



Terrassendielen Lagersortiment 2018

Der Werkstoff Holz ist sehr beliebt und Basis vieler unserer Produkte. Bitte beachten Sie die natürlichen Eigenschaften von Holz im Aussenbereich (Spannungsrisse, Vergrauungsprozess und raue Stellen). Weitere Infos sowie die Deklaration der Holzherkunft finden Sie unter folgendem Link oder verlangen Sie unser Merkblatt.

www.tomwood.ch/holz-lebt.pd



Art.Nr.	Dimension	Länge	Preis	Preis m2 (ca.)
---------	-----------	-------	-------	----------------

Kiefer kdi* grün, geriffelt/genutet (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie**)

133499	26 x 145	x 3000	mm	Stk./Fr. 12.30	m2/Fr. 27.00	B&W
133500	26 x 145	x 4000	mm	Stk./Fr. 16.40	m2/Fr. 27.00	B&W
133501	26 x 145	x 5000	mm	Stk./Fr. 20.50	m2/Fr. 27.00	B&W



Kiefer kdi* grün, glatt (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie**)

129958	20 x 145	x 4500	mm	Stk./Fr. 14.50	m2/Fr. 22.00	B&W
--------	----------	--------	----	----------------	--------------	-----



Kiefer kdi* braun, Profil 3-Steg Riffelung (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie**)

133503	26 x 145	x 4000	mm	Stk./Fr. 19.20	m2/Fr. 32.00	B&W
133504	26 x 145	x 5000	mm	Stk./Fr. 24.00	m2/Fr. 32.00	B&W





Kiefer kdi* dunkelbraun, glatt (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie**)

133505	26 x 145 x 4000 mm	Stk./Fr.	19.20	m2/Fr.	32.00	B&W
133506	26 x 145 x 5000 mm	Stk./Fr.	24.00	m2/Fr.	32.00	B&W



Douglasie glatt

133507	27 x 142 x 4000 mm	Stk./Fr.	21.20	m2/Fr.	35.00	B&W
133508	27 x 142 x 5000 mm	Stk./Fr.	26.50	m2/Fr.	35.00	B&W




Holzherkunft: Deutschland/Frankreich

Thermo Kiefer, finn., glatt, (Resistenzklasse 2)
Kanten leicht gefast, seitlich genutet
(genutet für Gecko-Befestigungssystem / Clip)


131541	26 x 92 x 3600 mm	Stk./Fr.	15.50	m2/Fr.	44.00	Samo
131542	26 x 92 x 4200 mm	Stk./Fr.	18.10	m2/Fr.	44.00	Samo

AKTION



Thermo Kiefer, finn., fein/grob geriffelt (Resistenzklasse 2)
Kanten leicht gefast, seitlich genutet
(genutet für Gecko-Befestigungssystem / Clip)

131543	26 x 118 x 3600 mm	Stk./Fr.	21.60	m2/Fr.	49.00	Samo
131544	26 x 118 x 4200 mm	Stk./Fr.	25.20	m2/Fr.	49.00	Samo
131545	26 x 118 x 5400 mm	Stk./Fr.	32.40	m2/Fr.	49.00	Samo





Thermo Fichte D34 gebürstet, (Resistenzklasse 1) zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Seno-Fix / Teni Verlegeclip)

130845	26 x 160	x °3300	mm		m1/Fr.	10.80	m2/Fr.	65.00	Swe
130832	26 x 160	x °3600	mm		m1/Fr.	10.80	m2/Fr.	65.00	Swe
129962	26 x 160	x °4200	mm		m1/Fr.	10.80	m2/Fr.	65.00	Swe
131552	26 x 160	x °4800	mm		m1/Fr.	10.80	m2/Fr.	65.00	Swe
128455	26 x 160	x °5100	mm		m1/Fr.	10.80	m2/Fr.	65.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit



Thermo-Esche D04, (Resistenzklasse 1)
Systemdiele zur Endlosverlegung, mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Geko-Befestigungssystem / Clip)

126987	20 x 95	x °1500	mm	Nutzlänge 1480 mm	m1/Fr.	7.90	m2/Fr.	79.00	Swe
126988	20 x 95	x °1800	mm	Nutzlänge 1780 mm	m1/Fr.	7.90	m2/Fr.	79.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit

AKTION



Thermo-Esche D31 Sichtseite gebürstet, (Resistenzklasse 1)
Systemdiele zur Endlosverlegung, mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Senofix / Teni Verlegeclip)

131546	20 x 112	x 1800	mm	Nutzlänge 1780 mm	m1/Fr.	11.60	m2/Fr.	99.00	Swe
131547	20 x 112	x 2400	mm	Nutzlänge 2380 mm	m1/Fr.	11.60	m2/Fr.	99.00	Swe
131548	20 x 112	x 3000	mm	Nutzlänge 2980 mm	m1/Fr.	12.80	m2/Fr.	109.00	Swe



Thermo-Esche Welle
Thermisch modifiziert nach dem Vacu3-Verfahren
Diele mit seitlicher Nut, stirnseitige Nut & Federverbindung
(genutet für Teni-Verlegeclip)


131083	20 x 120	x 2400	mm	nur solange Vorrat	m1/Fr.	14.90	m2/Fr.	119.00	Timu
--------	----------	--------	----	--------------------	--------	-------	--------	--------	------





Thermo Esche used look "Shabby Chic", (Resistenzklasse 1)
(genutet für Seno-Fix / Teni Verlegeclip)

131549 20 x 145 x 2400 mm *nur solange Vorrat* m1/Fr. 22.40 m2/Fr. 149.00 Timu



Thermo-Esche D34 glatt, (Resistenzklasse 1)

Systemdielen zur Endlosverlegung, mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Seno-Fix / Teni Verlegeclip)

128600	26 x 160	x °2400 mm	Nutzlänge 2380 mm	m1/Fr.	24.00	m2/Fr.	145.00	Swe
128601	26 x 160	x °2700 mm	Nutzlänge 2680 mm	m1/Fr.	24.00	m2/Fr.	145.00	Swe
128602	26 x 160	x °3000 mm	Nutzlänge 2980 mm	m1/Fr.	24.00	m2/Fr.	145.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit





Unterkonstruktionen und Zubehör

Kiefer kdi / Douglasie / Thermo-Fichte / WPC / Alu

Kiefer kdi

123289	45 x 68	x 3000	mm	Stk./Fr.	11.00		HS
123290	45 x 68	x 4000	mm	Stk./Fr.	14.00		HS



Douglasie / FSC-zertifiziert

129965	45 x 70	x 4000	mm	Stk./Fr.	17.00	m1/Fr.	4.25 Schee
--------	---------	--------	----	----------	-------	--------	------------

Holzherkunft: Niederlande



Thermo-Fichte

131104	42 x 68		mm	Längen auf Anfrage		m1/Fr.	6.50 Swe
--------	---------	--	----	--------------------	--	--------	----------



Thermo-Esche, kvz duo verleimt


133747	42 x 65	x 4000	mm			m1/Fr.	11.50 FC
--------	---------	--------	----	--	--	--------	----------



Aluc-L Alu-Unterkonstruktion schwarz eloxiert

(Abstützung max. alle 1.3 m)

133512	44 x 56	x 4000	mm	Stk./Fr.	72.00		Swe
--------	---------	--------	----	----------	-------	--	-----



Aluc-S Alu-Unterkonstruktion schwarz eloxiert

(Abstützung max. alle 1.0 m)


133731	29 x 56	x 4000	mm	Stk./Fr.	59.00		Swe
--------	---------	--------	----	----------	-------	--	-----



Verbinder für ALUC-L und ALUC-S


(Bedarf: 2 Stk. / Stoss)

133732	20 x 20	x 200	mm	Stk./Fr.	2.20		Swe
--------	---------	-------	----	----------	------	--	-----




Eckverbinder für ALUC-L, inkl. 4 Schrauben

133733	1.5 x 40	x 160	mm	Stk./Fr.	4.00		Swe
--------	----------	-------	----	----------	------	--	-----



Eckverbinder für ALUC-S, inkl. 4 Schrauben

133734	1.5 x 25	x 160	mm	Stk./Fr.	4.00		Swe
--------	----------	-------	----	----------	------	--	-----





Big-Isostep Clip, schwarz

(Abstützung max. alle 1.1 m)

45 x 64 x 4000 mm Nr. 9069 Stk./Fr. 82.00 m1/Fr. 20.50 K+R



Twix-Isostep Clip, schwarz

(Abstützung max. alle 0.8 m)

30 x 64 x 4000 mm Nr. 9068 Stk./Fr. 64.80 m1/Fr. 16.20 K+R



Isostep (Aluschiene mit Gummi)

(Abstützung vollflächig max. 25 cm)


40 x 23 x 1800 mm Nr. 6505 Stk./Fr. 28.00 m1/Fr. 15.55 K+R

40 x 23 x 3600 mm Nr. 6506 Stk./Fr. 54.00 m1/Fr. 15.00 K+R



Verbinder für BIG-Isostep, inkl. 4 Schrauben

18 x 59 x 196 mm Nr. 6962 (Pack à 4 Stk.) Pk./Fr. 20.00 K+R




Verbinder für TWIXT-Isostep, inkl. Schrauben

18 x 59 x 196 mm Nr. 6961 (Pack à 4 Stk.) Pk./Fr. 16.00 K+R

Eckverbinder für BIG-Isostep inkl. Schrauben

(Schenkellänge: 180 mm)

18 x 59 x 180 mm Nr. 6970 (Pack à 2 Stk.) Pk./Fr. 40.00 K+R



Eckverbinder für TWIXT-Isostep, inkl. Schrauben

(Schenkellänge: 180 mm)

18 x 59 x 180 mm Nr. 6966 (Pack à 2 Stk.) Pk./Fr. 38.00 K+R



Bohrschraube für Isostep

(Pk à 100 Stk.)

4.8 x 40 mm Nr. 6816 Pk./Fr. 19.00 K+R

4.8 x 45 mm Nr. 6931 Pk./Fr. 22.00 K+R



Isopat

20 x 60 x 90 mm Pk à 30 Stk. Nr. 6521 Pk./Fr. 25.00 K+R

20 x 60 x 90 mm Pk à 12 Stk. Nr. 6514 Pk./Fr. 12.00 K+R

8 x 60 x 90 mm Pk à 48 Stk. Nr. 6520 Pk./Fr. 22.00 K+R

8 x 60 x 90 mm Pk à 24 Stk. Nr. 6507 Pk./Fr. 12.00 K+R




Ausgleichspad

3 x 60 x 90 mm Pk à 60 Stk. Nr. 6515 Pk./Fr. 23.00 K+R



Isopat mit Beschichtung

8 x 192 x 192 mm Pk à 10 Stk. Nr. 7198 Pk./Fr. 22.00 K+R





Terrafix-Abstandhalter

7	mm	Pk à 100 Stk.	Nr. 6818	Pk./Fr.	31.00	K+R
4	mm	Pk à 100 Stk.	Nr. 6864	Pk./Fr.	31.00	K+R
7	mm	Pk à 50 Stk.	Nr. 6951	Pk./Fr.	17.00	K+R
4	mm	Pk à 50 Stk.	Nr. 6952	Pk./Fr.	17.00	K+R



Terraflex m. Schraube C1 für Holz

5.0 x 50	mm	Pk à 30 Stk.	Nr. 6965	Pk./Fr.	28.00	K+R
5.0 x 50	mm	Pk à 120 Stk.	Nr. 6559	Pk./Fr.	105.00	K+R
5.0 x 50	mm	Pk à 600 Stk.	Nr. 6564	Pk./Fr.	510.00	K+R



Terraflex mit Bohrschraube C1 für Metall

4.8 x 35	mm	Pk à 30 Stk.	Nr. 6408	Pk./Fr.	28.00	K+R
4.8 x 35	mm	Pk à 120 Stk.	Nr. 6560	Pk./Fr.	105.00	K+R
4.8 x 35	mm	Pk à 600 Stk.	Nr. 6565	Pk./Fr.	510.00	K+R



Seno-Fix Terrassenclip, inkl. Bohrschraube (Alu vorbohren)

128456		Pk à 100 Stk.		Pk./Fr.	109.00	Swe
--------	--	---------------	--	---------	--------	-----

solange Vorrat



Teni-Verlegeclip inkl. Schraube Holz		Pk à 100 Stk.		Pk./Fr.	115.00	Swe
131622						

Teni Verlegeclip inkl. Schraube Alu (Aluc-L)		Pk à 100 Stk.		Pk./Fr.	115.00	Swe
133515						



Teni-Schraube kurz für Aluminium-Unterkonstruktion						
131623	4 x 25	mm	Pk à 100 Stk.	Pk./Fr.	39.00	Swe



Verlegezwinge für Seno-Fix Terrassenclips (Vermietung möglich - fragen Sie uns an)						
				Stk./Fr.	119.00	Swe

solange Vorrat



Clip für Terrassendielen D11 + D5 (inkl. Schrauben)						
126950		Pk à 100 Stk.		Pk./Fr.	95.00	Swe
126951		offen		Stk./Fr.	1.20	





Geko Befestigungssystem A2 (inkl. Schrauben)

126952	Pk à 125 Stk.	Pk./Fr.	145.00	Swe
126953	offen	Stk./Fr.	1.50	



Geko Anfangsschrauben A2

126954	Pk à 20 Stk.	Pk./Fr.	25.00	Swe
--------	--------------	---------	-------	-----



Terrassenlager, Höhenverstellung / Gefälleausgleich bis 8%

25 - 40 mm	à 42 Stk.	Nr. 7206	Stk./Fr.	5.90	K+R
35 - 70 mm	à 36 Stk.	Nr. 7242	Stk./Fr.	6.20	K+R
65 - 155 mm	à 32 Stk.	Nr. 7243	Stk./Fr.	7.20	K+R
145 - 225 mm	à 24 Stk.	Nr. 7244	Stk./Fr.	8.50	K+R



Terrassenlager, Höhenverstellung Clip / Gefälleausgleich bis 8%

25 40 mm	à 42 Stk.	Nr. 7207	Stk./Fr.	5.90	K+R
35 - 70 mm	à 36 Stk.	Nr. 7245	Stk./Fr.	6.20	K+R
65 - 155 mm	à 32 Stk.	Nr. 7246	Stk./Fr.	7.20	K+R
145 - 225 mm	à 24 Stk.	Nr. 7247	Stk./Fr.	8.50	K+R



Terrassenschrauben Inox A2

5.5 x 60 mm	Pk à 100 Stk.	Pk/Fr.	38.90	SWG
5.5 x 60 mm	Pk à 500 Stk.	Pk/Fr.	176.90	SWG
5.5 x 70 mm	Pk à 90 Stk.	Pk/Fr.	38.90	SWG
5.5 x 70 mm	Pk à 400 Stk.	Pk/Fr.	170.70	SWG



Terrassenschraube Ttap Formel F Inox A2

5.0 x 60 mm	Pk à 50 Stk.	Pk/Fr.	18.10	SWG
5.0 x 60 mm	Pk à 200 Stk.	Pk/Fr.	54.30	SWG
5.0 x 70 mm	Pk à 50 Stk.	Pk/Fr.	18.10	SWG
5.0 x 70 mm	Pk à 150 Stk.	Pk/Fr.	54.30	SWG



° Längen nach Verfügbarkeit

** bei fachgerechter Verlegung

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach, solange Vorrat.

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.

Sie haben noch nicht das Richtige gefunden?

Bitte fragen Sie uns nach den Spezialkatalogen mit weiteren Möglichkeiten!