




Traumhafte Lösungen für modernen Sichtschutz und Deckings



Pflegeleichter Sichtschutz und Bodendielen für Garten, Terrasse und Balkon


Sichtschutz exklusiv



Moderner, pflegeleichter Sichtschutz - abgestimmt auf viele trendige Gartenmöbel-Programme.

- 3 **STONE**
- 4 **WEAVE**
- 5 **WEAVE LÜX**
- 10 **SYSTEM GLAS**

Zaunsysteme aus WPC



Robuste, pflegeleichte Zaunelemente für den Sichtschutz- und für den Vorgartenbereich.

- 6 **JUMBO WPC**
- 7 **RAJA WPC**
- 8 **SYSTEM WPC**

LONGLIFE Zaunsysteme



Vorgarten- und Sichtschutzzäune aus hochwertigem und dauerhaftem Fenster-Kunststoff.

- 12 **CLEO**
- 13 **CARA**
- 14 **NOVO Design**
- 15 **NOVO Stakete**
- 16 **RIVA**
- 18 **ROMO**
- 20 **Pfosten und Zubehör**

Decking WPC



Modernes, dauerhaftes Decking für Balkon und Terrasse. Traumhaft pflegeleicht!

- 22 **DREAMDECK WPC Classic**
- 23 **DREAMDECK WPC BiColor**


Zwei leichte Lösungen für Balkon und Terrasse

SCREEN und **WEAVE LÜX falt-Paravent** sind die preiswerten Sichtschutz-Lösungen aus modernem Geflecht. Diese Art des Wind- und Sichtschutzes passt hervorragend zu vielen aktuellen Geflecht-Gartenmöbeln. Die Bespannung ist wetterfest, und leicht zu reinigen.

auch mobil einsetzbar!




SCREEN



Bespannung: pflegeleichtes Poly-Rattan-Geflecht (Farbton: graphit). Das Geflecht ist, anders als bei den 6 cm starken WEAVE Elementen, nicht ganz blick- und winddicht.

Leichte Montage: einfach einhängen - fertig!


1. SCREEN Element	120 x 180 cm	Art.-Nr. 2004	179.00
2. SCREEN Hohlpfosten	7 x 7 x 190 cm	Art.-Nr. 2005	45.00
3. SCREEN Standträger	für Hohlpfosten	Art.-Nr. 2006	34.00



Bodenbefestigung: Standträger für Hohlpfosten (3) zum Aufschrauben oder einen Standard-Anker für 7 x 7er Pfosten (für den Erdverbau).


Tipp: Zum beweglichen Einsatz im Aussenbereich wählen Sie einen Anker, den Sie auf eine passende Bodenplatte schrauben (A).

WEAVE LÜX falt-Paravent



Bespannung: reiss- und wetterfestes PE-Geflecht mit leicht transparenter Wirkung.

Rahmen: Aluminium-Rahmen, 20 x 20 mm



WEAVE LÜX falt-Paravent	anthrazit	bronze
Farbton anthrazit	225 x 180 cm max.	Art.-Nr. 1989 229.00
Farbton bronze	225 x 180 cm max.	Art.-Nr. 1996 229.00




STONE light

STONE: Sichtschutz mit innovativer Stein-Oberfläche

Gartenmöbel mit Stein-Oberfläche sind der Trend für die moderne Terrasse: Pflegeleicht und zeitlos schön. Die Sichtschutz-Serie STONE vereint die aktuellsten und zugleich zeitlosesten Materialien:

Edler Metallrahmen und Zaunfläche mit Stein-Beschichtung.

Einfache Montage: Die Pfosten und Zaunelemente besitzen eine integrierte Aufhängung. Passende innenliegende Pfostenträger gibt es zum Aufdübeln oder Einbetonieren.



STONE dark

Leichte Pflege:
Verunreinigungen einfach abwischen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



STONE light


Zwei Ausführungen:
Wählen Sie zwischen den Ausführungen STONE dark und STONE light.



STONE dark



Geradliniges Design:
die perfekte Verarbeitung der Materialien zeugt von hoher Fertigungstechnik.



Leichte Montage:
die integrierte Pfostenaufhängung spart Arbeitszeit und Elementhalter.



Edler Materialmix:
der umlaufende Alu-Rahmen und die einzigartige Stein-Beschichtung.

Pfosten-Tipp:
für die Montage von Holz-Zäunen am STONE Pfosten verwenden Sie Art.-Nr. 2166, 6er-Set 15.- (siehe auch Seite 5)



Bodenbefestigung:
die stabilen Hohlkammerpfosten werden mit innenliegenden (unsichtbaren) Pfostenträgern befestigt. Je nach Aufbau wählen Sie Pfostenträger für den Erdverbau (2164) oder zum Aufdübeln auf Beton (2165).

Art.-Nr.	dark	light	2161	2159	2154	2150	2155	2151	2157	2153	2156	2152	2160	2158	2164	2165
			8 x 8 x 195		178 x 178		88 x 178		88 x 178 auf 88		88 x 88		8 x 8 x 105		für Erdverbau	zum Aufdübeln
			150.-		695.-		395.-		395.-		235.-		120.-		30.-	30.-



WEAVE anthrazit



WEAVE: Pflegeleichter Sichtschutz aus Poly-Rattan-Geflecht

WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). Das Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und pflegeleicht.

Wählen Sie aus drei attraktiven Farben - passend zu vielen Geflecht-Gartenmöbeln.



WEAVE schoko



Integrierte Aufhängung: die WEAVE Elemente werden einfach an den Pfosten eingehangen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.



WEAVE Design-Zubehör der edle Designaufsatz aus Aluminium (1) und die Edelstahl-Pfostenkappen (2/3) werten WEAVE noch besonders auf.



Pfosten-Tipp:
Anstelle der WEAVE Pfosten können Sie auch alternativ die WEAVE LÜX Pfosten verwenden (Seite 5).

- 1. WEAVE Designaufsatz Alu**
5,6-6 cm, L: 180 cm 2042 **39,-**
- Befestigung mit:
MS Polymer-Kleber
290 ml 1398
- 2. Pfostenkappe 70**
Edelstahl 1601 **15,-**
- 3. Kugel-Pfostenkappe 70**
Edelstahl 1603 **25,-**

Art.-Nr.	Pfosten			Pfosten			
scho. moc. anth.	2031 2035 2039	2000 2010 2020		2001 2011 2021	2003 2013 2023	2002 2012 2022	2030 2034 2038
	7 x 7 x 245	178 x 178		88 x 178	88 x 178 auf 88	88 x 88	7 x 7 x 155
	150,-	590,-		390,-	390,-	250,-	120,-


Bodenbefestigung:
wie WEAVE LÜX (Seite 5)



WEAVE LÜX bronze

WEAVE LÜX: Eleganter Design-Sichtschutz im textilen Gewand

WEAVE LÜX begleitet hervorragend alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „anthrazit“ ist ideal für moderne Terrassen in Granit-, Weiss- und Grautönen. Der Alu-Rahmen in den Elementen ist mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



WEAVE LÜX Elemente erhalten Sie in „bronze“ und „anthrazit“ und dazu farblich abgestimmte Alu-Pfosten in bronze- und silberfarben.



Einhängen - fertig: die integrierte Pfostenaufhängung spart Arbeitszeit und die Elementhalter.



Schlanke Rahmen: der umlaufende Design-Aluminiumrahmen ist äusserst stabil und unterstreicht den exklusiven Look von WEAVE LÜX.




WEAVE LÜX anthrazit



Pfosten-Tipp: Für die Montage von Holz-Zäunen am WEAVE LÜX Pfosten (im Bild Serie GRAZIA) empfehlen wir den Edelstahl-Elementhalter für verdeckte Verschraubungen, 6er-Set Art.-Nr. 2166 15.-

Pfosten silberfarben
Pfosten bronzefarben



Bodenbefestigung: WEAVE Hohlkammerpfosten entweder direkt im Erdbreich verbauen oder auf Länge kürzen und mit dem „Träger für Hohlpfosten“ (2043) aufdübeln. Der Träger ist innenliegend und damit „unsichtbar“.

Art.-Nr.	Pfosten	Art.-Nr.	Pfosten	Art.-Nr.	Pfosten	Art.-Nr.	Pfosten
brz. anth.	2041 1995 6 x 6 x 240 150.-	2025 1990 178 x 178 590.-	2026 1991 88 x 178 390.-	2028 1993 88 x 178 auf 88 390.-	2027 1992 88 x 88 250.-	2040 1994 6 x 6 x 150 120.-	2043 Träger für Hohlpfosten 30.-



JUMBO WPC grau



JUMBO WPC anthrazit





Erhältlich in drei Farben und der Ausführung „Alu-Design“ im Farbton anthrazit.


JUMBO WPC: robust und dauerhaft farbig

JUMBO WPC: Der Klassiker unter den WPC-Zäunen, ist jetzt auch in der trendigen Farbe grau lieferbar. Mehr Flexibilität in der Breite ermöglicht das neue 95er-Element - erhältlich in allen drei Farben und in der Ausführung Alu-Design.

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
JUMBO WPC anthrazit				
1.	2087	Anschluss	74 x 179 / 90	209.-
2.	2086	Dichtzaun	179 x 179	249.-
3.	2125	Dichtzaun	95 x 179 NEU	189.-
4.	2094	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 100	40.-
5.	2092	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 200	65.-
JUMBO WPC anthrazit Alu-Design (mit waagerechten Alu-Profilen)				
6.	2079	Anschluss	74 x 179 / 90	209.-
7.	2078	Dichtzaun Alu-Design	179 x 179	269.-
8.	2127	Dichtzaun	95 x 179 NEU	199.-
		Pfosten siehe Farbton anthrazit (Pos. 4. und 5.)		
JUMBO WPC grau NEU				
9.	2212	Anschluss	74 x 179 / 90	209.-
10.	2210	Dichtzaun	179 x 179	249.-
11.	2211	Dichtzaun	95 x 179	189.-
12.	2214	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 100	40.-
13.	2215	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 200	65.-
JUMBO WPC bangkirai				
14.	2090	Anschluss	74 x 179 / 90	209.-
15.	2089	Dichtzaun	179 x 179	249.-
16.	2126	Dichtzaun	95 x 179 NEU	189.-
17.	2095	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 100	40.-
18.	2093	Pfosten 8,4 x 8,4	Länge: 200	65.-
JUMBO WPC Zubehör				
19.	2097	Träger WPC Pfosten	für den Erdverbau	32.-
20.	2098	Träger WPC Pfosten	zum Aufschrauben	32.-
21.	2096	Elementhalter-Set, Edelstahl	8 Stück	25.-
22.	2115	Aufsatzleiste Alu schmal	3,5 x 180	39.-
23.	1398	MS Polymer-Kleber (für 2115)	290 ml	
24.	1602	Pfostenkappe 90, Edelstahl		18.-
25.	1604	Kugel-Pfostenkappe 90, Edelstahl		29.-



Design-Zubehör: Gestalten Sie Ihre Zaunanlage individuell mit der Alu-Aufsatzleiste (22) und den Pfostenkappen aus Edelstahl (24/25).



Bodenbefestigung: Befestigen Sie die Pfosten im Erdreich: mit Träger (19), auf Beton: mit Träger (20)

Edelstahl-Elementhalter: extra stabil, inkl. Spezialschrauben, 8er-Set (21), vorbohren nicht vergessen




JUMBO WPC anthrazit Alu-Design

JUMBO WPC Tore bestehen aus feuerverzinkten Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC Profilen. Sie beinhalten den Beschlagsatz und ein Einsteckschloss mit drehbarer Falle (Anschlag DIN links/rechts möglich). Die passende Drückergarnitur (30) erhalten Sie separat. Die Tore sind bereits werksseitig mit der Alu-Aufsatzleiste versehen.

Verwenden Sie für die schweren, stabilen Tore die verzinkten Metall-Torpfosten, 2er-Set (29), inkl. angeschweisster Toraufhängung.

Tore inkl. Schloss



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
JUMBO WPC Tore und Torpfosten universal				
26.	2088	Tor anthrazit	98 x 179	569.-
27.	2213	Tor grau NEU	98 x 179	569.-
28.	2091	Tor bangkirai	98 x 179	569.-
JUMBO WPC Tor-Zubehör				
29.	2099	Torpfosten, 8x8, Metall, 2er-Set Länge: 255		299.-
30.	4229	Drückergarnitur, Edelstahl		119.-



RAJA WPC anthrazit

RAJA WPC: dauerhaft farbig - für den Vorgarten

Die zwei RAJA WPC Elemente bieten 13 senkrechte Profile, die an zwei stabilen Querleisten jeweils doppelt edelstahlverschraubt sind. Profile und Querleisten bestehen aus kompaktem, 12 x 71 mm starkem WPC.



RAJA WPC bangkirai




Edelstahl

Die Zäune sind mit einer Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium versehen, die man auch abnehmen kann.

anthrazit

bangkirai



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
RAJA WPC Zäune und Pfosten				
1.	2105	Vorgartenzaun, anthrazit	149 x 85	139.-
2.	2094	Pfosten, anthrazit	8,4 x 8,4 x 100	40.-
3.	2106	Vorgartenzaun, bangkirai	149 x 85	139.-
4.	2095	Pfosten, bangkirai	8,4 x 8,4 x 100	40.-

Befestigungsmaterial siehe JUMBO WPC, Seite 6.



SYSTEM WPC: der variable Sichtschutz-Modulzaun - jetzt auch mit attraktiven Dekorprofilen

SYSTEM WPC löst alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung. Praktisch: Zaunhöhe und -breite sind variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profilbretter, die Breite durch Kappen der Bretter. Mit den neuen Dekorprofilen aus Metall oder Sicherheitsglas gestalten Sie Ihren Zaun individuell. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.



In drei Farben lieferbar: anthrazit mandel sand



Montage WPC-Profil:
Die Profile werden in die stabilen Hohlkammerpfosten geschoben und ineinander gesteckt (Nut und Feder). Zwei Abschluss-Profile (18) aus beschichtetem Metall (oben und unten) sorgen für Stabilität und einen harmonischen Abschluss.



Pfosten:
Für die direkte Montage im Erdreich verwenden Sie den Pfosten (4) in 240 cm Länge. Beim Pfosten zum Aufschrauben (5) ist der Bodenanker im Lieferumfang bereits enthalten. Beide Pfosten inkl. Pfostenkappe und Endprofil.



Eckpfosten VARIO (8):
VARIO ist stufenlos für alle Winkel von 90° - 180° einstellbar. Montage im Erdreich.
Eckpfosten 90° (6/7):
Für 90° Ecklösungen. Sowohl für den direkten Erdverbau als auch zum Aufschrauben inkl. Bodenanker lieferbar (ohne Abb.).

SYSTEM WPC im Detail:

Profile: aus WPC (dauerhaftes, pflegeleichtes Naturfaser-Kunststoff-Gemisch), mit Nut und Feder, 160 x 21 mm, Kombiprofil, eine Seite 1-fach genutet, eine Seite glatt (beidseitig einsetzbar)

Dekorprofil Metall: 1,5 mm stark, in 15 und 30 cm Höhe

Dekorprofil Glas: 6 mm starkes Sicherheitsglas, in 15 und 30 cm Höhe

Pfosten: Metall, beschichtet, 73 x 66 mm, mit Aussparungsnut für Profilbretter, inkl. Kappe und Endprofil

Eckpfosten 90°: 90 x 90 mm, inkl. Kappe

Eckpfosten VARIO: 118 x 110 mm, inkl. Kappe, für beliebige Winkel zwischen 90 und 180°



Der Dekorprofil-Adapter ist im Lieferumfang der Dekorprofile bereits enthalten (Farbton anthrazit)



Design-Tipp:

Passend zu den drei SYSTEM WPC Farben gibt es auch entsprechend farbige Bodendielen für Terrasse und Balkon (siehe DREAMDECK WPC BiColor, Seite 23).



Metall: GAMMA hoch



Glas: DELTA hoch



Glas: THETA hoch

Individueller Look mit Dekorprofilen aus Metall und Glas:

Ersetzen Sie einzelne WPC-Profile durch Dekorprofile aus Sicherheits-glas (6 mm) oder Metall in einfacher oder doppelter Profilbretthöhe. Zum Lieferumfang gehört auch der Dekorprofil-Adapter aus eloxiertem Aluminium im Farbton anthrazit (optional in silber) für den eleganten Übergang von WPC-Profilbreite zu Dekorprofilbreite.



Einzelprofile (15/16/17): hiermit fertigen Sie Ihr Wunschelement in Höhe und Breite!

Zaunfeld-Set (1/2/3) = 12 Steck-Profile inkl. Profil-Abschluss-Set (18)

SYSTEM WPC

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
Zaunfeld-Set, inkl. Profil-Abschluss-Set (18)				
1.	2175	Farbton sand	178 x 183	299,-
2.	2142	Farbton mandel	178 x 183	299,-
3.	2143	Farbton anthrazit	178 x 183	299,-
Pfosten, anthrazit (inkl. Abdeckkappe 23. oder 24.)				
4.	2145	Pfosten, Erdverbau	7,3 x 6,6 x 240	79,-
5.	2144	Pfosten, zum Aufschauben ¹	7,3 x 6,6 x 192,5	109,-
6.	2140	Eckpfosten 90°, Erdverbau	9 x 9 x 230	129,-
7.	2107	Eckpfosten 90° zum Aufschauben ¹	9 x 9 x 192,5	119,-
8.	2146	Eckpfosten VARIO, Erdverbau	12 x 11 x 240	179,-
Dekorprofile, inkl. Dekorprofil-Adapter in anthrazit				
9.	2317	Metall: GAMMA flach	180 x 15	75,-
10.	2318	Metall: GAMMA hoch	180 x 30	115,-
11.	2319	Glas: DELTA flach	180 x 15	75,-
12.	2320	Glas: DELTA hoch	180 x 30	115,-
13.	2321	Glas: THETA flach	180 x 15	75,-
14.	2322	Glas: THETA hoch	180 x 30	115,-
Einzelprofile und Ersatzteile				
15.	2176	Einzelprofil, Farbton sand	16 x 2,1 x 178	29,-
16.	2148	Einzelprofil, Farbton mandel	16 x 2,1 x 178	29,-
17.	2149	Einzelprofil, Farbton anthrazit	16 x 2,1 x 178	29,-
18.	2147	Profil-Abschluss-Set, anthrazit ²	4 x 2 x 180	45,-
19.	2325	Profil-Abschluss-Set, silber ²	4 x 2 x 180	45,-
20.	2324	Dekorprofil-Adapter, anthrazit	2 x 2 x 180	15,-
21.	2323	Dekorprofil-Adapter, silber	2 x 2 x 180	15,-
22.	2141	Träger SYSTEM WPC, zum Aufschauben		32,-
23.	2172	Abdeckkappe Pfosten		14,-
24.	2173	Abdeckkappe Eckpfosten		16,-

¹ inkl. Träger SYSTEM WPC (22.)

² 2 Stück (oben und unten)



SYSTEM GLAS in drei Ausführungen...




... und kombinierbar mit SYSTEM WPC

SYSTEM GLAS: transparenter Design-Sichtschutz - kombinierbar mit SYSTEM WPC

SYSTEM GLAS bringt Leichtigkeit und Transparenz auf die Terrasse. Das System besteht aus Elementen mit 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas und den metallic-farbenen Alu-Pfosten (2 Halbpfosten) in die die Glas- oder auch SYSTEM WPC-Elemente eingespannt und verschraubt werden. Durch diese variable Pfostenstärke können verschiedenste Füllungen eingesetzt werden. Mit den Glaselementen werden Dichtungen für die Befestigung an den Systempfosten geliefert. Die Pfosten sind vorgebohrt und beinhalten auch ein Blindprofil um als Abschlusspfosten eingesetzt werden zu können.


SYSTEM GLAS: lieferbar ab April 2013

Wählen Sie zwischen drei Ausführungen



KLAR

ALPHA (satiniert, mit vier durchsichtigen Streifen)



BETA (satiniert, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen)

TIPP: Kombinieren Sie SYSTEM GLAS mit der Modulerie SYSTEM WPC (Seite 8) zu abwechslungsreichen Terrassentrennern. Die WPC-Profile im Pfosten ineinander stecken und, wie auch die Glaselemente, mit dem Klemmprofil sichern.



Pfosten mit Klemmprofil:
vorgebohrte Pfosten, inkl. Kappen und Blindprofil (für den Einsatz als Abschluss-Pfosten).



Bodenbefestigung:
mit Träger (18) zum Aufschrauben oder mit Träger (19) im Erdreich betonieren.

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
SYSTEM GLAS KLAR				
1.	2300	Glaselement	120 x 180	265.-
2.	2301	Glaselement	90 x 180	195.-
3.	2302	Glaselement-Anschluss, li./re.	90 x 180 / 90	225.-
4.	2303	Glaselement	90 x 90	135.-
SYSTEM GLAS ALPHA				
5.	2304	Glaselement	120 x 180	375.-
6.	2305	Glaselement	90 x 180	295.-
7.	2306	Glaselement-Anschluss, rechts	90 x 180 / 90	330.-
8.	2326	Glaselement-Anschluss, links	90 x 180 / 90	330.-
9.	2307	Glaselement	90 x 90	210.-
SYSTEM GLAS BETA				
10.	2308	Glaselement	120 x 180	375.-
11.	2309	Glaselement	90 x 180	295.-
12.	2310	Glaselement-Anschluss, rechts	90 x 180 / 90	330.-
13.	2327	Glaselement-Anschluss, links	90 x 180 / 90	330.-
14.	2311	Glaselement	90 x 90	210.-
SYSTEM GLAS Pfosten und Zubehör				
15.	2312	Klemmpfosten, silber	7 x 7,8 x 105	105.-
16.	2313	Klemmpfosten, silber	7 x 7,8 x 192,5	150.-
17.	2315	Eck-Klemmpfosten, silber	8,8 x 9,8 x 192,5	235.-
18.	2316	Träger SYSTEM, zum Aufschrauben		37.-
19.	2314	Träger SYSTEM, für den Erdverbau		37.-
20.	2143	SYSTEM WPC Zaunfeld-Set, anthr.	178 x 183	299.-




LONGLIFE: Sichtschutz für Generationen

LONGLIFE Zaunsysteme aus hochwertigem, pflegeleichtem Fenster-Kunststoff. „Made in Germany“: Qualität, auf die Sie sich verlassen können!


Zäune aus Fenster-Kunststoff sind voll im Trend: Sie kosten zwar etwas mehr als Holzzäune, aber man spart in den folgenden Jahren bei Farben, Pinseln und Lösungsmitteln. Die lange Lebensdauer ist ein weiterer wichtiger Vorteil. Bei Fenstern sind für Sie pflegeleichte Materialien schon seit Jahrzehnten Standard und niemand denkt an Pflege - Vorteile die auch moderne Gartenliebhaber für sich entdeckt haben.

Zäune der Serie LONGLIFE gibt es seit 1997. Auch die ersten, mittlerweile 16 Jahre alten Zäune stehen noch heute, vollkommen farbecht weiss und im zeitlosen Design, bei zufriedenen Gartenfreunden. Vergleichen Sie dies mit alten Holzzäunen!

Vorteile, die sich rechnen!




UV-beständiger Fenster-Kunststoff
Über 30 Jahre Bewitterungserfahrung zeigen: 100% UV-Beständigkeit.



Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



Easy Clean
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



10 Jahre Farb-Garantie

Dauerhaft weiss
Herstellergarantie auf Farbechtheit nach ISO 105-A3 auf alle weissen Elemente.



RIVA und ROMO auf Mass
Wenn die Standardmasse nicht passen, fertigen wir die Serien LONGLIFE RIVA und LONGLIFE ROMO auf Ihre Wunschbreite.



LOGLIFE CLEO

Geradliniges Design und hohe Stabilität. Wählen Sie zwischen den Farben weiss und grau


Systemhöhe: 85 cm,
Profil: 28,5 x 82,5 mm,
Holme: 40 x 50 mm,
mit Aufsatzleiste

CLEO, weiss



1. 180 x 85 3. 98 x 85 Tor 2. 180 x 85 (102)

CLEO, grau



4. 180 x 85 5. 98 x 85 Tor

Die Tore sind mit einem Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 72 mm) ausgestattet.



6.-7. Elementhalter-Set
(zwei links/zwei rechts), aus Edelstahl oder Metall, weiss beschichtet




8.-9. Tor-Beschlagsatz
bestehend aus Edelstahlkloben, Bändern und Schliessblech (weiss beschichtet oder aus Edelstahl)



10.-11. Drückergarnitur
Aluminium, weiss beschichtet, oder in Edelstahloptik

12. Alu-Designaufsatzleiste
einfach aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (21) befestigen.



Befestigung auf Beton (aufdübeln)

Zäune: Pfosten 105 cm (13/14), kürzen + Pfostenträger (17)
Tor: Pfosten 105 cm (13/14), kürzen + Torpfostenverstärkung 85 cm (18)

Befestigung mit Einschlag-Anker

Zäune: Pfosten 240 cm (15/16), halbieren + Einschlag-Anker (20)
Tor: Pfosten 105 cm (13/14), kürzen + Torpfostenverstärkung 179 cm (19)

LOGLIFE CLEO

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
1.	1840	gerade	180 x 85	179.-
2.	1841	rund	180 x 85 (102)	199.-
3.	1843	Tor, DIN li./re.	98 x 85	369.-
4.	1844	gerade, grau	180 x 85	199.-
5.	1824	Tor, grau, DIN li./re.	98 x 85	399.-

Zubehör für Zäune und Tore

6.	1859	Elementhalter-Set, Edelstahl		35.-
7.	1842	Elementhalter-Set, Metall, weiss		35.-
8.	4230	Beschlagsatz, Edelstahl		249.-
9.	0788	Beschlagsatz, weiss beschichtet		249.-
10.	4229	Drückergarnitur, Edelstahloptik		119.-
11.	0839	Drückergarnitur, Aluminium, weiss		119.-
12.	1861	Alu-Designaufsatzleiste	Länge: 180	39.-

Pfosten und Zubehör (siehe auch Seite 20-21)

13.	0768	Pfosten, 8 x 8	Länge: 105	55.-
14.	1864	Pfosten, 8 x 8, grau	Länge: 105	49.-
15.	0771	Pfosten, 8 x 8	Länge: 240	90.-
16.	1835	Pfosten, 8 x 8, grau	Länge: 240	99.-
17.	0781	Pfostenträger		35.-
18.	1119	Torpfostenverstärkung	Länge: 85	65.-
19.	0790	Torpfostenverstärkung	Länge: 179	110.-
20.	0782	Einschlag-Anker		35.-
21.	1398	MS Polymer-Kleber	290 ml	



Die weissen CLEO Elemente sind bereits werksseitig mit einer Aufsatzleiste versehen.



Die geraden Aufsatzleisten können Sie durch die edle Alu-Designaufsatzleiste (12.) bedecken.



Hochwertige, weiss beschichtete Edelstahl-Beschlagsätze und Drücker für die Tore!

16 Extra lange Klinke!

15



Für CARA benötigen Sie zusätzlich die Aufsätze als Profil-Abschluss. Wählen Sie zwischen Dom- (11.) oder Pyramide-Form (12.).


11

12

ONGLIFE CARA


Der bewährte Klassiker: die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.

Systemhöhe: 70 cm,
Profil: 28 x 82 mm,
Riegel: 35 x 82 mm



13. Elementhalter-Set
(zwei links/zwei rechts),
Metall, weiss beschichtet

11./12. Aufsätze
Bedarf: pro Element 1 Set,
Doppeltor 2 Sets



Befestigung auf Beton (aufdübeln)

Zäune: Pfosten 85 cm (19)
+ Pfostenträger (21)
Tor: Pfosten 85 cm (19)
+ Torpfostenverstärkung 85 cm (22)

Befestigung mit Einschlag-Anker

Zäune: Pfosten 105 cm (20)
+ Einschlag-Anker (24)
Tor: Pfosten 85 cm (19)
+ Torpfostenverstärkung 179 cm (23)

ONGLIFE CARA

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
1.	1100	gerade	180 x 70	155.-
2.	1101	rund	180 x 70 (80)	165.-
3.	1102	schwung	180 x 70 (61)	160.-
4.	1104	Aussenbogen	90/90 x 70	230.-
5.	1108	Tor gerade, DIN re.	106 x 70	440.-
6.	1109	Tor gerade, DIN li.	106 x 70	440.-
7.	1110	Tor rund, DIN re.	106 x 70 (80)	460.-
8.	1113	Tor rund, DIN li.	106 x 70 (80)	460.-
9.	1114	Doppeltor gerade	310 x 70	885.-
10.	1115	Doppeltor Krone	310 x 70(85)	895.-

Zubehör für Zäune und Tore

11.	1106	Dom-Aufsatz	11er-Set	18.-
12.	1107	Pyramide-Aufsatz	11er-Set	18.-
13.	1121	Elementhalter-Set, weiss		45.-
14.	1116	Beschlagsatz für Tor		280.-
15.	1117	Beschlagsatz für Doppeltor		620.-
16.	1118	Drückergerätn für Tore, weiss		170.-
17.	1126	Zaunprofil	28 x 82 x 1800	19.-
18.	1127	Zaunriegel	35 x 82 x 1800	24.-

Pfosten und Zubehör (siehe auch Seite 20-21)

19.	1120	Pfosten, 8 x 8	Länge: 85	45.-
20.	0768	Pfosten, 8 x 8	Länge: 105	55.-
21.	0781	Pfostenträger		35.-
22.	1119	Torpfostenverstärkung	Länge: 85	65.-
23.	0790	Torpfostenverstärkung	Länge: 179	110.-
24.	0782	Einschlag-Anker		35.-

17. Zaunprofil

18. Zaunriegel

Diese beiden Einzelbauteile können zur Reparatur oder zum Schliessen von „Zaunlücken“ verwandt werden.





Pflegeleichte Sichtschutzkombination bestehend aus NOVO Design Elementen in weiss und einem Rankgitter aus der Serie ROMO, Seite 19.

LOGLIFE NOVO Design

Design-Dichtzaunelement mit waagerechten Profilen, die durch zwei senkrechte Aluminium-Stäbe durchbrochen werden.

Profile: 28 x 82 mm, Rahmen: 40 x 50 mm
Farben: weiss und grau



Elegant:
Zwei senkrechte Aluminium-Stäbe (Ø 17 mm) durchbrechen die waagerechten Profile von NOVO Design.




Design-Zubehör:
Die Alu-Designaufsatzleiste und dazu passende Edelstahl-Elementhalter zeigen wir Ihnen auf der Seiten 21.

LOGLIFE NOVO Design

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
1.	1803	NOVO Design, weiss	180 x 180	449.-
2.	1830	NOVO Design, grau	180 x 180	519.-
Pfosten (siehe auch Planungsübersicht Seite 20-21)				
3.	0770	Pfosten, weiss*	Länge: 195	80.-
4.	0771	Pfosten, weiss**	Länge: 240	90.-
5.	1839	Pfosten, grau*	Länge: 195	79.-
6.	1835	Pfosten, grau**	Länge: 240	99.-

* für Pfostenträger zum Aufdübeln auf Beton

** für Einschlag-Anker (kürzen) oder für den direkten Erdverbau



TIPP: Kombinieren Sie NOVO Design mit Rankgittern der Serie ROMO, Seite 19.

Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 20-21.



NOVO Design Elemente im trendigen Grau.



LONGLIFE NOVO Stakete

NOVO Staketengitter in zeitlos eleganter Optik. Sie grenzen ab und gewähren doch den Ausblick in den Garten. Die Staketengitter sind in der Breite beliebig kürzbar.

Profile: 28 x 82 mm, senkrechte Profile, doppelt verschraubt



Wichtig:
Die Staketengitter werden **ohne** Elementhalter von hinten direkt an die Pfosten geschraubt.




Zubehör:
Pfostenkappen in Kugel- oder Pyramideform zeigen wir Ihnen auf der Seite 20.

LONGLIFE NOVO Stakete

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
1.	1800	NOVO Stakete, gerade	120 x 180	449.-
2.	1801	NOVO Stakete, rechts	90 x 180/100	299.-
3.	1802	NOVO Stakete, links	90 x 180/100	299.-
Pfosten (siehe auch Planungsübersicht Seite 20-21)				
4.	0768	Pfosten, weiss*	Länge: 105	55.-
5.	0770	Pfosten, weiss*	Länge: 195	80.-
6.	0769	Pfosten, weiss**	Länge: 179	75.-
7.	0771	Pfosten, weiss**	Länge: 240	90.-

* für Pfostenträger zum Aufdübeln auf Beton

** für Einschlag-Anker (kürzen) oder für den direkten Erdverbau



NOVO Stakete können Sie auch mit anderen Serien kombinieren, z. B. mit RIVA, Seite 16.



RIVA mit dekorativem Gitteraufsatz.



Kombinieren Sie RIVA mit auflockernden Rankelementen aus der Serie ROMO, Seite 19.



RIVA ist absolut blickdicht und sieht von beiden Seiten gut aus.

LOGLIFE RIVA

LOGLIFE RIVA ist absolut blickdicht und überzeugt mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Profil: 24,5 x 125,3 mm, Rahmen: 68 x 48 mm

LOGLIFE RIVA, weiss

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
Höhe: 164 cm				
1.	1810	Anschlusszaun	90 x 164/90	299.-
2.	1809	Dichtzaun, gerade	90 x 164	299.-
3.	1808	Dichtzaun, gerade	180 x 164	399.-
4.	1811	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 164	669.-
5.	1817	RIVA ECO, waagrecht	180 x 164	299.-
Höhe: 180 cm				
6.	1806	Anschlusszaun	90 x 180/90	329.-
7.	1805*	Dichtzaun, gerade	90 x 180	329.-
8.	1804*	Dichtzaun, gerade	180 x 180	439.-
9.	1807	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	699.-
Höhe: 180 cm, mit Gitter				
10.	1820	Anschlusszaun	90 x 180/90	429.-
11.	1819	Dichtzaun, gerade	90 x 180	429.-
12.	1818	Dichtzaun, gerade	180 x 180	559.-

* auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht

Höhe: 164 cm



Höhe: 180 cm



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LOGLIFE Montageanleitung** anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch



RIVA in braun: Dazu passen Elementhalter aus Edelstahl...

und die dekorative Aluminium-Designaufsatzleiste aus dem Zubehör-Programm, Seite 21.




RIVA grau mit Alu-Designaufsatzleiste, siehe Zubehör Seite 21.

Kombination aus RIVA und NOVO Design in grau, Edelstahl-Elementhalter und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

LONGLIFE RIVA, braun

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
1.	1849	Anschlusszaun	90 x 180/90	389.-
2.	1848*	Dichtzaun, gerade	90 x 180	389.-
3.	1847*	Dichtzaun, gerade	180 x 180	519.-
4.	1853	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	729.-
mit Gitter				
5.	1852	Anschlusszaun	90 x 180/90	449.-
6.	1851	Dichtzaun, gerade	90 x 180	449.-
7.	1850	Dichtzaun, gerade	180 x 180	599.-

Höhe: 180 cm




Tor mit Einsteckschloss

LONGLIFE RIVA, grau

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
1.	1833	Anschlusszaun	90 x 180/90	389.-
2.	1832*	Dichtzaun, gerade	90 x 180	389.-
3.	1831*	Dichtzaun, gerade	180 x 180	499.-
4.	1846	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	729.-
mit Gitter				
5.	1823	Anschlusszaun	90 x 180/90	449.-
6.	1822	Dichtzaun, gerade	90 x 180	449.-
7.	1821	Dichtzaun, gerade	180 x 180	579.-

Höhe: 180 cm



Tor mit Einsteckschloss

* auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht

Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 20-21.



Das strahlend weisse Lamellen-Geflecht aus hochwertigem Fenster-Kunststoff sorgt für ein interessantes Licht-Schatten-Spiel.

Höhe: 90 cm



1

2

3


4

5

6

Tor mit Einsteckschloss

Höhe: 164 cm



10

11

12

13

14


15

16

17

Tor mit Einsteckschloss

Höhe: 180 cm



24

25

26

27

28

29

30

31

Tor mit Einsteckschloss

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch



Mit den Anschlusszäunen und -gittern (10/23/24/38) schaffen Sie einen harmonischen Übergang von der 90er Höhe auf die 164er oder 180er Höhe.



„Zaunlücken“ schliessen Sie mit dem Selbstbau-Element (18). Es ist in Breite und Höhe auf Ihr Wunschmass kürzbar.




Zu allen Höhen erhalten Sie auch entsprechende Tore, inkl. Einsteckschloss.

LONGLIFE ROMO

Dichtzäune und Rankgitter des Systems ROMO gibt es in drei Systemhöhen, in gerader und runder Bauform. Mit Anschlusselementen schaffen Sie den harmonischen Übergang zwischen den Systemhöhen.

Lamellen: 6 x 82 mm, mit Dekorfase,
 Rahmen: 40 x 50 mm
 Gitter: Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
Höhe: 90 cm				
1.	0764	Dichtzaun, gerade	90 x 90	209.-
2.	0763	Dichtzaun, gerade	120 x 90	219.-
3.	0762	Dichtzaun, gerade	180 x 90	239.-
4.	0754	Dichtzaun, rund	180 x 90/106	289.-
5.	0755	Dichtzaun, rund	120 x 90/106	239.-
6.	0785	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 90	549.-
7.	1826	Diagonalgitter	180 x 90	219.-
8.	0767	Diagonalgitter	60 x 90	129.-
9.	0872	Diagonal-Giebel	40 x 90/110	139.-
Höhe: 164 cm				
10.	1124	Anschlusszaun	90 x 164/90	309.-
11.	0761	Dichtzaun, gerade	90 x 164	259.-
12.	0760	Dichtzaun, gerade	120 x 164	309.-
13.	0759	Dichtzaun, gerade	180 x 164	319.-
14.	0752	Dichtzaun, rund	180 x 164/180	369.-
15.	0753	Dichtzaun, rund	120 x 164/180	355.-
16.	0786	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 164	739.-
17.	1636	V-Gitter	180 x 164/180	399.-
18.	1125	Selbstbau-Zaun, bis max.	180 x 180	339.-
19.	0766	Diagonalgitter	60 x 164	169.-
20.	0864	Diagonalgitter	40 x 164	159.-
21.	0871	Diagonal-Giebel	40 x 164/184	189.-
22.	1827	Diagonalgitter	90 x 164	219.-
23.	1829	Anschlussgitter	74 x 164/90	209.-
Höhe: 180 cm				
24.	1123	Anschlusszaun	90 x 180/90	329.-
25.	0758	Dichtzaun, gerade	90 x 180	279.-
26.	0757	Dichtzaun, gerade	120 x 180	329.-
27.	0756	Dichtzaun, gerade	180 x 180	339.-
28.	0750	Dichtzaun, rund	180 x 180/196	379.-
29.	0751	Dichtzaun, rund	120 x 180/196	349.-
30.	0787	Tor, mit Einsteckschloss	98 x 180	779.-
31.	1139	V-Gitter	180 x 180/196	429.-
32.	0765	Diagonalgitter, weiss	60 x 180	179.-
33.	1825	Diagonalgitter, grau	60 x 180	199.-
34.	1580	Diagonalgitter, braun	60 x 180	229.-
35.	0863	Diagonalgitter	40 x 180	169.-
36.	0870	Diagonal-Giebel	40 x 180/200	199.-
37.	1826	Diagonalgitter	90 x 180	219.-
38.	1828	Anschlussgitter	90 x 180/90	219.-



Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 20-21.

Die Pfostenlänge richtet sich nach der Aufbauart

Direkt im Erdrreich

einbetonieren - die günstigste Methode der Befestigung.

Mit Einschlag-Anker

im Erdrreich einbetonieren - leicht zu justieren und schnell auswechselbar.

Mit Pfostenträger

zum Aufdübeln - die schnelle und flexible Art der Bodenbefestigung.



Zäune

Zaunhöhe

180 cm

164 cm



90 cm

Pfosten			
240 cm	4	7	10
240 cm	4 ²	7 ²	10 ²
179 cm	2 ¹	6 ¹	9 ¹

¹ kürzen auf 150 cm
² auf Länge kürzen, siehe Angaben in der Montageanltg.

Pfosten + Einschlag-Anker			
240 cm	4 ¹	7 ¹	10 ¹ +23
240 cm	4 ²	7 ²	10 ² +23
240 cm	4 ³	7 ³	10 ³ +23

¹ kürzen auf 215 cm
² kürzen auf 199 cm
³ halbieren auf 120 cm

Pfosten + Pfostenträger			
195 cm	3	6	9 +22
179 cm	2	6 ¹	9 ¹ +22
105 cm	1	5	8 +22

¹ kürzen auf 179 cm

Tore

Torhöhe

180 cm

164 cm



90 cm

Pfosten + Verstärkung			
195 cm	3	6	9 +21
179 cm	2	6 ¹	9 ¹ +21
105 cm	1	5	8 +19

¹ kürzen auf 179 cm

Pfosten + Verstärkung			
195 cm	3	6	9 +21
179 cm	2	6 ¹	9 ¹ +21
105 cm	1	5	8 +19

¹ kürzen auf 179 cm

Pfosten + Verstärkung			
195 cm	3	6	9 +20
179 cm	2	6 ¹	9 ¹ +19
105 cm	1	5	8 +18

¹ kürzen auf 179 cm

Bitte beachten: Immer beide Torpfosten mit einer Torpfostenverstärkung versehen!

LONGLIFE Pfosten und Pfostenzubehör für alle Serien

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm
Pfosten, 8 x 8 cm			
1.	0768	Pfosten, weiss	Länge: 105 55.-
2.	0769	Pfosten, weiss	Länge: 179 75.-
3.	0770	Pfosten, weiss	Länge: 195 80.-
4.	0771	Pfosten, weiss	Länge: 240 90.-
5.	1864	Pfosten, grau	Länge: 105 49.-
6.	1839	Pfosten, grau	Länge: 195 79.-
7.	1835	Pfosten, grau	Länge: 240 99.-
8.	1865	Pfosten, braun	Länge: 105 49.-
9.	1855	Pfosten, braun	Länge: 195 79.-
10.	1856	Pfosten, braun	Länge: 240 99.-
Pfosten-Profil, 3 x 30 mm			
11.	0772	Pfosten-Profil, weiss	Länge: 220 7.-
12.	1836	Pfosten-Profil, grau	Länge: 220 7.-
13.	1854	Pfosten-Profil, braun	Länge: 220 7.-
Pfostenkappen			
14.	1122	Kugel-Pfostenkappe 80, weiss	24.-
15.	0773	Pfostenkappe 80, weiss	9.-
16.	1837	Pfostenkappe 80, grau	8.-
17.	1857	Pfostenkappe 80, braun	8.-
Torpfostenverstärkung, Pfostenträger, Einschlag-Anker			
18.	0789	Torpfostenverstärkung	Länge: 105 70.-
19.	0790	Torpfostenverstärkung	Länge: 179 110.-
20.	0791	Torpfostenverstärkung	Länge: 195 115.-
21.	0792	Torpfostenverstärkung	Länge: 240 130.-
22.	0781	Pfostenträger*	35.-
23.	0782	Einschlag-Anker*	35.-
Sturm-Zusatzsicherung			
24.	1725	KYRILL Sturmanker	32.-

* Schrauben/Dübel separat besorgen

1-4 5-7 8-10



Pfosten

mit achteckigem Metallkern, wählen Sie die Länge nach der Aufbauart (siehe oben)

11 12 13



Pfosten-Profil

an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen

14

15 16 17



Pfostenkappen

in Kugel- oder Pyramideform, mit Kleber (Seite 21) befestigen



KYRILL Sturmanker

Stabilisiert Zäune und Tore gegen starken Winddruck und andere statische Belastungen.



Planen Sie mit den Einbaubreiten

Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter.

Planen Sie deshalb mit Einbaubreiten:

Zäune: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite

Tore: 101cm +/- 1cm Einbautoleranz

Unverzichtbares Zubehör für individuellen Sichtschutz

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse/cm	
25.	1398	MS Polymer-Kleber	290 ml	
26.	0778	Aufsatzleiste, gerade	Länge: 120	30.-
27.	0776	Aufsatzleiste, gerade	Länge: 180	35.-
28.	0775	Aufsatzleiste, rund	Länge: 120	35.-
29.	0774	Aufsatzleiste, rund	Länge: 180	40.-
30.	1861	Designaufsatz Alu, gerade	Länge: 180	39.-
31.	0779	Elementhalter, weiss		12.-
32.	1838	Elementhalter, grau		13.-
33.	1860	Elementhalter, Edelstahl		13.-
34.	0780	Adapter - 45 Grad		13.-
35.	0788	Beschlagsatz, weiss		249.-
36.	0839	Drückergarnitur, weiss		129.-
37.	4230	Beschlagsatz, Edelstahl		249.-
38.	4229	Drückergarnitur, Edelstahl		119.-
39.	0783	Kleber, 200-g-Tube, für ca. 20 lfm. Zaun		29.-




39
Kleber

sicherer Halt durch Quellverschweissung, zur Befestigung der Pfostenkappen und der Aufsatzleisten




26-29
Aufsatzleisten

verhindern stehende Nässe auf den Zaun- und Torelementen, mit Kleber (39) befestigen



30
Designaufsatz Alu

für alle geraden Elemente, einfach aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (25) befestigen




31 32 33
Elementhalter

Bedarf pro Element: 90er Höhe 4 Stück, 164/180er Höhe 6 Stück



34
Adapter - 45 Grad

für 45°-Ecklösungen, Edelstahl weiss beschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



36 38
Drückergarnitur

in weiss oder Edelstahl, für alle Tore mit Schlosskasten, Extra: Profilzylinder mit einer Mindestlänge von 72 mm




35 37
Beschlagsatz

in weiss oder Edelstahl, bestehend aus Edelstahlkloben, Bändern und Schliessblech, hochwertige Ausführung

LONGLIFE ROMO Beispielanlage in der Systemhöhe 164 cm

Aufdübeln auf Beton
oder anderem harten Untergrund

Einbetonieren ins Erdreich
direkt oder mit Bodenanker



Wir empfehlen zur Planung die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen.

Kostenlos vorab im Internet: www.dream-garden.ch



DREAMDECK WPC
Classic, Hohlkammerprofil

14.- lfdm.



DREAMDECK WPC Classic, Hohlkammerprofil

eine Seite genutet, eine Seite fein gerillt (beidseitig einsetzbar). Wählen Sie aus den Farben schoko, mocca und anthrazit.

DREAMDECK WPC Classic: traumhaft pflegeleichtes Decking für grosse Flächen


DREAMDECK WPC Terrassendielen vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfasern und Kunststoff, die zu stabilen und extrem eindruckfesten Terrassendielen geformt werden. Die Oberfläche wird speziell behandelt und macht Ihre Terrasse zum edlen Blickfang. Anders als beim Holzboden entfällt die aufwändige Pflegebehandlung zum Beispiel durch Lasuren oder Öle.



schoko



mocca



anthrazit

Angenehmes „Laufgefühl“:
die DREAMDECK WPC Oberfläche ist fühlbar „splitterfrei“ und somit angenehmer als raue Holzdielen.


Verdeckte Verlegung:
keine sichtbare, störende Verschraubung durch die speziellen Verlegeclips (5a-5c).



Masse/mm	schoko	mocca	anthrazit	
1. DREAMDECK WPC Classic Bodendielen				
23 x 146 x 3000	2060	2050	2070	42.-
23 x 146 x 3500	2061	2051	2071	49.-
23 x 146 x 4000	2062	2052	2072	56.-
23 x 146 x 4500	2063	2053	2073	63.-
23 x 146 x 5000	2064	2054	2074	70.-
2. Abschlussleiste				
10 x 80 x 4000	2065	2055	2075	29.-
3. Endkappe				
23 x 146, 10er-Set	2066	2056	2076	16.-
4. Unterkonstruktion				
40 x 70 x 3000 universal	2080			36.-
40 x 70 x 4000 universal	2081			48.-
20 x 50 x 2000 flach	2114			18.-
20 x 50 x 3000 flach	2108			27.-
5. Befestigungsclips				
5a. Edelstahlclips, 50er-Set	2109			44.-
5b. Kunststoffclips, 100er-Set	2082			37.-
5c. Abschlussclips, 25er-Set	2083			33.-



DREAMDECK WPC BiColor, Vollprofil
eine Seite glatt, eine Seite fein gerillt (beidseitig einsetzbar).
Wählen Sie aus den Farben sand, mandel und anthrazit.



DREAMDECK WPC BiColor: zweifarbig und mit einer edlen Holzmaserung

Die neuen DREAMDECK BiColor Bodendielen aus WPC-Vollprofil eignen sich aufgrund ihrer Abmessungen und in Verbindung mit der ebenfalls neuen Unterkonstruktion „flach“ auch besonders gut für die Verlegung bei geringen Aufbauhöhen, z. B. bei Balkonen oder kleineren Terrassen. Die verdeckte Verlegung ermöglicht ein wunderschönes glattes Decking ohne störende Verschraubung.



WPC - ein Gemisch aus Naturfasern und Kunststoff ist sehr eindruckhart und daher ideal als Bodenbelag für den Außenbereich. Die fühlbar ebene, aber nicht glatte Oberfläche schmeichelt den Füßen und ist absolut pflegeleicht.

Masse/mm	sand	mandel	anthrazit	
1. BiColor Bodendielen NEU				
21x125x2000	2186	2192	2180	36.-
21x125x3000	2187	2193	2181	54.-
21x125x3500	2188	2194	2182	63.-
21x125x4000	2189	2195	2183	72.-
21x125x4500	2190	2196	2184	81.-
21x125x5000	2191	2197	2185	90.-
2. Unterkonstruktion				
40x70x3000 universal			2080	36.-
40x70x4000 universal			2081	48.-
20x50x2000 flach NEU			2114	18.-
20x50x3000 flach NEU			2108	27.-
3. Befestigungsclips				
Edelstahlclips, 50er-Set	2109			44.-
Abschlussclips, 25er-Set	2083			33.-



Befestigen Sie die neuen BiColor-Dielen immer mit Edelstahlclipsen (2109).




Traumhaft pflegeleichte Lösungen für Sichtschutz und Deckung.

HolzLand[®]
tomwood

Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach
Telefon: 032 / 636 62 62 · Telefax: 032 / 636 62 60
www.tomwood.ch · E-mail: info@tomwood.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr
13.30 – 18 Uhr
Sa: 8 – 15 Uhr



- | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| · Täfer / Paneele | · Haus- / Zimmertüren | · Terrassenböden | · Zäune / Sichtblenden | · Isolation / Gips | · Zuschneideservice |
| · Platten / Latten | · Carports | · Kinderspielgeräte | · Pergolen / Pflanzkästen | · Holzschutzlasuren | · Hauslieferdienst |
| · Parkett / Laminat / Vinyl | · Befestigungsmaterial | · Gartenhäuser | · Gartenmöbel | · Mietmaschinen | · Montageservice |

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)