

<sup>2024 / 25</sup>

# Wellness in your garden

GARTEN**SAUNEN** 



### GARTENSAUNEN VON INFRAWORLD

Entspannen im eigenen Garten hat eine besondere Wirkung auf den Menschen. Mit einer Außensauna von Infraworld schaffen Sie sich ein Rückzugsgebiet, um Ruhe und Erholung in Ihrer grünen Oase zu finden.

Jedes unserer Häuser zeichnet sich durch hochwertige Verarbeitung, Qualität und Langlebigkeit aus.

Die präzise Fertigung zeugt von hoher Handwerkskunst bis ins kleinste Detail. Neben den Standardgrößen fertigen wir die Modelle Bella und Terra auch auf Maß.

Sagen Sie uns einfach wie Sie sich Ihr Objekt im Garten vorstellen, wir planen und gestalten es gerne für Sie.







## WAS SIE BEI DER PLANUNG EINER GARTENSAUNA BEACHTEN SOLLTEN:

### • Baubewilligung:

Vor Baubeginn sollten Sie, mit dem für Ihr Baugebiet zuständigen Bauamt, alle offenen Fragen klären, da es regional unterschiedliche Richtlinien für die Erteilung bzw. Notwendigkeit einer Baugenehmigung gibt.

### • Betonfundament:

Ein gutes Betonfundament ist das Wichtigste für die Haltbarkeit, sowie für die Sicherheit Ihres Gartenhauses. Nur so haben Sie die Garantie, auch in Zukunft, keine Probleme durch Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse zu haben. Nützliche Hinweise können Sie gerne bei uns anfordern.

### • Elektroinstallation:

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Planung der Elektroinstallation. Eine Anleitung können wir Ihnen jederzeit zusenden.

### Dacheindeckung:


Die inkludierte Dachpappe ist für den vorübergehenden Wetterschutz gedacht. Sie ist jedoch nicht als dauerhafte Dacheindeckung geeignet. Dächer sind besonderen Klimabedingungen ausgesetzt. Daher empfehlen wir, dass Sie sich bei Ihrem Dachdecker über die geeignete Dacheindeckung informieren.

### · Anlieferung und Entladung:

Die Anlieferung der Gartensauna erfolgt per LKW. Das Entladen ist bauseits vom Kunden oder vom Fachhändler vor Ort zu organisieren und ist nicht im Transportpreis inkludiert. Die Möglichkeiten der Entladung sollten im Vorfeld mit uns oder mit Ihrem Fachhändler geklärt werden.







### **MÖGLICHE FENSTER-VARIANTEN**

LUNA 1 Fenster (BxH): 1040 x 540 mm


LUNA 1A großes Fenster (BxH): 1440 x 799 mm

**LUNA 1B** Panorama-Fenster (BxH): 1440 x 1620 mm, Türe versetzt, 2 Liegen


**LUNA 1C** Panorama-Fenster (BxH): 1440 x 1620 mm,

Türe versetzt, 3 Liegen













### **GARTENSAUNA LUNA**

Eine moderne Gartensauna für besondere Ansprüche. Die Außenverkleidung kann wahlweise mit Lärche-Fassadenprofilen oder witterungsbeständigen HPL-Platten ausgeführt werden. Die Außenwände sind ca. 150 mm stark und ermöglichen einen energiesparenden Saunabetrieb.







### **LUNA 1**

Art. Nr.: 391054 - Außenverkleidung mit Lärche-Fassadenprofilen Art. Nr.: 391055 - Außenverkleidung mit HPL-Platten in Anthrazitgrau

Außenmaße BxTxH: 2280 x 2272 x 2450 mm
 Innenmaße BxTxH: 2000 x 2000 x 2030 mm

#### **Technische Details:**

- 97 mm starke Wandelemente plus Außenverkleidung
- 70 mm Isolierung mit Dampfsperre
- · Grundrahmen imprägniert
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Eingangstür: 610 x 1920 mm, Isolierglas, exklusive Ausführung (Anstrich RAL 7035)
- Saunafenster feststehend, Isolierglas, 1040 x 540 mm (Anstrich RAL 7035)
- Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung
- Regenrinne mit Ablauf nach hinten
- Innenverkleidung aus 15 mm Profilbretter in nordischer Fichte, vertikal verarbeitet
- Sauna-Inneneinrichtung **Norma** in hochwertiger Espe
- · Liegen 580 mm bzw. 480 mm breit
- Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- Eckblendschirm "Design" mit Saunaleuchte "Norma"

### Sondergrößen sind nicht möglich!

### MÖGLICHE FENSTER-VARIANTEN

**LUNA 2** Fenster (BxH): 1040 x 540 mm

LUNA 2A großes Fenster (BxH): 1440 x 799 mm

**LUNA 2B** Panorama-Fenster (BxH): 1440 x 1620 mm,


Türe versetzt, 2 Liegen

LUNA 2C Panorama-Fenster (BxH): 1440 x 1620 mm,

Türe versetzt, 3 Liegen



Sockelmaß Luna 2



Aussensauna Luna 2 mit Lärche-Fassadenprofile



LUNA 2A




LUNA 2B



LUNA 2C









### LUNA 2

Art. Nr.: 391056 - Außenverkleidung mit Lärche-Fassadenprofilen Art. Nr.: 391057 - Außenverkleidung mit HPL-Platten in Anthrazitgrau

• Außenmaße BxTxH: 3874 x 2272 x 2450 mm

• Innenmaße BxTxH: Sauna: 2000 x 2000 x 2030 mm

Vorraum: 1498 x 2000 x 2030 mm

• Fenster im Vorraum: Isolierglas, 1040 x 540 mm, mit Kippbeschlag,

exklusive Ausführung (Anstrich RAL 7035)

• Glastür der Sauna: Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar

Weitere technische Details siehe Luna 1. Sondergrößen sind nicht möglich!






Abb.: Gartensauna LUNA 2 mit Lärche-Fassadenprofilen



### DETAILBILDER MODELLREIHE LUNA



Sonderausstattung: Steuerung Saunacontrol X



Detail Saunafenster



Detail Regenrinne

### ANLIEFERUNG UND ENTLADUNG

#### MODELLREIHE LUNA:

Diese Gartensauna wird werksseitig komplett vormontiert mit einem 40t LKW angeliefert. Die Entladung erfolgt per Kranwagen oder Gabelstapler und wird von Ihrem Fachhändler organisiert. Wenn der Aufbauort per Kran oder Stapler erreichbar ist, steht dieser kostengünstigen und bequemen Art der Montage nichts mehr im Wege. Ein Monteur Ihres Fachhändlers oder von uns kann bei Bedarf noch die letzten Montageschritte durchführen.



### • MODELLREIHE BELLA UND TERRA:

Diese Außensaunen werden als Bausatz mit einem 4ot LKW angeliefert und bis zum Aufbautermin beim Fachhändler oder Kunden gelagert. Das Abladen der Sauna erfolgt per Kran oder Stapler (1,5 - 2,5t, je nach Modell) und wird ebenfalls vom Fachhändler organisiert.



#### WICHTIGE HINWEISE:

Bitte überprüfen Sie, ob eine geeignete Zufahrt, Halte- und Entlademöglichkeit für den LKW (Gesamtlänge von bis zu 18 m) vorhanden ist. Für eine reibungslose Anlieferung benötigt ein 4ot LKW zusätzlich eine Rangierfläche von 5 - 8 Metern.

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer an, damit die Spedition einen passenden Anliefertermin mit Ihnen vereinbaren kann.





### **VERPACKUNG DER AUSSENSAUNEN**

Die Aussensaunen BELLA und TERRA werden, verpackt in einem Packet mit wasserabweisender Folie, als Bausatz angeliefert.



### STECKERFERTIGE ANLIEFERUNG

Die Gartensauna LUNA wird steckerfertig angeliefert. Wenn Sie den Ofen und Steuerung ebenfalls über uns bestellen, kann die Sauna umgehend in Betrieb genommen werden.



### TRANSPORTÖSEN AM DACH DER GARTENSAUNA LUNA

Für eine sichere Entladung befinden sich Transportösen am Dach der Gartensauna LUNA. Mit einem Kran kann die Sauna direkt am Aufstellort platziert werden.



Detail Transportösen am Dach der Gartensauna LUNA


### **GARTENSAUNA BELLA 1**



Abb.: Gartensauna BELLA 1 mit Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, Farbanstrich bauseits

	Blockbohlen aus 7 Gewindestangen	o mm nordischer Fi	chte mit Ecküberstand und				
	Fußboden aus 24 r	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen					
	Grundrahmen imp	orägniert					
	Außenmaß mit Ec	küberstand: 3850 x	5050 mm				
	Sockelmaß ohne E	cküberstand: 3690 :	x 4890 mm				
	Innenfläche: 16,6 r	n²					
ns	Pultdach mit 250 r	nm Überstand seitl	ich und hinten				
На	Firsthöhe: 2670 m	m / Dachneigung: 3	° / Dachfläche: 32,5 m²				
	Vordach: 2000 mn	n					
	Eingangstür: Dopp	Eingangstür: Doppelflügelelement (1640 x 1960 mm) nach außen aufgehend					
	Doppelglaselement (1640 x 1960 mm) mit fixem Glasteil und Kippelement						
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich						
	Außenfenster: Isolierglas 780 x 830 mm						
	Schneelast: 300 kg/m²						
	Inneneinrichtung	Norma in hochwert	iger Espe				
В	Liegen: 580 mm breit						
nn	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter						
Sal	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost						
01	Moderner Eckblen	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe					
	Glastür aus Sicher	heitsglas, 1844 x 62	5 x 8 mm, klar, mit Schwelle				
	Verpackung	Maße (L x B x H):	auf Anfrage				
	verpackung	Gewicht:	auf Anfrage				





### SAUNA INNENEINRICHTUNGEN

Für die Inneneinrichtung wird ausschließlich sehr hochwertige, astarme Espe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet. Sie besteht aus breiten Bänken, zwei Rückenlehnen, einer Zwischenbankverkleidung, einem Ofenschutzgitter, einem Fußrost, zwei Kopfstützen und einem modernen Eckblendschirm mit Saunaleuchte.



#### INNENEINRICHTUNG NORMA

Die Basisversion - geradlinige Ausführung der Bänke und Rückenlehnen in Espe



#### **BANK IM VORRAUM**

Bei den Modellen LUNA 2 bzw. TERRA 2/3 ist eine zusätzliche Bank für den Vorraum in Espe oder Thermoespe erhältlich



#### INNENEINRICHTUNG EXKLUSIV

Stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen in Espe



#### INNENEINRICHTUNG EXKLUSIV IN THERMOESPE

Stark gerundete Bänke und gewölbte Rückenlehnen in Thermoespe

### TIPP: Steuerungen für Aussensaunen

Bei Infraworld finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Steuerungen für finnische Saunen und Saunen mit Verdampferofen, von preiswerten Einstiegsmodellen mit einfacher Bedienung, bis zu innovativen Geräten zur gleichzeitigen Regelung von Saunaofen, Verdampfer und Infrarotstrahlern.



### Saunacontrol D2 (Art. Nr.: B6709)

Steuergerät für **finnische Saunen** mit großer LCD-Anzeige. Stufenlose Regelung zw. 30 und 115 °C, Heizzeitbegrenzung 6 h (12 h), Schaltleistung 9 kW (erweiterbar mit LSG).

Weitere technische Details siehe Infraworld-Prospekt.



### Saunacontrol T (Art. Nr.: B6753)

Steuergerät mit großem Farbdisplay und einfacher Menüführung für finnische Saunen.

- finnischer Saunabetrieb von 30 110 °C
- Heizzeitbegrenzung bis 6 (12) h
- Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128 °C
- Betriebs- und Heizzeitstatistik

Weitere technische Details siehe Infraworld-Prospekt.

### Saunacontrol H2 (Art. Nr.: B6708)

Steuergerät für **Sauna- und Feuchtebetrieb.**Stufenlose Regelung zw. 30 und 70 °C im Feuchtebetrieb bzw. 40 - 115 °C im Saunabetrieb. Heizzeitbegrenzung 6 h (12 h), Schaltleistung Ofen 9 kW (erweiterbar mit LSG), Verdampfer 3 kW.

Weitere technische Details siehe Infraworld-Prospekt.

### Saunacontrol To (Art. Nr.: B6754)

Steuergerät für **Sauna- und Feuchtebetrieb.** Zusätzliche Funktionen zur Saunacontrol T:

- Feuchtebetrieb 10 99 % und 30 65 °C
- Verdampfereinstellung in % der rel. Luftfeuchte
- Nachheizprogramm
- Anschluss für Wassermangel


### **GARTENSAUNA BELLA 3**



Abb.: Gartensauna BELLA 3 mit Fenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung, farbig lackiert

	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen					
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen					
	Grundrahmen imp	prägniert				
	Außenmaß mit Ec	küberstand: 2300 x	4750 mm			
	Sockelmaß ohne E	cküberstand: 2140 x	4590 mm			
S	Innenfläche: 8,8 m	2				
au	Pultdach mit 250 r	nm Überstand seitl	ich und hinten			
I	Firsthöhe: 2480 m	m / Dachneigung: 3	° / Dachfläche: 17,5 m²			
	Vordach: 1000 mm					
	Eingangstür: Doppelflügelelement (1640 x 1960 mm) nach außen aufgehend					
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich					
	Fenster im Vorraum: Isolierglas 1040 x 540 mm mit Kippbeschlag					
	Schneelast: 300 kg/m²					
	Inneneinrichtung	Norma in hochwert	iger Espe			
В	Liegen: 580 mm breit					
un	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter					
$\sigma$	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost					
S	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe					
	Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle					
	Verpackung	Maße (L x B x H):	6000 x 1200 x 1400 mm			
	verpackung	Gewicht:	ca. 2000 kg			





### **OPTIONEN FÜR BELLA UND TERRA**

Neben der Standardausführung des Saunafenster (BxT: 1040 x 540 mm) können die Aussensaunen der Modellreihe Bella und Terra auf Wunsch auch mit einem großen Saunafenster oder einem Panorama-Fenster ausgestattet werden. Somit ist für einen besonders guten Ausblick in Ihre Gartenlandschaft gesorgt. Bitte klären Sie vorab mit uns die Möglichkeiten.



GROSSES SAUNAFENSTER (BxH: 1440 x 799 mm)



Abb.: Gartensauna BELLA 3A mit großem Saunafenster und Eingangstür in exklusiver Ausführung



### **BELLA 3B:**

PANORAMA-FENSTER (BxH: 1440 x 1620 mm)


+ Saunabock für 2 Bänke

Abb.: Gartensauna BELLA 3B mit Panorama-Fenster, Saunabock für 2 Bänke und Eingangstür in exklusiver Ausführung



Abb.: Gartensauna TERRA 2, Farbanstrich bauseits

	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen					
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen					
	Grundrahmen imprä	gniert				
	Außenmaß mit Eckü	berstand: 3410 x 23	oo mm			
	Sockelmaß ohne Eck	überstand: 3250 x 21	40 mm			
S	Innenfläche: 6 m²					
Hau	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten					
	Firsthöhe: ca. 2530 m	Firsthöhe: ca. 2530 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 12,1 m²				
	Eingangstür mit Isolierglas, verschließbar					
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich					
	Schneelast: 300 kg/m²					
	Inneneinrichtung No	orma in hochwertige	er Espe			
_	Liegen: 580 mm breit					
па	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter					
au	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost					
S	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe					
	Glastür aus Sicherhe	itsglas, 1844 x 625 x	8 mm, klar, mit Schwelle			
	Verpackung	Maße (L x B x H):	4700 X 1200 X 1200 mm			
	verpackung	Gewicht:	ca. 1500 kg			





bb.: Gartensauna TERRA 2B



Abb.: Gartensauna TERRA 3, Farbanstrich bauseits

	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen					
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen					
	Grundrahmen imprä	igniert				
	Außenmaß mit Eckü	berstand: 3410 x 2	300 mm			
	Sockelmaß ohne Eck	überstand: 3250 x 2	140 mm			
ns	Innenfläche: 6 m²					
На	Satteldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten					
	Firsthöhe: ca. 2820 mm / Dachneigung: 15° / Dachfläche: 12,4 m²					
	Eingangstür mit Isol	ierglas, verschließba	ır			
	Saunafenster feststehend: Isolierglas, in 3 Größen möglich					
	Schneelast: 300 kg/m²					
	Inneneinrichtung No	orma in hochwertige	er Espe			
l co	Liegen: 580 mm breit					
nu	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter					
D	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost					
S	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe					
	Glastür aus Sicherhe	itsglas, 1844 x 625 x	8 mm, klar, mit Schwelle			
	Verpackung	Maße (L x B x H):	4700 x 1200 x 1200 mm			
	verpackung	Gewicht:	ca. 1700 kg			






Abb.: Gartensauna TERRA 3A



Abb.: Gartensauna TERRA 4, Farbanstrich bauseits

	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen						
	Fußboden aus 24 mr	n starken Bodendie	en				
	Grundrahmen imprä	igniert					
	Außenmaß mit Eckü	berstand: 2300 x 2	2300 mm				
S	Sockelmaß ohne Eck	überstand: 2140 x 2 <sup>.</sup>	140 mm				
au	Innenfläche: 4 m²						
工	Satteldach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten						
	Firsthöhe: ca. 2820 mm / Dachneigung: 20° / Dachfläche: 9 m²						
	Eingangstür mit Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar						
	Schneelast: 300 kg/m²						
	Inneneinrichtung No	orma in hochwertig	er Espe				
a	Liegen: 580 mm breit						
n	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter						
Sa	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost						
	Moderner Eckblends	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe					
	Verpackung	Maße (L x B x H):	3500 x 1200 x 1000 mm				
	verpackung	Gewicht:	ca. 1250 kg				










Abb.: Gartensauna TERRA 5, Farbanstrich bauseits

	Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen					
	Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen					
	Grundrahmen imprä	igniert				
	Außenmaß mit Eckü	berstand: 2300 x :	2300 mm			
S	Sockelmaß ohne Eck	überstand: 2140 x 2	140 mm			
aп	Innenfläche: 4 m²					
工	Pultdach mit 250 mm Überstand seitlich und hinten sowie 800 mm vorne, Dachpappe, Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten					
	Firsthöhe: ca. 2530 mm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 8 m²					
	Eingangstür mit Isolierglas, innen mit Knaufzylinder verschließbar					
	Schneelast: 300 kg/m²					
	Inneneinrichtung No	orma in hochwertig	er Espe			
р	Liegen: 580 mm breit					
n	2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter					
Sa	Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost					
	Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe					
	Vernackung	Maße (L x B x H):	3500 X 1200 X 1000 mm			
	Verpackung	Gewicht:	ca. 1250 kg			






### **DETAILS FENSTER UND TÜREN**




### FENSTER "STANDARD"

- Rahmenprofil in stabiler Ausführung, Mehrfachverriegelung, Fenster (je nach Ausführung) mit Kipp- oder Drehkippbeschlag, Doppelisolierverglasung, Gummidichtung
- Ohne Oberflächenbehandlung, Glasscheibe nicht silikoniert



### **EINGANGSTÜR "STANDARD"**

- · Eingangstür in stabiler Ausführung
- Eintritt mit Holzschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, Gummidichtung, Zylinderschloss
- · Ohne Oberflächenbehandlung, Glasscheibe nicht silikoniert



### **FENSTER "EXKLUSIV"**

- 68 mm Rahmenprofil, Mehrfachverriegelung, Fenster mit Kipp- oder Drehkippbeschlag
- Rahmen und Flügel mit Alu-Wasserschiene, Isolierverglasung (U-Wert =1,1 W/m²K), Gummidichtung
- Anstrich in 5 Farben möglich
- · Glasscheibe silikoniert



### **EINGANGSTÜR "EXKLUSIV"**

- Eingangstür aus einem hochwertigen, mehrfach verleimten, 68 mm starken Profil
- Eintritt mit Aluminiumschwelle, Türbänder mehrfach verstellbar, 2-fache Gummidichtung
- 5-faches Verriegelungssystem, Zylinderschloss
- Anstrich in 5 Farben möglich
- · Glasscheibe silikoniert

### MÖGLICHE FARBEN



Weiß (RAL 9016)



Grau (RAL 7035)



Moosgrün (RAL 6005)



Dunkelbraun (RAL 8017)



Anthrazit (RAL 7016)

#### **Preisliste Gartensaunas**

\* = bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um Sonderpreise, es werden keine Rabatte mehr gewährt. Die Beschaffungskosten und die Mehrwertsteuer sind eingerechnet. Bitte fragen Sie die Lieferkosten zum Aufstellort und die Montagekosten an.



### **GARTENSAUNA LUNA 1**

Elementbauweise, Innenverkleidung aus 15 mm Profilbretter in nordischer Fichte, Außenverkleidung wahlweise mit Lärche-Fassadenprofile oder witterungsbeständigen HPL-Patten möglich.

Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert, Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung, Regenrinne mit Ablauf nach hinten, 97 mm starke vorgefertigte Elemente plus Außenverkleidung, 70 mm Isolierung mit Dampfsperre; Saunafenster feststehend, Isolierglas, 1040 x 540 mm; Eingangstür: 610 x 1920 mm mit Isolierglas in exklusiver Ausführung; Sauna-Inneneinrichtung "Norma" in hochwertiger Espe, Liegen 580 mm breit, Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter, Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost, Eckblendschirm "Design" mit Saunaleuchte "Norma".

Alle Preise zuzüglich Ofen, Steuerung und Silikonkabel-Set.

Modell	Art. Nr.	Saunafenster B x H	Außenmaße B x T x H (mm)	Preis netto, inkl. MwSt. *
Gartensauna Luna 1 mit Lärche-Fassadenprofile	391054	1040 x 540 mm	2280 x 2272	18'990,00
Gartensauna Luna 1 mit HPL-Platten	391055	1040 X 340 111111	x 2450	19'250,00
Gartensauna Luna 1A mit Lärche-Fassadenprofile	391054-1A	1440 v 700 mm	2280 x 2272	19'120,00
Gartensauna Luna 1A mit HPL-Platten	391055-1A	1440 x 799 mm	x 2450	19'490,00
Gartensauna Luna 1B mit Lärche-Fassadenprofile	391054-1B	1440 x 1620 mm	2280	19'690,00
Gartensauna Luna 1B mit HPL-Platten	391055-1B	(2 Liegen)	x 2272 x 2450	19'990,00
Gartensauna Luna 1C mit Lärche-Fassadenprofile	391054-1C	1440 x 1620 mm	2280	19'790,00
Gartensauna Luna 1C mit HPL-Platten	391055-1C	(3 Liegen)	x 2272 x 2450	19'990,00

Transportkosten und Endeinrichtung auf Anfrage Fundament muss bauseits vorhanden sein (Gartenplatten, Betonplatte)

Sondergrößen sind nicht möglich!





#### Preisliste Gartensaunas

\* = bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um Sonderpreise, es werden keine Rabatte mehr gewährt. Die Beschaffungskosten und die Mehrwertsteuer sind eingerechnet. Bitte fragen Sie die Lieferkosten zum Aufstellort und die Montagekosten an.



### **GARTENSAUNA LUNA 2**

Elementbauweise, Innenverkleidung aus 15 mm Profilbretter in nordischer Fichte, Außenverkleidung wahlweise mit Lärche-Fassadenprofile oder witterungsbeständigen HPL-Patten möglich.

Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert, Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung, Regenrinne mit Ablauf nach hinten, 97 mm starke vorgefertigte Elemente plus Außenverkleidung, 70 mm Isolierung mit Dampfsperre; Saunafenster feststehend, Isolierglas, 1040 x 540 mm; Eingangstür: 610 x 1920 mm mit Isolierglas in exklusiver Ausführung; Fenster im Vorraum: 1040 x 540 mm mit Kippbeschlag; Sauna-Inneneinrichtung "Norma" in hochwertiger Espe, Liegen 580 mm breit, Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter, Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost, Eckblendschirm "Design" mit Saunaleuchte "Norma"; Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, mit Schwelle.

Alle Preise zuzüglich Ofen, Steuerung und Silikonkabel-Set.

Modell	Art. Nr.	Saunafenster B x H	Außenmaße B x T x H (mm)	Preis inkl. MwSt. *
Gartensauna Luna 2 mit Lärche-Fassadenprofile	391056	1040 x 540 mm	3874 x 2272	22'240,00
Gartensauna Luna 2 mit HPL-Platten	391057	1040 X 540 111111	x 2450	22'750,00
Gartensauna Luna 2A mit Lärche-Fassadenprofile	391056-2A	1440 x 799 mm	3874 x 2272 x 2450	22'470,00
Gartensauna Luna 2A mit HPL-Platten	391057-2A			22'990,00
Gartensauna Luna 2B mit Lärche-Fassadenprofile	391056-2B	1440 x 1620 mm	3874 x 2272 x 2450	22'990,00
Gartensauna Luna 2B mit HPL-Platten	391057-2B	(2 Liegen)		23'560,00
Gartensauna Luna 2C mit Lärche-Fassadenprofile	391056-2C	1440 x 1620 mm	n 3874 x 2272 x 2450	23'160,00
Gartensauna Luna 2C mit HPL-Platten	391057-2C	(3 Liegen)		23'670,00

### Sondergrößen sind nicht möglich!





### **Preisliste Gartensaunas**

\* = bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um Sonderpreise, es werden keine Rabatte mehr gewährt. Die Beschaffungskosten und die Mehrwertsteuer sind eingerechnet. Bitte fragen Sie die Lieferkosten zum Aufstellort und die Montagekosten an.



### **GARTENSAUNA BELLA**

#### Massivholzsauna aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand

Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert; Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten, Vordach je nach Ausführung, Dachpappe; Eingangstür Doppelflügelelement in Standardausführung: 164 x 196 cm, verschließbar; Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm, Doppelglaselement 164 x 196 cm im Vorraum mit einem fixem Glasteil und einem Kippelement (bei Bella 1), Fenster im Vorraum 78 x 83 cm mit Drehkippbeschlag (bei Bella 1), Fenster 104 x 54 cm mit Kippbeschlag (bei Bella 3); Inneneinrichtung "Norma" in Espe, Liegen 58 cm breit, 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter, Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost, moderner Eckblendschirm mit Saunalampe; Glastür 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle, Saunadach isoliert.

Alle Preise zuzüglich Ofen, Steuerung und Silikonkabel-Set.

Modell	Art. Nr.	Saunafenster B x H	Sockelmaß ohne Ecküberstand		s inkl. vSt. *
Außensauna <b>Bella 1</b> Fenster und Türen in Standardausführung	391040	1040 x 540 mm	4890 x 3690 mm (4890 x 5490 mm)	21	'420,00
Aufpreis für Bella 1 - Fenster und Türen in exk	dusiver Ausfül	hrung und farbig lack	kiert *	2	980,00
Außensauna <b>Bella 3</b> Fenster und Türen in Standardausführung	391042	1040 x 540 mm	4590 x 2140 mm	14	-'680,00
Aufpreis für Bella 3 - Fenster und Türen in exk	1	'990,00			
Außensauna <b>Bella 3A</b> Fenster und Türen in Standardausführung	391042-3A	1440 x 799 mm	4590 x 2140 mm	14	820,00
Aufpreis für Bella 3A - Fenster und Türen in ex	2	2'290,00			
Außensauna <b>Bella 3B</b> Fenster und Türen in Standardausführung	391042-3B	1440 x 1620 mm	4590 x 2140 mm	15	5'520,00
Aufpreis für Bella 3B - Fenster und Türen in ex	kklusiver Ausf	ührung und farbig la	ckiert *	2	2'480,00

### **AUSSENSAUNA TERRA**

### Massivholzsauna aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand

Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen, Grundrahmen imprägniert, Sattel- oder Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten, sowie 80 cm vorne, Dachpappe; Eingangstür mit Isolierglas, verschließbar; Saunafenster (bei Terra 2 und Terra 3) feststehend mit Isolierglas; Inneneinrichtung "Norma" in Espe, Liegen 58 cm breit, 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Gitter, Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost, moderner Eckblendschirm mit Saunalampe; Glastür 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle (nur bei Sauna mit Vorraum), Saunadach isoliert.

Alle Preise zuzüglich Ofen, Steuerung und Silikonkabel-Set.

Modell	Art. Nr.	Saunafenster B x H	Sockelmaß ohne Ecküberstand	Preis MwS	
Außensauna <b>Terra 2</b> (mit Pultdach)	391025	1040 x 540 mm		11'44	40,00
Außensauna <b>Terra 2A</b> (mit Pultdach)	391025-2A	1440 x 799 mm	3250 x 2140 mm	11'89	90,00
Außensauna <b>Terra 2B</b> (mit Pultdach)	391025-2B	1440 x 1620 mm		13'64	10,00
Außensauna <b>Terra 3</b> (mit Satteldach)	391026	1040 x 540 mm		11'34	10,00
Außensauna <b>Terra 3A</b> (mit Satteldach)	391026-3A	1440 x 799 mm	3250 x 2140 mm	11'79	90,00
Außensauna <b>Terra 3B</b> (mit Satteldach)	391026-3B	1440 x 1620 mm		13'54	10,00
Außensauna <b>Terra 4</b> (mit Satteldach)	391027	-	2140 x 2140 mm	8'99	90,00
Außensauna <b>Terra 5</b> (mit Pultdach)	391049	-	2140 x 2140 mm	9'58	35,00











Hotline V4

Hotline V6

Hotline S7

Hotline S8

Hotline V10 / S10







D2 oder H2

T oder T0

X oder XO

Saunatechnik	Geeignet für	Preis inkl. MwSt.
Saunasteuerung D2 (auch ohne Vorraum) für finnischen Saunabetrieb	Bella / Terra	549,00
Saunasteuerung H2 (auch ohne Vorraum) für Kombi-Biosauana und finnischen Saunabetrieb	Bella / Terra	727,00
Saunasteuerung T versenkbar (nur bei Vorraum oder eingelassen) für finnischen Saunabetrieb	Bella / Terra / Luna	1 061,00
Saunasteuerung T 0 (nur bei Vorraum oder eingelassen) für Kombi-Biosauana und finnischen Saunabetrieb	Bella / Terra / Luna	1 154,00
Saunasteuerung X (im Saunaraum eingelassen) für finnischen Saunabetrieb	Bella / Terra / Luna	759,00
Saunasteuerung X 0 (im Saunaraum eingelassen) für Kombi-Biosauana und finnischen Saunabetrieb	Bella / Terra / Luna	883,00
Saunaofen Hotline V4 9 kW für einen finnischen Saunabetrieb, silberfarbig, inkl. 15 kg Steine		629,00
Saunaofen Hotline V6 9 kW für einen finnischen Saunabetrieb, silber/schwarz, inkl. 15 kg Steine, auch gewerblicher Einsatz		1 315,00
Saunaofen Hotline V10 9 kW für einen finnischen Saunabetrieb, schwarz, inkl. 50 kg Steine		1 715,00
Saunaofen Hotline S7 9 kW Saunaofen und Verdampfer (1,5 kW), silberfarbig, inkl. 15 kg Steine		1 456,00
Saunaofen Hotline S8 9 kW Saunaofen und Verdampfer (2 kW), schwarz, inkl. 15 kg Steine		1 736,00
Saunaofen Hotline S10 9 kW Saunaofen und Verdampfer (2 kW), schwarz, inkl. 50 kg Steine		2 573,00

Optionen	Geeignet für	Preis inkl. MwSt.
Holzkasten für Steuerung, abschließbar	Luna / Bella / Terra	186,00
Steuerung einarbeiten, Kabel verlegen, Steuerung und Licht angeschlossen	Luna	198,00
Silikonkabelset bereits in der Sauna vormontiert	Luna	90,00
Bohrungen (Elektrik), Ø 30 mm (Preis/lm)	Bella / Terra	37,00
Befestigungsprofile für Fundament, 4x Platte und 4x L-Profil	Luna	34,00

Optionen:	Geeignet für	Preis inkl. MwSt.
Aufpreis seitenverkehrt	Bella / Terra	298,00
Inneneinrichtung der Sauna in Espe, Ausführung "Exklusiv"	Luna / Bella / Terra	680,00
Inneneinrichtung der Sauna in Thermoespe, Ausführung "Exklusiv"	Luna / Bella / Terra	680,00
Zusätzliche Bank im Vorraum in Espe oder Thermoespe, Ausführung <b>"Norma"</b> oder <b>"Exklusiv"</b> , Breite bis 1500 mm	Luna / Terra	248,00
zusätzliches Saunafenster, 1040 x 540 mm, feststehend, Ausführung <b>"Standard"</b> , inkl. Ausschnitt	Bella / Terra	560,00
zusätzliches Saunafenster, 1440 x 799 mm, feststehend, Ausführung <b>"Standard"</b> , inkl. Ausschnitt	Bella / Terra	896,00
zusätzliches Saunafenster, 1440 x 1620 mm, feststehend, Ausführung <b>"Standard"</b> , inkl. Ausschnitt	Bella / Terra	1 948,00
zusätzliches Saunafenster, 1040 x 540 mm, feststehend, Ausführung <b>"Exklusiv"</b> , inkl. Ausschnitt	Bella / Terra	920,00
zusätzliches Saunafenster, 1440 x 799 mm, feststehend, Ausführung <b>"Exklusiv"</b> , inkl. Ausschnitt	Bella / Terra	1 320,00
zusätzliches Saunafenster, 1440 x 1620 mm, feststehend, Ausführung <b>"Exklusiv"</b> , inkl. Ausschnitt	Bella / Terra	2 490,00
Fenster, 1040 x 540 mm, Kippbeschlag, Ausführung "Standard"	Bella / Terra	980,00
Fenster, 1040 x 540 mm, Kippbeschlag, Ausführung <b>"Exklusiv"</b>	Bella / Terra	1 490,00
Fenster, 780 x 830 mm, Drehkippbeschlag, Ausführung <b>"Standard"</b>	Bella / Terra	895,00
Fenster, 780 x 830 mm, Drehkippbeschlag, Ausführung <b>"Exklusiv"</b>	Bella / Terra	1 465,00

<sup>\*</sup> Mögliche Farben für Fenster- und Türrahmen:

Weiß (RAL 9016), Grau (RAL 7035), Moosgrün (RAL 6005), Dunkelbraun (RAL 8017), Anthrazit (RAL 7016)

Aufpreise für exklusive Tür / Fenster auf Anfrage		Richtpreis inkl. MwSt.
Eingangstür in exklusiver Ausführung <b>anstelle</b> Standardtür, inkl. Farbbehandlung	Bella / Terra	849,00
Fenster in exklusiver Ausführung <b>anstelle</b> Standardfenster, feststehend, 1040x540 mm, inkl. Farbbehandlung	Bella / Terra	360,00
Fenster in exklusiver Ausführung anstelle Standardfenster, feststehend, 1440x799 mm, inkl. Farbbehandlung	Bella / Terra	424,00
Fenster in exklusiver Ausführung <b>anstelle</b> Standardfenster, feststehend, 1440x1620 mm, inkl. Farbbehandlung	Bella / Terra	542,00

### Wichtige Hinweise:

#### Baugenehmigung:

Erkundigen Sie sich unbedingt vorher bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.

#### Fundamentplan:

Wir empfehlen Ihnen ein Fundament von einem Fachmann erstellen zu lassen (Gartenplatten oder eine gegossene Betonplatte ohne Gefälle).

#### Bodenisolierung:

Für die optimale Isolation empfehlen wir den Boden zwischen den Fundamenthölzern mit Styrodur (Stärke = 50 mm) zu dämmen. Wir können Ihnen passende Styrodurplatten anbieten.

#### Dacheindeckung:

Die inkludierte Dachpappe ist für den vorübergehenden Wetterschutz gedacht. Sie ist jedoch nicht als dauerhafte Dacheindeckung geeignet. Dächer sind besonderen Klimabedingungen ausgesetzt. Gerne rechnen wir Ihnen nach Absprache eine dauerhafte Eindeckung mit Bitumendachschindeln, Bitumenbahnen oder Dachblechen.

#### Empfohlene Saunasteuerungen:

Die Steuerungen Saunacontrol D2 / H2 sind für eine Montage im Vorraum der Aussensaunen geeignet. Ist kein Vorraum vorhanden, dürfen diese nur in einem wasserabweisenden Schutzgehäuse an der Aussenwand der Sauna montiert werden. Die Steuerungen Saunacontrol X / X0 / T / T0 können im Saunaraum montiert werden (nur wenn in der Wand eingelassen).

#### Fenster und Türen in Standardausführung:

Die Fenster und Türen werden aus unbehandeltem Holz geliefert. Um diese vor Feuchtigkeit, Wind und schnellem Ausbleichen durch UV-Strahlen zu schützen, bedarf es einer geeigneten Oberflächenbehandlung. Gerne bieten wir Ihnen eine passende Holzlasur an. Nach der Oberflächenbehandlung müssen die Fensterfugen mit Silikon abgedichtet werden. Alternativ stehen die Türen und Fenster in der Ausführung Exklusiv zur Verfügung, dank bester Verarbeitung inklusive Farbbehandlung, sind diese Bauteile bestens für eine lange Haltbarkeit und Funktionalität geschützt.

Alle Preise verstehen sich abgeholt ab Lager Wiedlisbach. Liefer- und Montagekosten auf Anfrage.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.


Zahlung nach Vereinarung. 50 % Vorauskasse vor Produktionsbeginn.

Nettopreise, sämtliche Basisrabatte und Aktionsrabatte ausgeschlossen.



Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach Telefon: 032/6366262 · Telefax: 032/6366260 www.tomwood.ch · E-mail: info@tomwood.ch



- · Täfer / Paneele · Platten / Latten
- · Haus- / Zimmertüren
- · Terrassenböden
- · Zäune / Sichtblenden
- · Isolation / Gips · Holzschutzlasuren
- · Zuschneideservice

- · Carports
- · Kinderspielgeräte
- · Pergolen / Pflanzkästen · Gartenmöbel

· Hauslieferdienst

- · Parkett / Laminat / Vinyl · Befestigungsmaterial
- · Gartenhäuser

- Mietmaschinen

- · Montageservice
- Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen "Bauen + Wohnen mit Holz" und "Holz im Garten" (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)