

ERHARDT PM

2024



ERHARDT PM

DIE PERGOLAMARKISE FÜR IHREN
FLEXIBLEN WETTERSCHUTZ


tomwood

 **ERHARDT
MARKISEN**





ERHARDT PM

MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR IHREN LIEBLINGSPLATZ

Die Pergolamarkise ERHARDT PM bietet Ihnen das Beste aus Markise und Terrassendach – entweder Sonne pur oder einen Rückzugsort gemütlich im Schatten sind per Knopfdruck möglich. Das schlanke Design der ERHARDT PM mit seitlichen Führungsschienen und einer extra großen Schattenfläche (maximal 30m²) ist der perfekte Draußen-Partner für viele Wetterlagen. ERHARDT bietet eine Vielzahl an Beleuchtungsoptionen oder senkrechter Beschattungsmöglichkeiten. Die neue Besonderheit der ERHARDT PM ist der optional integrierte Variovolant in der Ausfallstange, somit schaffen Sie sich Ihren persönlichen Rückzugsort. Richten Sie Ihren Lieblingsplatz im Freien ganz nach Ihren individuellen Wünschen ein.

ERHARDT PM

EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN



Design

Die ERHARDT PM ist eine Pergolamarkise mit hochwertiger Aluminium-Kassette mit optimalen Rundumschutz für Tuch und Technik. An den Kassettenenden sind seitliche Führungsschienen angebracht, die das Markisentuch perfekt bis an die Stützen ausfahren, dem Ende des Ausfalls. Die Kombination aus Führungsschienen und Stützen macht die Pergolamarkise besonders stabil und für für windige Stellen geeignet.

Markisentuch mit Zip-Funktion

Die neue Führungsschiene wird im Standard immer mit der seitlichen Zip-Funktion am Tuch ausgeführt. So entsteht zwischen Tuch und seitlicher Führungsschiene kein Lichtspalt mehr. Die Zip-Funktion ist bis zu einer Markisentuchgröße von 30 m² möglich.



Einfache Montage

Verschiedene Halterungen ermöglichen eine Montage auch an schwierigen Fassaden, dafür stehen eine Vielzahl an Haltern zur Verfügung. Durch den Einsatz einer funktionalen Clipkonsole wirkt die Verbindung von Stütze und Führungsschiene elegant und modern.

Zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz

Die ERHARDT PM kann zusätzlich mit einem Variovolant ausgestattet werden. Für die komfortable Bedienung der Markise kann das PV-Modul an jeder Seite der Fallstange montiert werden. Dadurch erhalten Sie per Knopfdruck einen Schutz vor tiefstehender Sonne und neugierigen Blicken. Der Stoff bietet die Sicht nach außen in den Garten, aber schützt Sie selbst tagsüber vor Blicken von Außen.



Mehrteilige Anlagen

Die ERHARDT PM ist koppelbar. Das bedeutet, dass auch größere Flächen mit mehreren Anlagen beschattet werden können. Mit einer Reihenmontage können beliebig viele Anlagen kombiniert werden.




Die perfekte Abendstimmung mit Licht und Wärme

Durch die stimmungsvolle, optionale Ausleuchtung mit modernen LED-Stripes im Kassettengehäuse und/oder in den Führungsschienen, verbringen Sie gemütliche Abendstunden auf Ihrer Terrasse. Die optional erhältlichen Infrarot-Heizstrahler sorgen für eine angenehme Wärme. Innerhalb kürzester Zeit ist die wohltuende Wärme spürbar. Genießen Sie Ihre Freiheit in vollen Zügen.

CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau fertigt alle Produkte in Burtenbach (Bayern). Größtmöglicher Service und eine permanente Fertigungskontrolle garantieren hohe Qualität.



ERHARDT PM

AUF EINEN BLICK

Alle Merkmale der ERHARDT PM

Minimalbreite	145 cm (Breite) mit max. Ausfall 500 cm
Maximalbreite	650 cm (Breite) mit max. Ausfall 450 cm
Maximalausfall	500 cm (Ausfall) mit max. Breite 600 cm
Kassettenmarkise	Rundum-Schutz für Tuch und Technik
Gestellfarbe	» weiß (RAL 9016) » graualuminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur) » anthrazit (DB 703)
Wunschfarbe	jeder RAL-Farbtone möglich
Tuchdessins	» Kollektion Tibelly Ambiente (Polyester) » Kollektion Tibelly Classic (Acryl) » Variovolant: Soltis Tibelly Screen Markisentuch standardmäßig in Schweißklebetechnik Standardausführung: Tuch mit Zip (Maximale Tuchgröße: 30 m ²)
Neigungswinkel	0° - 45° Mindestneigung für Regenschutz 15°

Besonderheit	» Sonnen- und Regenschutz » Windwiderstandsklasse 3 » Hohe Flexibilität bei der Montage » 2-teilige Anlage mit einem Motor bedienbar » 3-teilige Anlage mit zwei Motoren bedienbar » Mit einer Reihenmontage können beliebig viele Anlagen kombiniert werden.
--------------	--

Optionale Zusatzausstattung

» Funkmotor mit Fernbedienung
» Windautomatik / Sonnenautomatik
» Regensensor
» zusätzlicher Schatten mit einem Variovolant (Antrieb über integriertes Solarmodul)
» Beleuchtung LED-Stripe im Kassettengehäuse und/oder Führungsschienen
» Infrarot-Heizstrahler (inkl. Funkdimmer), nur Wandmontage
» Vertikalmarkise ERHARDT V-SH oder ERHARDT Z für seitliche oder frontale Beschattung

ERHARDT PM21 1-teilig (ein Feld, ein Motor)

Pergolamarkise mit Zip inkl. Motor

mit ZIP System & optional mit io Beleuchtung (nur mit io Funk möglich)



Preise in CHF, inkl. Konsolen, ohne Zwischenrolle, ohne Pfettenprofil

Gestell-Breite in cm	Ausfall in cm							Trendfarben	RAL-Farben	DB- u. Struktur-Farben
	200	250	300	350	400	450	500			
200	4'416	4'564	4'704	4'900	5'049	5'195	5'336	220	587	672
225	4'548	4'701	4'856	5'054	5'207	5'361	5'514	228	602	691
250	4'684	4'846	5'002	5'212	5'368	5'531	5'693	235	624	707
275	4'882	5'055	5'223	5'433	5'603	5'772	5'949	245	629	712
300	5'017	5'197	5'370	5'589	5'764	5'940	6'115	251	644	730
325	5'155	5'336	5'519	5'751	5'926	6'110	6'300	258	656	742
350	5'283	5'470	5'668	5'902	6'094	6'285	6'473	263	662	749
375	5'418	5'619	5'812	6'057	6'255	6'456	6'656	270	671	757
400	5'551	5'757	5'960	6'213	6'420	6'626	6'836	278	689	774
425	5'756	5'967	6'183	6'440	6'654	6'869	7'080	288	702	789
450	6'032	6'252	6'475	6'739	6'966	7'175	7'396	301	709	797
475	6'188	6'418	6'641	6'911	7'142	7'373	7'601	310	727	814
500	6'322	6'558	6'792	7'072	7'308	7'546	7'779	316	735	822
525	6'455	6'701	6'944	7'227	7'478	7'724	7'967	323	747	834
550	6'679	6'929	7'182	7'475	7'736	7'986	8'237	334	767	852
575	6'809	7'072	7'330	7'631	7'906	8'164	8'422	341	782	870
600	6'951	7'213	7'480	7'811	8'075	8'337	8'605	348	799	884
625	7'085	7'350	7'633	7'952	8'238	8'510	-	354	814	899
650	7'223	7'493	7'779	8'104	8'408	8'686	-	361	830	917

Mindestbreite:
145 cm

Neigungswinkel
von ca. 0°– 45°

Aufpreis für io-Funkmotor inkl. 1-Kanal Handsender Pure: CHF 461.-

HINWEIS:
ZIP-Tuch nur mit Tibelly Ambiente und Tibelly Classic möglich!

Standard mit Schweißklebetechnik ohne Aufpreis

Die Pfosten dürfen maximal bei 450 cm in Ausfallrichtung montiert werden!

Bei Regennutzung muss die Markise mindestens 15° Neigung haben und vollständig ausgefahren sein.

ERHARDT PM21 MIT VARIOVOLANT

1-teilig (ein Feld, ein Motor)

Pergolamarkise mit Zip inkl. Funkmotor io und Doppelmarkisen-Funkmotor Sunea RTS mit 5-Kanal Handsender Situo 5 io/RTS (Bi-Radio)



Preise in CHF, inkl. Konsolen, ohne Zwischenrolle, nicht mit Pfettenprofil möglich

Gestell-Breite in cm	Ausfall in cm							Trendfarben	RAL-Farben	DB- u. Struktur-Farben
	200	250	300	350	400	450	500			
200	5'965	6'115	6'255	6'451	6'598	6'746	6'889	280	740	849
225	6'122	6'277	6'430	6'628	6'782	6'936	7'089	286	759	870
250	6'283	6'445	6'601	6'809	6'967	7'130	7'290	295	782	890
275	6'505	6'678	6'846	7'055	7'225	7'395	7'571	305	785	892
300	6'663	6'842	7'017	7'235	7'411	7'586	7'761	313	804	912
325	6'826	7'007	7'188	7'420	7'596	7'781	7'971	321	817	925
350	6'977	7'165	7'363	7'596	7'786	7'977	8'167	329	824	932
375	7'135	7'337	7'530	7'774	7'972	8'174	8'373	336	832	938
400	7'292	7'498	7'703	7'956	8'162	8'367	8'576	344	852	957
425	7'521	7'733	7'949	8'205	8'420	8'633	8'846	354	867	972
450	7'824	8'042	8'267	8'531	8'756	8'967	9'189	371	872	978
475	8'004	8'233	8'458	8'728	8'959	9'190	9'417	379	890	995
500	8'162	8'398	8'631	8'911	9'147	9'388	9'618	388	899	1'003
525	8'318	8'565	8'808	9'090	9'342	9'588	9'831	394	915	1'018
550	8'566	8'816	9'069	9'362	9'625	9'874	10'125	406	934	1'038
575	8'721	8'984	9'242	9'543	9'818	10'074	10'333	413	952	1'057
600	8'886	9'149	9'415	9'746	10'011	10'272	10'538	423	970	1'075
625	9'044	9'310	9'591	9'911	10'197	10'468	-	431	990	1'093
650	9'205	9'476	9'761	10'086	10'390	10'670	-	439	1'010	1'115

Mindestbreite:
145 cm

Neigungswinkel
von ca. 0°– 45°

HINWEIS:
ZIP-Tuch nur mit Tibelly Ambiente und Tibelly Classic möglich!

Standard mit Schweißklebetechnik ohne Aufpreis

Variovolanttuch nur in **Soltis- oder Screen-Ge-webe** und in Höhe 160 cm möglich!

Die Pfosten dürfen maximal bei 450 cm in Ausfallrichtung montiert werden! Ausführung mit Variovolant in Verbindung mit Pfette nicht möglich!

Bei Regennutzung muss die Markise mindestens 15° Neigung haben und vollständig ausgefahren sein.

ERHARDT PM21 ZUBEHÖR

Art.-Nr.	zusätzliche Sonderausstattung		Einheit	Preis/CHF
tuoesse	Wasserablauf-Öse	silber (vernickelt)	Stck.	2.-
aawand	Wandanschluss-Aludachprofil		lfm.	52.-
pmwand21	Wandkonsole	komplett mit Wandhalter und M8-Muttern	Stck.	106.-
pmdecke21	Deckenkonsole	komplett mit Wandkonsole und Deckenwinkel	Stck.	143.-
pmwinkel21	Winkel	Für seitliche Schienenbefestigung 60 x 80 mm, inkl. Gelenk	Stck.	149.-
aadaspl	Dachsparrenhalter links	Aluminium, beschichtet, 20 cm lang	Stck.	59.-
aadaspr	Dachsparrenhalter rechts	Aluminium, beschichtet, 20 cm lang	Stck.	59.-
aadaspv	Dachsparrenverlängerung	um weitere 20 cm	Stck.	49.-
aadaspp	Gegenplatte für Dachsparrenhalter	100 x 100 x 8 mm, 4 Befestigungslöcher	Stck.	33.-
ecwandv	Wandkonsolenverlängerung	Aluminium, beschichtet (165 x 400 x 20)	Stck.	136.-
ecuw1	Unterlegplatte	für Wandmontage, 1 cm stark, weiß	Stck.	12.-
ecuw2	Unterlegplatte	für Wandmontage, 2 cm stark, weiß	Stck.	17.-
ecud1	Unterlegplatte	für Deckenmontage, 1 cm stark, weiß	Stck.	12.-
ecud2	Unterlegplatte	für Deckenmontage, 2 cm stark, weiß	Stck.	17.-
bsisorohr	Distanzrohr	zur Distanzierung von Vollwärmeschutz, max. Distanz 120 mm / Stab 2 m	Stck.	209.-
pmpfette100	Pfettenprofil T100	Empfehlung bis 600 cm Breite	lfm.	142.-
pmpfette150	Pfettenprofil T150	Empfehlung ab 601 cm Breite	lfm.	159.-
etstatik100	Statikwinkel	Dreieck-Knotenblech 250 x 250 mm (bei Pfettenprofil T100)	Stck.	100.-
etstatik150	Statikwinkel	Dreieck-Knotenblech 500 x 500 mm (bei Pfettenprofil T150)	Stck.	147.-
ecwputz	Wärmeputzkonsole	z.B. für Vollwärmeschutz, 155 x 110 mm x Distanzmaß lt. Bestellung, feuerverzinkt	Stck.	203.-
ecwdis	Wand-Distanzkonsole	zur Distanzierung im Fassaden-Außenbereich, pulverbeschichtet	Stck.	254.-
wisohluni	Halterung	Halterung für Wind- und Sonnensensor io/RTS	Stck.	69.-
bsmpsunfr	Sonderstoff	Tibelly Ambiente Sunvas Perla FR (geschweißt und wasserdicht) (Achtung: nur ohne ZIP möglich und bis max. 450 x 400 cm oder 400 x 450 cm)	Aufpreis/qm	47.-
	Sonderstoffe	MAX (Acrylgewebe genäht), Sunsilk Perla FR (Polyestergewebe verschweißt) wasserdicht (Achtung: nur ohne ZIP möglich und bis max. 450 x 400 cm oder 400 x 450 cm)	Aufpreis/qm	41.-

Alle Preise verstehen sich inkl. MWST, ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.


Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

P:\Eigene Dateien\Preisliste\Garten\2024\Pergolamarkise-Erhardt-PM

HolzLand
tomwood

Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach
Telefon: 032 / 636 62 62 · E-Mail: info@tomwood.ch
www.tomwood.ch



- Täfer / Paneele
- Haus- / Zimmertüren
- Terrassenböden
- Zäune / Sichtblenden
- Isolation / Gips
- Zuschneideservice
- Platten / Latten
- Carports
- Kinderspielgeräte
- Pergolen / Pflanzkästen
- Holzschutzlasuren
- Hauslieferdienst
- Parkett / Laminat / Vinyl
- Saunas / Infrarotkabinen
- Gartenhäuser
- Gartenmöbel
- Mietmaschinen
- Montageservice

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)