



Fassadenverkleidung James Hardie 2022 (auf Bestellung)



Hardie Plank - Standardfarben

Eigenschaften

Zusammensetzung:	Portland-Zement, Sand, Zellulosefasern	
Oberfläche:	Holzstruktur oder glatt	
Format:	8 x 180 x 3600 mm (Deckmass: 150 mm)	
Verpackungseinheit	Pak. à 1 Stk.	
Gewicht:	7.4 kg pro Brett, 11.38 kg/m ²	
Herstellergarantie:	15 Jahre	
Fr. / m ² Oberfläche glatt	Fr. 57.00	exkl. MWST
Fr. / m ² Oberfläche Holzstruktur	Fr. 49.50	exkl. MWST
Beschaffungskosten:	pro Auftrag	Fr. 120.- exkl. MWST

Farbtöne für Oberfläche Holzstruktur und glatt

Schneeweiss

glatt
Art. 149296

Holzstruktur
Art. 149297



Metallgrau

glatt
Art. 149298


Holzstruktur
Art. 149299



Stahlgrau

glatt
Art. 149300


Holzstruktur
Art. 149301



Nebelgrau

glatt
Art. 149302

Holzstruktur
Art. 149303



Kieselgrau

glatt
Art. 149304

Holzstruktur
Art. 149305



Kastanienbraun

glatt
Art. 149306

Holzstruktur
Art. 149307





Hardie Plank - Sonderfarben

Eigenschaften

Zusammensetzung:	Portland-Zement, Sand, Zellulosefasern
Oberfläche:	Holzstruktur
Format:	8 x 180 x 3600 mm
Gewicht:	7.4 kg pro Stück, 11.38 kg/m ²
Herstellergarantie:	15 Jahre
Fr. / m ²	Fr. 57.00 exkl. MWST
Beschaffungskosten:	pro Auftrag Fr. 120.- exkl. MWST

Farbtöne für Oberfläche Holzstruktur

Skandinavisch Rot

Holzstruktur
Art. 149308



Khakibraun

Holzstruktur
Art. 149309



Zubehör für Hardie Plank

Latte Fichte/Tanne keilv.	40 x 60 x 5000 mm (ab Lager)	Lattenabstand: Achsmass ca. 625 mm	Lamp.
Sockellüftungsprofil	Hardie Plank, 38 mm Alu roh, Länge 3 m		
Art. 149310		Fr./Stk. 57.20	Kü
Lüftungsprofil oben	38 mm, Länge 3 m		
Art. 149311		Fr./Stk. 43.30	Kü
HardieClip	Beutel à 100 Stk.		
Art. 149312		Fr./Beutel 74.50	Kü
Schrauben 4.8 x 38 mm	Standardfarben		
Art. 149313	Pack à 250 Stk.	Fr./Pak. 146.50	Kü
Schrauben Formel-F 4 x 40 mm			
INOX	Pack à 100 Stk.	EAN 4009146451819	Fr./Pack 19.00
	Pack à 400 Stk.	EAN 4009146451536	Fr./Pack 57.05
EPDM Band (Rollen à 20 m)			
Art. 149314	60 x 0.75 mm	Fr./Rolle 54.30	Kü
Art. 149315	80 x 0.75 mm	Fr./Rolle 63.90	Kü
Art. 149316	120 x 0.75 mm	Fr./Rolle 89.50	Kü
Kantenversiegelung 0.5 Liter (Verbrauch 10m ² pro Liter)			
Art. 149317	Standardfarben	Fr./Dose 43.30	Kü
Art. 149318	Sonderfarben	Fr./Dose 49.80	Kü
Rillennägel GN 2.5 x 35 mm A2 Schiefer (für James Hardie Plank)			
Art. 157364	Rolle à 125 Stk. (Verbrauch ca. 10 Stk./m ²)	Fr./Rolle 8.00	df




Hardie VL Plank Fassadenverkleidung (auf Bestellung)



Hardie VL Plank - Standardfarben

Eigenschaften

Zusammensetzung:	Portland-Zement, Sand, Zellulosefasern	
Oberfläche:	Holzstruktur	
Format:	11 x 214 x 3600 mm (Deckmass: 182 mm)	
Verpackungseinheit	Pak. à 1 Stk.	
Gewicht:	10.5 kg pro Stück, 13.64 kg/m2	
Herstellergarantie:	15 Jahre	
Fr. / m2 Oberfläche Holzstruktur	Fr. 69.90	exkl. MWST
Beschaffungskosten:	pro Auftrag	Fr. 120.- exkl. MWST



Farbtöne für Oberfläche Holzstruktur


Cashmere

Holzstruktur
Art. 152774



Nebelgrau

Holzstruktur
Art. 152775



Schiefergrau

Holzstruktur
Art. 152776







Anthrazitgrau

Holzstruktur
Art. 152777






Zubehör für Hardie VL Plank

Latte Fichte/Tanne keilv.	40 x 60 x 5000 mm (ab Lager)	Lattenabstand: Achsmass ca. 625 mm	Lamp.
Starterprofil	Hardie VL Plank, Aluminium, Länge 3 m		
Art. 152778	EAN 4007548026833	Fr./Stk. 50.80	Kü
Sockellüftungsprofil	Hardie Plank, 38 mm Alu roh, Länge 3 m		
Art. 149310		Fr./Stk. 57.20	Kü
Lüftungsprofil oben	38 mm, Länge 3 m		
Art. 149311		Fr./Stk. 43.30	Kü
Schrauben 4.8 x 38 mm	Standardfarben		
Art. 149313	Pack à 250 Stk.	Fr./Pak. 146.50	Kü
Schrauben 4.2 x 40 mm	Hardie VL Plank (für Holz-UK), A2 Edelstahlschrauben Verbrauch: ca. 10 Stk. / m2		
Art. 152779	Pack à 250 Stk. EAN 4007548026826	Fr./Pack 122.90	Kü
EPDM Band (Rollen à 20 m)			
Art. 149314	60 x 0.75 mm	Fr./Rolle 54.30	Kü
Art. 149315	80 x 0.75 mm	Fr./Rolle 63.90	Kü
Art. 149316	120 x 0.75 mm	Fr./Rolle 89.50	Kü
Kantenversiegelung 0.5 Liter (Verbrauch 10m2 pro Liter)			
Art. 149317	Standardfarben	Fr./Dose 43.30	Kü
Rillennägel GN 2.5 x 40 mm A2 Hutkopf (für James Hardie VL Plank)			
Art. 157364	Rolle à 125 Stk. (Verbrauch ca. 10 Stk./m2)	Fr./Rolle 8.00	df

Zubehör Profile Hardie Plank & Hardie VL Plank

Inneneckprofile stranggepresst

Alu 0.8 mm, Länge 2800 mm




Art.Nr.	Ausführung	Steghöhe mm	Preis Fr. / m1 exkl. MWST
IEBAL18E	Eloxiert	18/18	22.50
IEBAL18JHMGRAU	Metallgrau	18/18	22.50
IEBAL18JHKGRAU	Kieselgrau	18/18	22.50
IEBAL18JHSGRAU	Stahlgrau	18/18	22.50
IEBAL18JHBRAUN	Kastanienbraun	18/18	22.50
IEBAL18JHNGRAU	Nebelgrau	18/18	22.50
IEBAL18JHWEISS	Schneeweiss	18/18	22.50
IEBAL18JHCASHMERE	Cashmere	18/18	22.50
IEBAL18JHSCHGRAU	Schiefergrau	18/18	22.50
IEBAL18JHANTHGRAU	Anthrazitgrau	18/18	22.50

GI



Würfeckprofile stranggepresst

Alu 0.8 mm, Länge 2800 mm, mit Verbindungszapfen



Art.Nr.	Ausführung	Steghöhe mm	Preis Fr. / m1 exkl. MWST
EBAL18ZE	Eloxiert	18/18	22.50
EBAL18ZJHMGRU	Metallgrau	18/18	22.50
EBAL18ZJHKGRU	Kieselgrau	18/18	22.50
EBAL18ZJHSGRU	Stahlgrau	18/18	22.50
EBAL18ZJHBRAUN	Kastanienbraun	18/18	22.50
EBAL18ZJHNGRU	Nebelgrau	18/18	22.50
EBAL18ZJHWEISS	Schneeweiss	18/18	22.50
EBAL18ZJHCASHMERE	Cashmere	18/18	22.50
EBAL18ZJHSCHGRU	Schiefergrau	18/18	22.50
EBAL18ZJHANTHGRU	Anthrazitgrau	18/18	22.50

Lieferfrist: ca. 10 Arbeitstage / auf Anfrage

Mietmaschinen

Cutter 210 mm (nur Hardie Plank)

Nr.	Preisgruppe:	1. Tag*	Jeder Folgetag	halber Tag**	Depot
64	A	Fr. 20.00	Fr. 5.00	Fr. 15.00	Fr. 100.00



Montagehilfe James Hardie Gecko Gauge (nur Hardie Plank)

Nr.	Preisgruppe:	1. Tag*	Jeder Folgetag	halber Tag**	Depot
63	A	Fr. 20.00	Fr. 5.00	Fr. 15.00	Fr. 100.00



Gehurngssäge Metabo KGS 216

Nr.	Preisgruppe:	1. Tag	Jeder Folgetag	halber Tag**	Depot
62	E	Fr. 50.00	Fr. 15.00	Fr. 35.00	Fr. 100.00



James Hardie Nagler (Paslode LCP45.1)

Nr.	Preisgruppe:	1. Tag	Jeder Folgetag	halber Tag**	Depot
61	C	Fr. 30.00	Fr. 10.00	Fr. 20.00	Fr. 100.00



* Mietpreise pro Tag gelten ab 7.30 Uhr bis Folgetag 09.00

** 1/2 Tag von 7.30 - 11.50 Uhr oder von 13.30 - 17.50 Uhr

Montagehinweise

Dieses Video zeigt eine Schritt für Schritt Anleitung zur Verkleidung von Fassaden mit **HardiePlank**.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=idVvk2KwjKpg>

QR-Code:



Dieses Video zeigt eine Schritt für Schritt Anleitung zur Verkleidung von Fassaden mit **Hardie VL Plank**.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WNyUWT_HKA0&t=4

QR-Code:



Alle Preise sind **exkl. MWST**, ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.