

**CHF 7'130.00**





## TrioSol Natura 148 Ecke

Infrarotkabine Vollholz, massiv 40 mm  
mit VITAllight-ABC-Strahler und Salzverdampfer

Art. Nr.: 390109-R Eckeinstieg rechts    Art. Nr.: 390109-L Eckeinstieg links

Heizelemente:		4 Infrarot-Flächenheizungselemente, 2 VITAllight-ABC-Strahler
AquaTherm-Verdampfer mit Sole-Therme-Pur:		Salzverdampfer für Infrarotkabine
Leistung	Heizelemente:	Flächenheizung: 1470 W / Infrarot-ABC-Strahler: 2 x 350 W, 230 V
	Verdampfer:	750 W / 230 V
Elektroanschlüsse:		steckerfertig vormontiert
Steuerung	Heizelemente:	digital von Innen VITAllight Strahler und Flächenheizung sind dimmbar
	Verdampfer:	analog am Gerät
Licht:		moderne Eckleuchte mit Saunalampe
Glastüre	Größe:	b x h = 550 x 1886 mm
	Glas:	8 mm ESG mit klarem Glas, Türdichtung, Türanschlag rechts oder links möglich
Wandelemente:		40 mm Blockbohlen
Material:		Blockbohlen nord. Fichte 40 mm, Vollholz
Dach:		schichtverleimte Fichte-Vollholzplatten
Sitzbank:		1 Sitzbank, Espe
Boden:		PVC-Bodenmatte
Technische Prüfnormen:		CE
Kabinenmaße	Innen:	b x t x h = 1370 x 1120 x 1980 mm
	Außen:	l x b x h = 1480 x 1215 x 2000 mm
Verpackung	Maße:	l x b x h = ca. 2060 x 1180 x 750 mm
	Gewicht:	ca. 310 kg
	einzelne Wandelemente liegend auf einer Einwegpalette mit Holzrahmen und Folie geschützt	
Infrarotbereich:		Infrarot A: 18 %, Infrarot B: 56 %, Infrarot C: 26 %
Kapazität:		3-Personen



Flächenheizung  
FH



VITAllight-  
Infrarot-ABC-  
Strahler



Dimmer für  
VITAllight-  
Infrarot-Strahler



Wadenstrahler  
abschaltbar



Steuerung  
digital



3 Personen



Intensität-  
und Zonen-  
regelung



Salzverdampfer  
Sole-Therme



5 Jahre  
Garantie

**CHF 7'690.00**





## TrioSol Basel 145

Infrarotkabine mit Flächenheizung,  
2 VITALlight-IPX4-Strahler und Salzverdampfer

Art. Nr.: 390311

Heizelemente:		3 Infrarot-Flächenheizungselemente, 2 VITALlight-IPX4-Strahler im VITALcorner
AquaTherm-Verdampfer mit Sole-Therme-Pur:		Salzverdampfer für Infrarotkabine
Leistung	Heizelemente:	Flächenheizung: 860 W / Infrarot-IPX4-Strahler: 2 x 350 W, 230 V
	Verdampfer:	750 W / 230 V
Elektroanschlüsse:		steckerfertig vormontiert
Steuerung Triocontrol	Heizelemente:	digital von Innen regelbar, VITALlight-Strahler und Flächenheizung sind dimmbar
	Verdampfer:	stufenlose Intensitätsregelung
Farblichttherapie:		LED-Farblicht mit Fernbedienung
Glastüre	Größe:	b x h = 625 x 1920 mm
	Glas:	Sicherheitsglas 8 mm, klar, Türanschlag rechts oder links möglich
Wandelemente:		Mehrschichtbauweise, doppelwandig, vorgefertigt
Holzart	Außen:	Dekorplatten Eiche, Eckleisten aus Fichte
	Innen:	Profilbretter nordische Fichte, Leisten aus Fichte
Sitzbank:		1 Sitzbank, Holzart: Espe
Boden:		PVC-Bodenmatte
Musik:		Audiosystem mit Bluetooth, Fernbedienung und Lautsprecher
Technische Prüfnormen:		CE
Kabinenmaße	Innen:	b x t x h = 1300 x 1000 x 1957 mm
	Außen:	l x b x h = 1450 x 1150 x 2000 mm
Verpackung	Maße:	l x b x h = 2100 x 1250 x 850 mm
	Gewicht:	350 kg
	einzelne Wandelemente liegend auf einer Einwegpalette mit Holzrahmen und Folie geschützt	
Infrarotbereich:		Infrarot A: 18 %, Infrarot B: 56 %, Infrarot C: 26 %
Kapazität:		2-Personen



**CHF 8'560.00**





## TrioSol Glas 145 Espe RG

Infrarotkabine mit Flächenheizung,  
2 VITAllight-IPX4-Strahler und Salzverdampfer

Art. Nr.: 390148

Heizelemente:	3 Infrarot-Flächenheizungselemente in Anthrazit, 2 VITAllight-IPX4-Strahler	
AquaTherm-Verdampfer mit Sole-Therme-Pur:	Salzverdampfer für Infrarotkabine	
Leistung	Heizelemente:	Flächenheizung: 1030W / Infrarot-IPX4-Strahler: 2 x 350 W, 230 V
	Verdampfer:	750 W / 230 V
Elektroanschlüsse:	steckerfertig vormontiert	
Steuerung	Heiz- elemente:	digital von Innen regelbar, VITAllight-Strahler und Flächenheizung sind dimmbar
	Verdampfer:	stufenlose Intensitätsregelung
Farblichttherapie:	LED-Farblicht mit Fernbedienung	
Glastüre	Größe:	b x h = 625 x 1920 mm
	Türe:	Sicherheitsglas 8 mm, klar, beidseitig verwendbar
Wandelemente:	Mehrschichtbauweise, doppelwandig, vorgefertigt	
Material	Außen:	Profilbretter Espe (15 mm), alle Leisten in Espe
	Innen:	Profilbretter Espe (15 mm)
Sitzbank:	1 Sitzbank, Holzart: Espe / Linde	
Boden:	Bodenrost	
Musik:	Audiosystem mit Bluetooth, Fernbedienung und Lautsprecher	
Technische Prüfnormen:	CE	
Kabinenmaße	Innen:	b x t x h = 1270 x 1000 x 1930 mm
	Außen:	l x b x h = 1450 x 1120 x 2015 mm
Verpackung	Maße:	l x b x h = 2100 x 1260 x 770 mm
	Gewicht:	320 kg
	einzelne Wandelemente liegend auf einer Einwegpalette mit Holzrahmen und Folie geschützt	
Infrarotbereich:	Infrarot A: 18 %, Infrarot B: 56 %, Infrarot C: 26 %	
Kapazität:	2-Personen	



Flächenheizung  
FH



VITAllight-  
Infrarot-ABC-  
Strahler



Wadenstrahler  
abschaltbar



LED-Farblicht



Steuerung  
Triocontrol



2 Personen



Intensität-  
und Zonen-  
regelung



Salzverdampfer  
Sole-Therme



Audiosystem



5 Jahre  
Infrarot  
Garantie



INFRAROTKABINEN & SAUNEN

CHF 11'690.00



# TrioSol Sera



Infrarotkabine mit Flächenheizung,  
4 VITALlight-IPX4-Strahler und Salzverdampfer

Art. Nr.: 390166 - Ausführung FH anthrazit, graue Gläser + schwarze Beschläge, Eckeinstieg rechts  
Art. Nr.: 390167 - Ausführung FH anthrazit, graue Gläser + schwarze Beschläge, Eckeinstieg links

Heizelemente:		3 Infrarot-Flächenheizungselemente in Anthrazit, 4 VITALlight-IPX4-Strahler im VITALcorner
AquaTherm-Verdampfer mit Sole-Therme-Pur:		Salzverdampfer für Infrarotkabine
Leistung	Heizelemente:	- 3x Flächenheizungselemente: gesamt ca. 1050 W - 2x Infrarot-IPX4-Strahler im VITALcorner: 2 x 350 W, 230 V - 2x Infrarot-IPX4-Strahler unter der Sitzbank: 2 x 500 W, 230 V (regelbar über eine eigene Fernbedienung)
	Verdampfer:	750 W / 230 V
Elektroanschlüsse:		steckerfertig vormontiert / <b>eigene Absicherung mit 16 A notwendig</b>
Steuerung	Heizelemente:	- Flächenheizungselemente und VITALlight-Strahler im VITALcorner sind dimmbar und digital von Innen regelbar - VITALlight-Strahler unter der Sitzbank per Fernbedienung regelbar
	Verdampfer:	stufenlose Intensitätsregelung
Farblighttherapie:		LED-Farblight mit Fernbedienung
Glaselemente	Türe:	Sicherheitsglas 8 mm, grau, b x h = 625 x 1920 mm
	Fenster:	b x h = 555 x 1940 mm
Wandelemente:		Mehrschichtbauweise, doppelwandig, vorgefertigt
Material	Außen:	Profilbretter Tanne (15 mm), Holzrahmen der Glasfront in Tanne, Sichtseiten siehe Skizze
	Innen:	Profilbretter Tanne (15 mm), alle Leisten der Flächenheizung in Espe
Sitzbank:		1 Sitzbank, Holzart: Espe
Boden:		PVC-Bodenmatte
Musik:		Audiosystem mit Bluetooth, Fernbedienung und Lautsprecher
Technische Prüfnormen:		CE
Kabinenmaße	Außen:	b x t x h = 2138 x 1280 x 2030 mm
Verpackung	Maße:	l x b x h = ca. 2100 x 1510 x 880 mm
	Gewicht:	ca. 430 kg
	einzelne Wandelemente liegend auf einer Einwegpalette mit Holzrahmen und Folie geschützt	
Infrarotbereich:		Infrarot A: 18 %, Infrarot B: 56 %, Infrarot C: 26 %
Kapazität:		4-Personen



Detail Tannenholz



Flächenheizung FH



VITALlight-Infrarot-ABC-Strahler



VITALcorner



Wadenstrahler dimmbar



LED-Farblight



Steuerung Triocontrol 2



4 Personen



Intensität- und Zonenregelung



Salzverdampfer Sole-Therme



Audiosystem



5 Jahre Garantie

# OPTIMA mit Sole-Therme

Art. Nr.: 391105 - AHORN Paneele    Art. Nr.: 391107 - **HEMLOCK** Paneele    Art. Nr.: 391108 - EICHE alt Paneele  
 Art. Nr.: 391106 - ZIRBE Paneele    Art. Nr.: 391108 - EICHE astig Paneele



**Abbildung:** Größe: 202 x 151 x 202 cm, Eckeinstieg rechts, Holzart innen und außen: Hemlock Paneele.

Die beiden VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler mit stufenloser Regelung und der kompakte Verdampferofen mit Sole-Therme Salzverdampfer machen die Sauna-Infrarot-Kombination "Optima" zu einem kleinen Gesundheitszentrum in Ihrem Zuhause.
2 x 500 W VITAllight-IPX4-Infrarotstrahler, Rückenpolster und Drehregler
Saunasteuerung Saunacontrol C4
Verdampferofen Hotline S4 mit Sole-Therme Pur Salzverdampfer
LED-Farblicht Sion 3 mit Fernbedienung
75 mm starke vorgefertigte Elemente
50 mm Isolierung mit Dampfsperre
Große Paneele aus edlem Furnierholz, vertikal verarbeitet
Holzarten für innen und außen: Ahorn, Hemlock, Alpen-Zirbe, Eiche astig, Eiche alt
Integrierter Lüftungskanal mit Kaminwirkung
Inneneinrichtung <b>Norma</b>
Liegen: oben 52 cm, unten 31 bzw. 38 cm breit
Glastür: 1920 x 625 x 8 mm, klar, ohne Schwelle, Eckeinstieg bzw. Türanschlag links oder rechts möglich
Glaselement: 1945 x 580 x 8 mm, klar, mit Aluschiene
Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche
Silikonkabel für Lampe und Verdampferofen
Maße (BxTxH): 168 (176, 185, 193, <b>202</b> ) x 142 ( <b>151</b> ) x 202 cm
Option: 5 Flächenheizungselemente mit Saunasteuerung Saunacontrol C3 (statt C4)

## Tomwood-Ausstellungskabine

202 x 151 x 202 cm (BxTxH)  
 Holzart innen und aussen mit Hemlock Paneelen

Preis inklusive Sauna- und Verdampferofen mit Sole-Thermeaufsatz, zwei Infrarotstrahlern und der passenden Steuerung

CHF 14'584.00

Aufpreis für die Infrarot-Flächenheizung wie ausgestellt

CHF 1'682.00

**Total wie ausgestellt**  
**CHF 16'266.00**

# VITALIS 148 Complete - Set

Art. Nr.: 391088



Vitalis 148 Complete-Set  
mit Sauna-Verdampferofen inkl.  
Soletherme, Saunasteuerung  
und 350 Watt Infrarotstrahler  
**CHF 6'985.00**

Optional:  
Infrarot-Flächenheizung  
**CHF 1'550.00**

**Total wie ausgestellt  
CHF 8'535.00**

Infrarot-Sauna-Kombination mit integriertem VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler, kompaktem Verdampferofen (230 V) und Sole-Therme Salzverdampfer.

#### Technik:

- 350 W VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler mit Rückenpolster
- Verdampferofen Hotline Eco (Leistung 3,0 kW)
- Steuerung Saunaccontrol C3-Vitalis (230 V) mit Drehregler für VITALlight-IPX4-Infrarotstrahler
- Salzverdampfer Sole-Therme-Pur
- Silikonkabelset

#### Sauna:

- 40 mm massive Blockbohlen aus nordischer Fichte in Wand und Decke
- vorgefertigte Elemente in flächenbündiger Kassettenbauweise
- Eck- und Verbindungspfosten verleimt
- Inneneinrichtung **Norma** aus Espe oder Ayous

Sitzbänke aus Espe oder Ayous, obere Bank b = 52 cm, untere Bank b = 33 cm

LED-Farblicht Sion 1

1 Rückenlehne, Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost

Glastür: 1886 x 550 x 8 mm, klar ohne Schwelle, beidseitig verwendbar

Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche

**Standardgröße (BxTxH): 148 x 119 x 200 cm**

Verpackung	Maße:	l x b x h = 210 x 120 x 75 cm
	Gewicht:	ca. 300 kg



Standardgröße:

