

INHALTSVERZEICHNIS

Kork-Wandbelag traditionell	14 - 15
Kork	
Paco Cork-Parkett	16 - 19
Morena Hotcoating / Morena	20 - 23
Q exclusivo	24 - 25
Linoleum	
Linosa	26 - 27
Designboden	
Samoa	32 - 39
Madeira	40 - 43
Designervinyl	
antigua HARMONY	52 - 55
antigua EUROPE	56 - 59
antigua EUROPE Treppenkanten	60 - 61
antigua NOVEL	62 - 65
antigua NOVEL Treppenkanten	66 - 67
antigua CLASSIC	68 - 71
antigua CLASSIC Treppenkanten	72 - 73
antigua INFINITY	74 - 77
antigua INFINITY Treppenkanten	78 - 79
antigua INFINITY EXTEND	80 - 83
antigua INFINITY EXTEND Treppenkanten	84 - 85
antigua PROFESSIONAL	86 - 89
antigua PROFESSIONAL Treppenkanten	90 - 91
antigua STONE	92 - 95
antigua STONE Treppenkanten	96 - 97
Zubehör	
Sockelleiste & Befestigungsclipse	98 - 101
Kork-Randstreifen, Presskork-Rollen und -Platten	102
Unterlagen	103
Untergrund, Versiegelung, Klebstoffe	104 - 105
PU-Siegel, Reinigung & Pflege, Schutz	106 - 107

Unternehmen


In einem sich ständig verändernden Umfeld stellen wir uns neuen Herausforderungen mit hohem Engagement. Unsere Stärke ist die Flexibilität, die uns hilft den technischen und gesellschaftlichen Wandel in unsere tägliche Arbeit zu integrieren. Mit dem Bewusstsein, dass eine erfolgreiche Zukunftsentwicklung als herausragendes Unternehmen nur auf der Grundlage einer gemeinsam getragenen Unternehmenskultur gesichert werden kann, legen wir unsere Wertvorstellungen und Ziele nachfolgend dar:

Kundenorientierung

Wir sehen uns als Dienstleister für unsere Kunden. Für uns reicht es nicht aus, nur Produkte zu liefern, sondern wir stehen unseren Kunden bei der Bewältigung der Aufgaben zur Seite. Umfangreiche Schulungen an unseren Produkten, Unterstützung bei Marketingaktivitäten und der permanente Dialog mit unseren Kunden sind die Basis für eine intensive Partnerschaft.


Qualität

Qualität hängt unmittelbar von den Vorstellungen und Erwartungen unserer Kunden ab. Der Maßstab für die Qualität unserer Produkte wird vom Kunden bestimmt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass von Anfang an die Qualität der Arbeit gesichert wird. Jeder Fehler in einer frühen Phase lässt sich später nur noch mit einem Vielfachen an Aufwand und Kosten beheben. Deshalb müssen innerhalb der Organisation Mechanismen installiert werden, die eine eigenverantwortliche Sicherstellung der Arbeitsqualität von Beginn an unterstützen. Das heißt Vertriebs-, Einkaufs- und Produktionsqualität im Arbeitsprozess zu erzeugen. Das Thema Qualität ist somit nicht mehr alleinige Aufgabe einer Abteilung, sondern jeder Mitarbeiter im Unternehmen ist für die Qualität verantwortlich.



Ein neues Leben für gebrauchte Böden

Das innovative 2nd Life System eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich Nachhaltigkeit und ressourcenschonendem Recycling.



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir im Internet unter www.kwg-bodendesign.de/agb zum Download hinterlegt haben und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne übersenden.



Nachhaltige Bodenbeläge

Video starten!

Die Umwelt und die Ressourcen zu schonen, dazu fühlen wir uns verpflichtet. Wir betrachten dazu unsere betrieblichen Abläufe ganzheitlich und führen einen offenen Dialog mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten mit dem Ziel, dem Umweltschutz in der gesamten Wertschöpfungskette eine hohe Priorität einzuräumen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen zum Umweltschutz ist für uns dabei selbstverständlich.

Erfolgreicher Umweltschutz kann nur durch die aktive Mitarbeit aller Beteiligten erreicht werden und daher wollen wir alle informieren und anregen, uns bei unseren Bemühungen um verbesserten Umweltschutz zu unterstützen. Vorschlägen und Verbesserungen stehen wir dabei aufgeschlossen gegenüber.

Bei unseren Produkten steht immer die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Durch unseren Fokus auf Korkbodenbeläge, setzen wir auf einen Rohstoff, für den kein Baum gefällt werden muss. Die verwendete Rinde wächst im Zyklus von 9 Jahren für eine weitere Ernte nach. Das Bodenportfolio von KWG umfasst mit Linoleum und Mineraldesign weitere Beläge aus natürlichen Rohstoffen. Sowohl bei den natürlichen Bodenbelägen, als auch bei den Designervinylböden achten wir auf den schonenden Umgang mit den Ressourcen.

K. Gärtner-Tison

Katrin Gärtner-Tison
Geschäftsführung

Thomas Biebusch

Thomas Biebusch
Geschäftsführer
Vertrieb/Marketing






KORK-WANDBELAG traditionell

L = Lagerware

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Stärke mm	Inhalt Pack m ²	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	500001 L	IB 6030 massiv	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	19,89	21,50
	500003 L	MAD 6020 edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	19,89	21,50
	500004 L	HYBL 6063 edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	19,89	21,50
	500005 L	HYD 6963 edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	19,89	21,50
	500006 L	TA 6754 weiss edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	22,29	24,10
	500008 L	2450 creme edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	23,50	25,40

KORK-WANDBELAG traditionell

L = Lagerware

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Stärke mm	Inhalt Pack m ²	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
 500009 L	2430 weiss edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	23,96	25,90
 500012 L	6163 weiss edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	23,96	25,90
 500013 L	6263 creme edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	23,50	25,40
 500014 L	6120 weiss edelfurniert	300 x 600	3	0,90 5 Stk.	23,96	25,90

 Folge uns!

 Bodenplaner

 Kontakt



PACO

TRADITIONELLER KLEBEKORK

[Kollektion hier klicken](#)

PACO - Allround Genie

Die Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit von Naturmaterialien sind Garanten für das Überleben in der Natur. Aufgrund der täglichen Umwelteinflüsse hat die Natur über Jahrtausende Wunderwerke geschaffen, die neben ihrer einzigartigen Beschaffenheit eine nicht zu überbietende Ästhetik aufweisen. Es ist immer wieder verblüffend, mit welchen unglaublichen Eigenschaften diese Schöpfungen aufwarten können.

Für Bodenbeläge ist, neben einer harmonischen Gesamtoptik, die Strapazierfähigkeit eines der wichtigsten Entscheidungskriterien. Das Material Kork ist bereits von seiner Herkunft her außergewöhnlich robust, da es extremen Umwelteinflüssen standhalten muss. Ein Grund mehr, es in unser tägliches Leben zu integrieren und die Vorteile des Naturmaterials zu nutzen.

PACO steht für 100 % Kork.

PACO ist ein Ausdruck von hohem Qualitätsbewusstsein und verspricht einen langlebigen und robusten Bodenbelag.

Materialaufbau



Sockelleisten Seite 98



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff




TECHNISCHE DATEN

Klebekork

Beanspruchungsklasse	ISO 10874	Wohnbereich Kl. 23 Objektbereich Kl. 31
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4, 5 und 6 mm
Rohgewicht	EN ISO 23997	ca. 2.000 g/m ²
Rohdichte	ISO 3850	> 500 kg/m ³
Format in mm	ISO 9366	300 x 600
Schallabsorptionsgrad		0,5 - 0,8 bei 500 Hz
Schallabsorptionswert		i.M. bei 16 dB - 100 - 400 Hz
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	14 dB
Brandverhalten	EN 13501-1	CFI-S1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,09 W/mk
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12527	0,045 m ² K/W bei 4 mm 0,067 m ² K/W bei 6 mm Dicke
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,3 mm bei 4 mm Dicke
Grenzwert (Eignung Fußbodenheizung)		geeignet
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt
Verlegung		verkleben



L = Lagerware

PACO	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	empf. Sockelleiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	100007 L	NA 5020 handfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1040	44,77	48,40
	100015 L	NA 5120 creme handfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1041c	47,18	51,00
	100045 L	NA 5520 terracotta handfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1040	47,18	51,00
	100044 L	HM 5010 Schiffsboden handfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1040	44,77	48,40
	100009 L	ZB 5070 handfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1040	46,07	49,80
	110037 L	CC 1004 edelfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1032	38,11	41,20
	110020 L	CC 1007 edelfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1032	38,11	41,20

 L=Digitaldruckleiste


Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

PACO	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m²	empf. Sockelleiste	Preis netto CHF/m²	Preis brutto CHF/m²
	110013 L	CC 1009 edelfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1032	39,22	42,40
	110017 L	CC 7044 edelfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1040	50,60	54,70
	100012 L	CR 1017 creme edelfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1033c	45,05	48,70
	100014 L	CR 8144 creme edelfurniert	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1041c	56,34	60,90
	110008 L	Standard 60 massiv	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1034	32,47	35,10
	110015 L	CC 7500 massiv	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1032	38,11	41,20
	100002 L	OV 6092 massiv	roh	600x300x4,0	1,98 11 Stk.	L-1032	41,54	44,90



L=Digitaldruckleiste

L = Lagerware, B = Bestellartikel

PACO	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	empf. Sockelleiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	100026 L	EV 5040 handfurniert	roh	600x300x5,0	1,98 11 Stk.	L-1040	54,49	58,90
	100027 L	EV 5140 creme handfurniert	roh	600x300x5,0	1,98 11 Stk.	L-1041c	56,80	61,40
	100028 L	EV 5240 weiss handfurniert	roh	600x300x5,0	1,98 11 Stk.	L-1060 weiss	56,80	61,40
	110009 L	Standard 66 massiv	roh	600x300x6,0	1,98 11 Stk.	L-1034	43,85	47,40


Folge uns!

Bodenplaner

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
B 140007	PD 300 Vorleimen	14,43	15,60
B 140008	DVV vorversiegelt = 2x 1 K Wasserlack Easy Finish halbmatt	24,79	26,80

Korkklebstoff und -versiegelung finden Sie auf Seite 112

Kontakt






KORK-FERTIGPARKETT

Der Baum & seine Rinde:

Die Korkeiche (lat. Quercus suber) bildet, aufgrund der besonderen klimatischen Verhältnisse der iberischen Halbinsel, eine abstrakt anmutende Rinde, den Kork. Aufgrund seiner erstaunlichen 40 Millionen Zellen pro cm² schützt er den Baum ideal vor Hitze und Kälte. Selbst bei Waldbränden hält der Kork dem Feuer stand und verhindert, dass der Baum zerstört wird. Ein robustes Stück Natur also das Sie sich mit unserem Korkböden zu Füßen legen können.

Materialaufbau



Sockelleisten Seite 94



Sockelleiste mit MDF-Träger


Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m


Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN				
Beanspruchungsklasse nach Oberfläche	EN 685	Kl. 23, Kl. 31 Natural Shield	Kl. 23 Natural Schield	Kl. 23, Kl. 32 HotCoating®
Korkauflage		3,0 mm	2,5 mm	2,5 mm
Mittellage HDF		6,0 mm	6,0 mm	6,8 mm
Presskork Gegenzug		2,0 mm	1,5 mm	1,2 mm
Gesamtstärke	EN 428	11 mm	10 mm	10,5 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²
Format in mm	EN 427	900 x 300 612 x 440	900 x 300	915 x 305
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	19 dB	19 dB	18dB (EN ISO 717-2)
Brandverhalten	EN 13501-1	CFI-S1	CFI-S1	CFI-S1 (DIN 4102)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,11 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W	ca. 0,088 m ² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	nicht getestet	nicht getestet	geeignet Typ W
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS	DS	DS
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	uniclic	uniclic



L = Lagerware, B = Bestellartikel

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	420037 L	Lima natur edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1032	57,82	62,50
	420038 L	Lima creme edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1033c	59,94	64,80
	420043 L	Malaga natur edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1032	67,62	73,10
	420044 B	Malaga sand edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1032	70,86	76,60
	420041 B	Barco natur edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1040	73,08	79,00
	420042 L	Barco creme edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1041c	75,30	81,40
	450003 L	Salamanca natur edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1034	53,38	57,70
	420036 L	Salamanca creme edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1035c	55,60	60,10
	420045 B	Edipo natur edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1032	73,08	79,00
	420046 B	Edipo creme edelfurniert	HotCoating®	915x305x10,5	1,953 7 Stk.	117,18	L-1033c	75,30	81,40


Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



L=Digitaldruckleiste

Brutto-Preise inkl. der gesetzl. MwSt.




KORK-FERTIGPARKETT

Der Baum & seine Rinde:

Die Korkeiche (lat. Quercus suber) bildet, aufgrund der besonderen klimatischen Verhältnisse der iberischen Halbinsel, eine abstrakt anmutende Rinde, den Kork. Aufgrund seiner erstaunlichen 40 Millionen Zellen pro cm² schützt er den Baum ideal vor Hitze und Kälte. Selbst bei Waldbränden hält der Kork dem Feuer stand und verhindert, dass der Baum zerstört wird. Ein robustes Stück Natur also das Sie sich mit unserem Korkböden zu Füßen legen können.

Materialaufbau



Sockelleisten Seite 98



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm


Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN			
Beanspruchungsklasse nach Oberfläche	EN 685	Kl. 23, Kl. 31 Natural Shield	Kl. 23 Natural Shield
Korkauflage		3,0 mm	2,5 mm
Mittellage HDF		6,0 mm	6,0 mm
Presskork Gegenzug		2,0 mm	1,5 mm
Gesamtstärke	EN 428	11 mm	10 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 8.000 g/m ²	ca. 8.000 g/m ²
Format in mm	EN 427	900 x 300 612 x 440	900 x 300
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8	19 dB	19 dB
Brandverhalten	EN 13501-1	CFI-S1	CFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,11 m ² K/W	ca. 0,11 m ² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	nicht getestet	nicht getestet
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS	DS
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	uniclic

L = Lagerware

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	240009 L	Morena natur massiv	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1034 L-1060 weiss	50,32	54,40
	290007 L	Morena natur massiv	Hartwachs- Öl	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1034 L-1060 weiss	52,36	56,60
	290006 L	Morena creme massiv	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1035c L-1060 weiss	53,38	57,70
	290004 L	Mondego natur massiv	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1032 L-1060 weiss	54,49	58,90
	290001 L	Douro natur edelfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1032 L-1060 weiss	54,49	58,90

Das Hartwachs-Öl wird in drei Schichten werkseitig aufgetragen. Die offenporige Oberfläche ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und faszinierend in der Optik.



L=Digitaldruckleiste




Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	290002 L	Douro creme edelfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1033c L-1060 weiss	57,82	62,50
	290011 L	Douro sahara edelfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1032 L-1060 weiss	58,83	63,60
	290014 L	Sado weiss edelfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1060 weiss	62,16	67,20
	290008 L	Atlantico natur edelfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1040 L-1060 weiss	65,03	70,30
	290019 L	Atlantico natur edelfurniert	Hartwachs- Öl	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1040 L-1060 weiss	66,05	71,40



Das Hartwachs-Öl wird in drei Schichten werkseitig aufgetragen. Die openporige Oberfläche ist besonders strapazierfähig, pflegeleicht und faszinierend in der Optik.



L=Digitaldruckleiste



L = Lagerware

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	290009 L	Atlantico creme edelfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1041c L-1060 weiss	67,62	73,10
	290022 L	Atlantico marron edelfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1060 weiss	70,58	76,30
	290021 L	Salema natur handfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1032 L-1040 L-1060 weiss	63,92	69,10
	290020 L	Salema creme handfurniert	Natural Shield	900x300x10	1,89 7 Stk.	105,84	L-1033c L-1041c L-1060 weiss	66,05	71,40

Das warmluftgetrocknete Wasserlacksystem gibt dem Kork eine samtmatte Optik, ist lösemittelfrei, dauerelastisch, renovierbar und hat einen verbesserten UV-Schutz.



L=Digitaldruckleiste



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



HANDMADE-KORK-FERTIGPARKETT

Kollektion
[hier klicken](#)

L = Lagerware

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Ober- fläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	330061 L	Porto natur handfurniert	PURE TOUCH 	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1060 weiss	64,01	69,20
	330067 L	Lagos weiss handfurniert	Natural Shield	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1060 weiss	70,86	76,60
	250003 L	Evora creme handfurniert	Natural Shield	612x440x11 gefast	1,616 6 Stk.	96,96	L-1060 weiss	82,24	88,90
	330044 L	Barriga natur handfurniert	Natural Shield	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1032 L-1060 weiss	60,31	65,20
	250002 L	Evora achatgrau handfurniert	Natural Shield	612x440x11 gefast	1,616 6 Stk.	96,96	L-1060 weiss	82,24	88,90



L=Digitaldruckleiste




L = Lagerware

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockelleiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	330045 L	Barriga creme handfurniert	Natural Shield	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1033c L-1060 weiss	65,40	70,70
	330047 L	Fatima natur handfurniert	Natural Shield	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1060 weiss	73,17	79,10
	330058 L	Nazare natur handfurniert	Natural Shield	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1040 L-1060 weiss	70,95	76,70
	330065 L	Faro creme handfurniert	Natural Shield	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1060 weiss	70,95	76,70
	330066 L	Faro nougat handfurniert	Natural Shield	900x300x11	1,620 6 Stk.	103,68	L-1060 weiss	71,32	77,10

Folge uns!

Bodenplaner


Kontakt



Einfach natürlich - die Bestandteile

Linoleum (aus dem lat. für Leinen und Öl) ist ein Bodenbelag, der bereits seit über 100 Jahren hergestellt wird. Linoleum besteht überwiegend aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und ist daher auch aus ökologischer Sicht ein außerordentlicher Bodenbelag, der darüber hinaus so viele Vorteile vereint. Leinöl, Holz-, Kork- und Kalksteinmehl, Harze und natürliche Farbpigmente werden zu einer Masse verarbeitet, die auf einen Juteträger aufgebracht wird - daraus entsteht unser Linosa Fertigparkett

Materialaufbau



Sockelleisten Seite 101



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 16 x 60 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BCL 50



L-1060 weiss, L-1061 grau, L-1062 schwarz



TECHNISCHE DATEN		LINOSA	LINOSA HYDROWOOD
Beanspruchungsklasse nach EN 16511	EN 16511	Kl. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32
Linoleumauflage		2,0 mm	1,5 mm
Mittellage HDF		6,8 mm	6,8 mm
Presskork Gegenzug		1,2 mm	1,2 mm
Gesamtstärke	EN 428	10	9,5 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 9.200 g/m²	ca. 9.500 g/m²
Format in mm	EN 427	915 x 305	620 x 450
Resteindruckverhalten	EN 433	max. 0,12 mm	max. 0,12 mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Brandverhalten	EN-ISO 9239-1	CFL-S1	CFL-S1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2kv = antistatisch	< 2kv = antistatisch
Trittschallverbesserungsmass	EN 140	16 db	18 db
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,098 m² K/W	0,09 m² K/W
Masstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	bedingt beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel	gute Beständigkeit
Lichtechtheit	ISO 105	> 6	7-8
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Warmwasser-Fußbodenheizung Verlegung		geeignet uniclic	geeignet uniclic



B = Bestellartikel

LINOSA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung Träger	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	550015 B	apricot	XF-finish uniclic HDF	915x305x10	1,675 6 Stk.	100,50	L-1060 L-1061 L-1062	68,73	74,30
	550016 B	mango	XF-finish uniclic HDF	915x305x10	1,675 6 Stk.	100,50	L-1060 L-1061 L-1062	68,73	74,30
	550017 B	zitrone	XF-finish uniclic HDF	915x305x10	1,675 6 Stk.	100,50	L-1060 L-1061 L-1062	68,73	74,30
	550021 B	vanille	XF-finish uniclic HDF	915x305x10	1,675 6 Stk.	100,50	L-1060 L-1061 L-1062	68,73	74,30
	550020 B	cherry	XF-finish uniclic HDF	915x305x10	1,675 6 Stk.	100,50	L-1060 L-1061 L-1062	68,73	74,30
	151001 B	Valantia chiaro	HotCoating® uniclic HYDROWOOD	620x450x9,5	1,674 6 Stk.	93,74	L-1060 L-1061 L-1062	82,89	89,60
	151002 B	Valantia grigio	HotCoating® uniclic HYDROWOOD	620x450x9,5	1,674 6 Stk.	93,74	L-1060 L-1061 L-1062	82,89	89,60
	151003 B	Valantia scuro	HotCoating® uniclic HYDROWOOD	620x450x9,5	1,674 6 Stk.	93,74	L-1060 L-1061 L-1062	82,89	89,60




Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



SAMOA
FLOORS • CORK • DESIGN



DESIGNBODEN

SAMOA – Mit (nach)wachsender Begeisterung

Damit Sie lange Freude an Ihren Böden haben, legen wir größten Wert auf hohe Qualität, erlesenes Design und Benutzerfreundlichkeit. SAMOA vereint den elastischen, gelenkschonenden Gehkomfort von natürlichen Korkböden mit der Ästhetik und Langlebigkeit von pflegeleichten Holz-, Laminat- oder Steinböden.

Unsere SAMOA Designböden sorgen für ein einmaliges Wohlfühl-Ambiente, ein gesundes Raumklima und angenehme Fußwärme.



Materialaufbau



Treppenprofile auf Anfrage!



Sockelleisten Seite 98



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN HotCoating®		Fertigfußboden HDF	Sheets zum Verkleben
Beanspruchungsklasse nach	EN 16511	Kl. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32
Gesamtstärke	EN 428	10 mm	5 mm
Format in mm	EN 427	Holz 1235 x 200 Stein 620 x 450	Holz 1235 x 200 Stein 620 x 450
Rohgewicht	EN 430	8.400 g/m²	3.150 g/m²
Rohdichte		>600 kg/m³	>550 kg/m³
Abriebverhalten HotCoating®	EN 13329	AC5	AC5
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140	17 dB	17 dB
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	CFL-S1	CFL-S1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,080 m² K/W	ca. 0,063 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,25 mm
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut
Lichtechtheit	EN 485-B02	7-8	7-8
Stoßfestigkeit	EN 51130	2.000 mm / 14 mm	2.000 mm / 14 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet Typ W	geeignet Typ W
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	verkleben





Folge uns!

SAMOA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
-------	----------	-------------	-------------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------



401169 L	Flaumeiche	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2427	70,86	76,60
112143 B	Flaumeiche	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2427	68,73	74,30



401170 L	Satineiche	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2088	70,86	76,60
112144 B	Satineiche	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2088	68,73	74,30



401171 L	Lärche antik	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2928	70,86	76,60
112145 B	Lärche antik	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2928	68,73	74,30

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

SAMOA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	401166 L	Jubiläums- eiche tosca	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2025	70,86	76,60
	112140 B	Jubiläums- eiche tosca	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2025	68,73	74,30
	401167 L	Jubiläums- eiche pure	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2026	70,86	76,60
	112141 B	Jubiläums- eiche pure	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2026	68,73	74,30
	401168 L	Jubiläums- eiche toffee	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2027	70,86	76,60
	112142 B	Jubiläums- eiche toffee	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2027	68,73	74,30
	401150 L	Gletscher- eiche	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2001	70,86	76,60
	112124 L	Gletscher- eiche	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2001	68,73	74,30



L=Digitaldruckleiste

L = Lagerware, B = Bestellartikel

SAMOA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	401151 L	Eiche nordic	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2002	70,86	76,60
	112125 L	Eiche nordic	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2002	68,73	74,30
	401152 L	Pinie oregon	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2003	70,86	76,60
	112126 L	Pinie oregon	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2003	68,73	74,30
	401155 L	Herzeiche samtgrau	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2006	70,86	76,60
	112129 L	Herzeiche samtgrau	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2006	68,73	74,30
	401157 L	Denver oak	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2008	70,86	76,60
	112131 L	Denver oak	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2008	68,73	74,30

B = Bestellartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
B 140007	PD 300 Vorleimen	14,43	15,60



L=Digitaldruckleiste

Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

SAMOA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	401158 L	Kaisereiche	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2009	70,86	76,60
	112132 L	Kaisereiche	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2009	68,73	74,30
	401159 L	Authentic- eiche elegant	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2010	70,86	76,60
	112133 L	Authentic- eiche elegant	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2010	68,73	74,30
	401160 L	Eiche stone	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2011	70,86	76,60
	112134 L	Eiche stone	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2011	68,73	74,30
	401161 L	Authentic- eiche smoke	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2012	70,86	76,60
	112135 L	Authentic- eiche smoke	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2012	68,73	74,30



L=Digitaldruckleiste

L = Lagerware, B = Bestellartikel

SAMOA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	401162 L	Western- eiche	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2013	70,86	76,60
	112136 L	Western- eiche	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2013	68,73	74,30
	401163 L	Farm oak antique	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2014	70,86	76,60
	112137 L	Farm oak antique	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2014	68,73	74,30
	401164 L	Atlanta red oak	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2015	70,86	76,60
	112138 L	Atlanta red oak	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2015	68,73	74,30
	401165 L	Herzeiche barrique	HotCoating® uniclic	1235x200x10	1,729 7 Stk.	96,824	L-2016	70,86	76,60
	112139 L	Herzeiche barrique	HotCoating® Sheets kleben	1235x200x5	3,458 14 Stk	152,152	L-2016	68,73	74,30

B = Bestellartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
B 140007	PD 300 Vorleimen	14,43	15,60



L=Digitaldruckleiste



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

SAMOA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	402152 L	Sienna stone	HotCoating® uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	100,44	L-2019	70,86	76,60
	112208 L	Sienna stone	HotCoating® Sheets kleben	620x450x5	3,348 12 Stk.	147,312	L-2019	68,73	74,30
	402153 L	Beton montana	HotCoating® uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	100,44	L-2020	70,86	76,60
	112209 L	Beton montana	HotCoating® Sheets kleben	620x450x5	3,348 12 Stk.	147,312	L-2020	68,73	74,30
	402155 L	Beton geschliffen	HotCoating® uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	100,44	L-2022	70,86	76,60
	112211 L	Beton geschliffen	HotCoating® Sheets kleben	620x450x5	3,348 12 Stk.	147,312	L-2022	68,73	74,30
	402156 L	ARTbeton grigio	HotCoating® uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	100,44	L-2023	70,86	76,60
	112212 L	ARTbeton grigio	HotCoating® Sheets kleben	620x450x5	3,348 12 Stk.	147,312	L-2023	68,73	74,30



L=Digitaldruckleiste

L = Lagerware, B = Bestellartikel

SAMOA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	402157 L	ARTbeton scuro	HotCoating® uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	100,44	L-2024	70,86	76,60
	112213 L	ARTbeton scuro	HotCoating® Sheets kleben	620x450x5	3,348 12 Stk	147,312	L-2024	68,73	74,30



Folge uns!



Bodenplaner

Kontakt

B = Bestellartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
B 140007	PD 300 Vorleimen	14,43	15,60



L=Digitaldruckleiste



MADEIRA
FLOORS • PURE • NATURE




100%
Natur

NATURBODEN



MADEIRA – Die gesunde Basis

Die Basis für diesen modernen und sehr strapazierfähigen Naturbodenbelag sind 100 % natürliche Rohstoffe wie Holz, Kork, Rapsöl, Kautschuk und andere Naturfasern. Die Optik und Haptik des Digitaldrucks verleihen dem Boden eine besonders angenehme und warme Ausstrahlung für ihr Wohlbefinden. Verschiedene Sortierungen von Eichenparkett und Naturstein sind die Vorlagen für ein ganz besonderes authentisches Design.

Eine völlig neue Generation Boden erfüllt die Ansprüche an Ökologie und Umweltbewusstsein. Mit Beanspruchungsklasse 33 findet Madeira seinen Einsatz auch im Objektbereich und natürlich in jedem privaten Haushalt.



Materialaufbau



HYDROWOOD



Treppenprofile auf Anfrage!



Sockelleisten Seite 98



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm
Fixlänge: 2,20 m
Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



Sockelleisten Seite 101



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 16 x 60 mm
Fixlänge: 2,20 m
Befestigungsclip: BCL 50
L-1060 weiss, L-1061 grau, L-1062 schwarz



TECHNISCHE DATEN HotCoating®		Fertigfußboden HDF	Fertigfußboden HYDROWOOD
Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
Masse	EN 427	1815 x 200 mm 915 x 620 mm	1815 x 200 mm 915 x 620 mm
Gesamtdicke	EN 428	9,0 mm	9,0 mm
Flächengewicht	EN 430	7.300 g/m²	9.700 g/m²
Abriebverhalten	EN 13329	AC5	AC5
Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 10140	ca. 17 dB	ca. 17 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,08 m² K/W	ca. 0,09 m² K/W
Masstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	ISO 24343-1	max. 0,08 mm	max. 0,08 mm
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Sehr gute Beständigkeit	Sehr gute Beständigkeit
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV antistatisch	
Fleckenunempfindlichkeit	ISO 438-2	Grad 4-5	Grad 4-5
Lichtechtheit	ISO 105-B02	>7	>7
Verlegung		uniclic	uniclic
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet (auch Elektro)
Emissionswerte		laut AgBB, A+	laut AgBB, A+



L = Lagerware, B = Bestellartikel

MADEIRA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m²	Inhalt Palette m²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m²	Preis brutto CHF/m²
	161001 L	Eiche select tosca	HotCoating® HDF uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3100	65,49	70,80
	163001 B	Eiche select tosca	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3100	74,19	80,20
	161002 L	Eiche select natur	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3101	65,49	70,80
	163002 B	Eiche select natur	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3101	74,19	80,20
	161003 L	Eiche select cashmere	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3102	65,49	70,80
	163003 B	Eiche select cashmere	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3102	74,19	80,20
	161004 L	Eiche markant natur	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3101	65,49	70,80
	163004 B	Eiche markant natur	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3101	74,19	80,20



L=Digitaldruckleiste



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware, B = Bestellartikel

MADEIRA FLOORS • PURE • NATURE	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	161005 L	Eiche markant tosca	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3100	65,49	70,80
	163005 B	Eiche markant tosca	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3100	74,19	80,20
	161006 L	Eiche markant pearl	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-2005	65,49	70,80
	163006 B	Eiche markant pearl	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-2005	74,19	80,20
	161007 L	Eiche country tosca	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3103	65,49	70,80
	163007 B	Eiche country tosca	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3103	74,19	80,20
	161008 L	Eiche country marron	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3104	65,49	70,80
	163008 B	Eiche country marron	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3104	74,19	80,20



L=Digitaldruckleiste

L = Lagerware, B = Bestellartikel

MADEIRA	Art.-Nr.	Bezeichnung	Oberfläche Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	161009 L	Eiche country natur	HotCoating® uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	113,256	L-3105	65,49	70,80
	163009 B	Eiche country natur	HotCoating® hydrowood uniclic	1815x200x9	2,178 6 Stk.	95,832	L-3105	74,19	80,20
	167001 L	Torres anthrazit	HotCoating® uniclic	915x620x9	2,269 4 Stk.	95,298	L-1060 w L-1061 g L-1062 s	65,49	70,80
	164001 B	Torres anthrazit	HotCoating® hydrowood uniclic	915x620x9	2,269 4 Stk.	95,832	L-1060 w L-1061 g L-1062 s	74,19	80,20
	167002 L	Torres grey	HotCoating® uniclic	915x620x9	2,269 4 Stk.	95,298	L-1060 w L-1061 g L-1062 s	65,49	70,80
	164002 B	Torres grey	HotCoating® hydrowood uniclic	915x620x9	2,269 4 Stk.	95,832	L-1060 w L-1061 g L-1062 s	74,19	80,20
	167003 L	Suna cement	HotCoating® uniclic	915x620x9	2,269 4 Stk.	95,298	L-1060 w L-1061 g L-1062 s	65,49	70,80
	164003 B	Suna cement	HotCoating® hydrowood uniclic	915x620x9	2,269 4 Stk.	95,832	L-1060 w L-1061 g L-1062 s	74,19	80,20



L=Digitaldruckleiste



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



HARMONY

antigua

0,55 mm
Nutzschicht

DESIGNERVINYL

antigua HARMONY – Perfektion für Ihre Räume


Die neue antigua HARMONY Designervinyl Kollektion vereint modernes Design mit herausragender Stabilität und Strapazierfähigkeit. Mit der Flexcore-Technologie bieten wir fugenlose Verlegung, hohe Flexibilität und Komfort – ideal für anspruchsvolle Wohn- und Gewerberäume. Die supermatte Oberfläche sorgt für eine edle, natürliche Anmutung, während die vielseitigen Designs in Holz- und Steinoptik höchste ästhetische Ansprüche erfüllen.

Entdecken Sie die flexiblen Verlegungsmöglichkeiten für ein beeindruckendes Raumgefühl.



Dekor: Eiche silky

Materialaufbau



Sockelleisten Seite 99



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm
Fixlänge: 2,20 m
Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



Sockelleisten Seite 101



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 16 x 60 mm
Fixlänge: 2,20 m
Befestigungsclip: BCL 50



L-1060 weiss, L-1061 grau, L-1062 schwarz

TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden FLEXCORE	Fertigfußboden SHEETS
Beanspruchungsklasse nach	EN ISO 10874	Kl. 23, 33	Kl. 23, 33, 42
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Vinylträger mit Design		1,5 mm	2,5 mm
Mittellage Flexcore		4,0 mm	
Presskork Gegenzug		1,5 mm	
Gesamtstärke	EN 428	7,0 mm	2,5 mm
Rohgewicht	EN ISO 23997	ca. 7.700 g/m²	ca. 5.000 g/m²
Format in mm	EN 427	Holz: 1220 x 225 Stein: 940x470	Holz: 1227 x 232 Stein: 950x475
Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 10140	16 dB	5 dB
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	BFI-S1	BFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,091m² k/W	0,017m² k/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	0,088W/(mk)	-
Massstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	ISO 24343-1	-	0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425,	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS	DS
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut
Lichtechtheit	ISO 105-B02	6	6
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet
Verlegung		Angle/Angle	verkleben
Emissionswerte laut		AgBB	AgBB



L = Lagerware

europa	Art.-Nr.	Bezeichnung	Träger Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
--------	----------	-------------	---------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

	596003 L	Eiche ivory	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	1220x225x7,0	2,745 10 Stk.	87,84	L-2005	57,82	62,50
	558003 L	Eiche ivory	Sheets zum Verkleben Microfase	1227x232x2,5	3,985 14 Stk.	191,29	L-2005	38,21	41,30

	596004 L	Eiche silky	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	1220x225x7,0	2,745 10 Stk.	87,84	L-2202	57,82	62,50
	558004 L	Eiche silky	Sheets zum Verkleben Microfase	1227x232x2,5	3,985 14 Stk.	191,29	L-2202	38,21	41,30

	596006 L	Eiche noblesse	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	1220x225x7,0	2,745 10 Stk.	87,84	L-2216	57,82	62,50
	558006 L	Eiche noblesse	Sheets zum Verkleben Microfase	1227x232x2,5	3,985 14 Stk.	191,29	L-2216	38,21	41,30

	596005 L	Eiche balance	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	1220x225x7,0	2,745 10 Stk.	87,84	L-2204	57,82	62,50
	558005 L	Eiche balance	Sheets zum Verkleben Microfase	1227x232x2,5	3,985 14 Stk.	191,29	L-2204	38,21	41,30



L=Digitaldruckleiste



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

novel	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	596001 L	Eiche gala	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	1220x225x7,0	2,745 10 Stk.	87,84	L-2204	57,82	62,50
	558001 L	Eiche gala	Sheets zum Verkleben Microfase	1227x232x2,5	3,985 14 Stk.	191,29	L-2204	38,21	41,30
	596002 L	Eiche soul	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	1220x225x7,0	2,745 10 Stk.	87,84	L-2218	57,82	62,50
	558002 L	Eiche soul	Sheets zum Verkleben Microfase	1227x232x2,5	3,985 14 Stk.	191,29	L-2218	38,21	41,30
	597005 L	Concrete sahara	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	940x470x7,0	3,093 7 Stk.	102,07	L-1060 L-1061 L-1062	58,93	63,70
	559005 L	Concrete sahara	Sheets zum Verkleben Microfase	950x475x2,5	4,513 10 Stk.	180,52	L-1060 L-1061 L-1062	39,32	42,50
	597006 L	Concrete taupe	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	940x470x7,0	3,093 7 Stk.	102,07	L-2020	58,93	63,70
	559006 L	Concrete taupe	Sheets zum Verkleben Microfase	950x475x2,5	4,513 10 Stk.	180,52	L-2020	39,32	42,50



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware

novel	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	597004 L	Flair Stone	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	940x470x7,0	3,093 7 Stk.	102,07	L-2212	58,93	63,70
	559004 L	Flair Stone	Sheets zum Verkleben Microfase	950x475x2,5	4,513 10 Stk.	180,52	L-2212	39,32	42,50
	597002 L	Cement dove grey	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	940x470x7,0	3,093 7 Stk.	102,07	L-2023	58,93	63,70
	559002 L	Cement dove grey	Sheets zum Verkleben Microfase	950x475x2,5	4,513 10 Stk.	180,52	L-2023	39,32	42,50
	597001 L	Cement steelgrey	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	940x470x7,0	3,093 7 Stk.	102,07	L-2203	58,93	63,70
	559001 L	Cement steelgrey	Sheets zum Verkleben Microfase	950x475x2,5	4,513 10 Stk.	180,52	L-2203	39,32	42,50
	597003 L	Black Creek	FLEXCORE Angle/Angle Microfase	940x470x7,0	3,093 7 Stk.	102,07	L-2411	58,93	63,70
	559003 L	Black Creek	Sheets zum Verkleben Microfase	950x475x2,5	4,513 10 Stk.	180,52	L-2411	39,32	42,50



Folge uns!

Bodenplaner



Kontakt



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

Materialaufbau



HYDRO SEAL
24h water stop



Treppenkanten Seite 60 - 61



Sockelleisten Seite 99



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF HYDROSEAL	Fertigfußboden HDF
Beanspruchungsklasse nach	EN 16511	Kl. 23, 33	Kl. 23, 32
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,55 mm	0,3 mm
Vinylträger mit Design		1,5 mm	1,0 mm
Mittellage HDF		6,6 mm	6,6 mm
Presskork Gegenzug		1,0 mm	1,0 mm
Gesamtstärke	EN 428	9,1 mm	8,6 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 8.900 g/m²	ca. 8.500 g/m²
Format in mm	EN 427	1209 x 221	1209 x 221
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	BFI-S1	BFI-S1
Lichtechtheit	ISO 105-B02	m > 6 Grade	m > 6 Grade
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm	≤ 0,1 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,07m²k/W	0,07m²k/W
Warmwasser-Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet ≤ 27 °C	geeignet ≤ 27 °C
Schalldämmung	EN ISO 10140	20 dB	14 dB
Chemikalien test	EN ISO 26987	bestanden*	bestanden*
Verlegung		5G	5G
Emissionswerte laut		AgBB	AgBB

*kurzzeitig beständig gegen handelsübliche und gebräuchliche Öle, Säuren, Fette und Laugen. Färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen.



Kollektion
hier klicken

DESIGNERVINYL

0,30 mm
Nutzschicht

antigua

EUROPE

L = Lagerware

europa	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
--------	----------	-------------	-----------	-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------



575001 L	Eiche Jura	HDF 5G Microfase	1209x221x8,6	2,672 10 Stk.	96,192	L-2216	47,92	51,80
-------------	---------------	---------------------	--------------	------------------	--------	--------	-------	-------



575002 L	Eiche Eifel	HDF 5G Microfase	1209x221x8,6	2,672 10 Stk.	96,192	L-2430	47,92	51,80
-------------	----------------	---------------------	--------------	------------------	--------	--------	-------	-------



575003 L	Eiche Pusztta	HDF 5G Microfase	1209x221x8,6	2,672 10 Stk.	96,192	L-2002	47,92	51,80
-------------	------------------	---------------------	--------------	------------------	--------	--------	-------	-------



575004 L	Eiche Lappland	HDF 5G Microfase	1209x221x8,6	2,672 10 Stk.	96,192	L-2905	47,92	51,80
-------------	-------------------	---------------------	--------------	------------------	--------	--------	-------	-------



L=Digitaldruckleiste



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
575020 L	Eiche Lofoten	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2910	54,49	58,90
575021	Eiche Andalusien	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2216	54,49	58,90
575022 L	Eiche Toskana	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2009	54,49	58,90
575023 L	Eiche Friesland	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2087	54,49	58,90



L=Digitaldruckleiste

Kollektion
hier klicken

DESIGNERVINYL

0,55 mm
Nutzschicht

antigua

EUROPE

HYDRO SEAL

L = Lagerware

europa	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	575024 L	Eiche Gotland	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2005	54,49	58,90
	575025 L	Eiche Normandie	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2431	54,49	58,90
	575026 L	Eiche Masuren	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2306	54,49	58,90
	575027 L	Eiche Algarve	HDF 5G hydroseal Microfase	1209x221x9,1	2,672 10 Stk.	96,192	L-2204	54,49	58,90



L=Digitaldruckleiste


Folge uns!

Bodenplaner


Kontakt

B = Bestellartikel



NEUBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm



Treppenkante mit
Seitenabschluss links



Treppenkante mit
Nut/Feder



Stellstufe mit
Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Treppenkanten Produktion inkl. Material





Art.-Nr.	Bezeichnung	Seitenabschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360190	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1194x392x50	201,57	217,90
B 360191	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		1209x171x50	86,22	93,20
B 360192	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1194x221	56,52	61,10

B = Bestellartikel



ALTBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm

Treppenkannte mit
Seitenabschluss linksTreppenkannte mit
Nut/FederStellstufe mit
Seitenabschluss linksStellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden**Individuelle Lösungen gegen Aufpreis möglich**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufssinnendienst!

Treppenkannte Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360193	A1 Treppenkannte mit Seitenabschluss	links/rechts	1144x377x50	216,84	234,40
B 360194	A2 Treppenkannte mit Nut/Feder		1209x156x50	102,59	110,90
B 360192	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1194x221	56,52	61,10




Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

Materialaufbau



Treppenkanten Seite 66 - 67



Sockelleisten Seite 99



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF	Fertigfußboden hydrofix	Sheets zum verkleben 1,6 1,8 2,0
Beanspruchungsklasse nach EN 16511	EN 16511	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Vinylträger mit Design		1,8 1,6 mm		1,6 1,8 2,0 mm
Mittellage HDF		6,0 mm		
Elastische Zwischenlage mit Design			0,7 mm	
Kompakträger Hydrofixträger			3,1 mm	
GREEN SILENT Gegenzug		1,0 1,2 mm		
Wasserfester Trittschallgegenzug			1,4 mm	
Gesamtstärke	EN 428	8,8 mm	5,5 mm	1,6 1,8 2,0 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 8.800 g/m²	6.500 g/m²	ca. 3.600 g/m²
Format in mm	EN 427	1235x305	1235x305	1235x305
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	16 dB	18 dB	4 dB 5 dB
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,078 m² K/W	ca. 0,05 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R9	R9	R9 R10
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut	gut
Lichtechtheit	ISO 105	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	uniclic	verkleben
Emissionswerte laut AgBB		AgBB	AgBB	AgBB



L = Lagerware

novel	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	910010 L	Arizona- eiche	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2916	59,30	64,10
	540001 L	Arizona- eiche	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2916	58,83	63,60
	930086 L	Arizona- eiche	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,6	5,65 15 Stk.	254,25	L-2916	38,11	41,20
	910011 L	Altkiefer macchiato	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2917	59,30	64,10
	540002 L	Altkiefer macchiato	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2917	58,83	63,60
	930087 L	Altkiefer macchiato	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,6	5,65 15 Stk.	254,25	L-2917	38,11	41,20
	910012 L	Altkiefer mocca	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2918	59,30	64,10
	540003 L	Altkiefer mocca	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2918	58,83	63,60
	930088 L	Altkiefer mocca	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,6	5,65 15 Stk.	254,25	L-2918	38,11	41,20
	910013 L	Asteiche	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2923	59,30	64,10
	540011 L	Asteiche	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2923	58,83	63,60
	930090 L	Asteiche	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,6	5,65 15 Stk.	254,25	L-2923	38,11	41,20



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware

novel	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
exklusiv	910006 L	Ziereiche silber	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2909	59,30	64,10
	540006 L	Ziereiche silber	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2909	58,83	63,60
	930092 L	Ziereiche silber	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,6	5,65 15 Stk.	254,25	L-2909	38,11	41,20
exklusiv	910007 L	Bergeiche natur	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2204	59,30	64,10
	540005 L	Bergeiche natur	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2204	58,83	63,60
	930093 L	Bergeiche natur	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,6	5,65 15 Stk.	254,25	L-2204	38,11	41,20
exklusiv	910008 L	Landeiche natur	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2908	59,30	64,10
	540004 L	Landeiche natur	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2908	58,83	63,60
	930094 L	Landeiche natur	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,6	5,65 15 Stk.	254,25	L-2908	38,11	41,20
	910003 L	Lärche old style	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2926	60,41	65,30
	540009 L	Lärche old style	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2926	59,94	64,80
	930029 L	Lärche old style	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,8	5,65 15 Stk.	254,25	L-2926	41,44	44,80



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware

novel	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	910004 L	Lärche old country	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2928	60,41	65,30
	540008 L	Lärche old country	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2928	59,94	64,80
	930030 L	Lärche old country	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,8	5,65 15 Stk.	254,25	L-2928	41,44	44,80
	910005 L	Lärche old rock	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2929	60,41	65,30
	540007 L	Lärche old rock	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2929	59,94	64,80
	930031 L	Lärche old rock	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,8	5,65 15 Stk.	254,25	L-2929	41,44	44,80
	910001 L	Kristalleiche	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2910	60,41	65,30
	540010 L	Kristalleiche	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2910	59,94	64,80
	930089 L	Kristalleiche	Sheets zum Verkleben	1235x305x2,0	5,274 14 Stk.	237,33	L-2910	41,44	44,80
	910002 L	Pinie gebürstet	HDF uniclic	1235x305x8,8	2,260 6 Stk.	108,48	L-2911	60,41	65,30
	540012 L	Pinie gebürstet	hydrofix uniclic	1235x305x5,5	2,637 7 Stk.	142,40	L-2911	59,94	64,80
	930091 L	Pinie gebürstet	Sheets zum Verkleben	1235x305x2,0	5,274 14 Stk.	237,33	L-2911	41,44	44,80



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



L=Digitaldruckleiste


Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

B = Bestellartikel



NEUBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm



Treppenkante mit
Seitenabschluss links



Treppenkante mit
Nut/Feder



Stellstufe mit
Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Treppenkanten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 750000	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x412x50	130,62	141,20
B 750001	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		1235x412x50	96,67	104,50
B 750002	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x305	67,72	73,20




B = Bestellartikel



Folge uns!

ALTBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm

Treppenkannte mit
Seitenabschluss linksTreppenkannte mit
Nut/FederStellstufe mit
Seitenabschluss linksStellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden**Individuelle Lösungen gegen Aufpreis möglich**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufssinnendienst!


Treppenkannten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 750003	A1 Treppenkannte mit Seitenabschluss	links/rechts	1165x395x50	135,71	146,70
B 750004	A2 Treppenkannte mit Nut/Feder		1235x395x50	101,85	110,10
B 750002	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x305	67,72	73,20

Bodenplaner

Kontakt

Materialaufbau



Treppenkanten Seite 72 - 73



Sockelleisten Seite 100

Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm
Fixlänge: 2,20 m
Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



FISCHGRÄT Seite 44 - 47



TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF	Fertigfußboden hydrotec	Fertigfußboden hydrofix	Sheets zum verkleben
Beanspruchungsklasse nach	EN 16511	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32	Kl. 23, 32/(2,5 mm 33, 42)
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,3 mm	0,3 mm	0,3 0,3 mm	0,3/(2,5 mm 0,55 mm)
Vinylträger mit Design		1,5/1,8 mm	1,8 mm		1,8 2,5 mm
Mittellage HDF		6,8 mm			
Design mit elastischer Zwischenlage			0,7 mm	0,7 mm	
Kompaktträger Hydrofixträger			3,2 mm	3,9 3,1 mm	
Presskork Gegenzug		1,2 mm			
Wasserfeste Trittschalldämmung				1,2 1,4 mm	
Gesamtstärke	EN 428	9,5/9,8 mm	5,0 mm	5,4 5,5 mm	1,8 2,5 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 10.000 g/m²	ca. 7.000 g/m²	ca. 6.000 g/m²	ca. 3.600 g/m²
Format in mm	EN 427	1235x230/305	1235x305	1235x230	1235x305x1,8 1219x229x2,5
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	14 dB	7 dB	18dB	5 dB
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m² K/W	ca. 0,032 m² K/W	ca. 0,05 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut	gut	gut
Lichtehtheit	ISO 105	6-7	6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	uniclic	uniclic	verkleben
Emissionswerte laut		AgBB	AgBB	AgBB	AgBB



L = Lagerware

classic	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
SYNCHRONPORE	900057 L	Palaceeiche Bellevue	HDF uniclic	1235x230x9,8	1,704 6 Stk.	95,42	L-2427	63,27	68,40
	543006 L	Palaceeiche Bellevue	hydrofix uniclic	1235x230x5,4	1,988 7 Stk.	119,28	L-2427	59,94	64,80
	930066 L	Palaceeiche Bellevue Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk	250,10	L-2427	45,79	49,50
SYNCHRONPORE	900058 L	Palaceeiche Amalia	HDF uniclic	1235x230x9,8	1,704 6 Stk.	95,42	L-2428	63,27	68,40
	543007 L	Palaceeiche Amalia	hydrofix uniclic	1235x230x5,4	1,988 7 Stk.	119,28	L-2428	59,94	64,80
	930067 L	Palaceeiche Amalia Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk	250,10	L-2428	45,79	49,50
SYNCHRONPORE	900059 L	Palaceeiche Louvre	HDF uniclic	1235x230x9,8	1,704 6 Stk.	95,42	L-2224	63,27	68,40
	543005 L	Palaceeiche Louvre	hydrofix uniclic	1235x230x5,4	1,988 7 Stk.	119,28	L-2224	59,94	64,80
	930065 L	Palaceeiche Louvre Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk	250,10	L-2224	45,79	49,50
SYNCHRONPORE	900060 L	Palaceeiche Windsor	HDF uniclic	1235x230x9,8	1,704 6 Stk.	95,42	L-2808	63,27	68,40
	543008 L	Palaceeiche Windsor	hydrofix uniclic	1235x230x5,4	1,988 7 Stk.	119,28	L-2808	59,94	64,80
	930068 L	Palaceeiche Windsor Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk	250,10	L-2808	45,79	49,50



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware

classic	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	900053 L	Risseiche achat	HDF uniclic	1235x230x9,5	1,704 6 Stk.	95,42	L-2087	59,94	64,80
	543001 L	Risseiche achat	hydrofix uniclic	1235x230x5,5	1,988 7 Stk.	119,28	L-2087	58,83	63,60
	930095 L	Risseiche achat Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk.	250,10	L-2087	41,44	44,80
	900054 L	Risseiche galant	HDF uniclic	1235x230x9,5	1,704 6 Stk.	95,42	L-2204	59,94	64,80
	543002 L	Risseiche galant	hydrofix uniclic	1235x230x5,5	1,988 7 Stk.	119,28	L-2204	58,83	63,60
	930096 L	Risseiche galant Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk.	250,10	L-2204	41,44	44,80
	900055 L	Amaretto- eiche	HDF uniclic	1235x230x9,5	1,704 6 Stk.	95,42	L-2916	59,94	64,80
	543003 L	Amaretto- eiche	hydrofix uniclic	1235x230x5,5	1,988 7 Stk.	119,28	L-2916	58,83	63,60
	930097 L	Amaretto- eiche Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk.	250,10	L-2916	41,44	44,80
	900056 L	Skandic- eiche	HDF uniclic	1235x230x9,5	1,704 6 Stk.	95,42	L-2088	59,94	64,80
	543004 L	Skandic- eiche	hydrofix uniclic	1235x230x5,5	1,988 7 Stk.	119,28	L-2088	58,83	63,60
	930098 L	Skandic- eiche Microfase	Sheets zum Verkleben	1219x229x2,5	4,466 16 Stk.	250,10	L-2088	41,44	44,80



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware

classic	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	900043 L	Birke antik	HDF uniclic	1235x305x9,8	1,883 5 Stk.	90,38	L-2080	58,56	63,30
	520036 L	Birke antik	hydrotec uniclic	1235x305x5,0	3,013 8 Stk.	144,62	L-2080	68,73	74,30
	930080 L	Birke antik	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,8	5,65 15 Stk	254,25	L-2080	41,44	44,80
	900044 L	Birke gekalkt	HDF uniclic	1235x305x9,8	1,883 5 Stk.	90,38	L-2081	58,56	63,30
	520037 L	Birke gekalkt	hydrotec uniclic	1235x305x5,0	3,013 8 Stk.	144,62	L-2081	68,73	74,30
	930081 L	Birke gekalkt	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,8	5,65 15 Stk	254,25	L-2081	41,44	44,80
	900045 L	Apfel natur	HDF uniclic	1235x305x9,8	1,883 5 Stk.	90,38	L-2082	58,56	63,30
	520038 L	Apfel natur	hydrotec uniclic	1235x305x5,0	3,013 8 Stk.	144,62	L-2082	68,73	74,30
	930082 L	Apfel natur	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,8	5,65 15 Stk	254,25	L-2082	41,44	44,80
	900037 L	Edelfichte alpin	HDF uniclic	1235x305x9,8	1,883 5 Stk.	90,38	L-2905	58,56	63,30
	520027 L	Edelfichte alpin	hydrotec uniclic	1235x305x5,0	3,013 8 Stk.	144,62	L-2905	68,73	74,30
	930032 L	Edelfichte alpin	Sheets zum Verkleben	1235x305x1,8	5,65 15 Stk	254,25	L-2905	41,44	44,80



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!



Folge uns!

Bodenplaner



Kontakt

B = Bestellartikel



NEUBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm



Treppenkante mit
Seitenabschluss links



Treppenkante mit
Nut/Feder



Stellstufe mit
Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Treppenkanten Produktion inkl. Material




Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 750010	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x412x50	135,71	146,70
B 750011	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		1235x412x50	96,11	103,90
B 750012	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x230/305	71,51	77,30

B = Bestellartikel



ALTBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm

Treppenkannte mit
Seitenabschluss linksTreppenkannte mit
Nut/FederStellstufe mit
Seitenabschluss linksStellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden**Individuelle Lösungen gegen Aufpreis möglich**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufssinnendienst!

Treppenkannten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 750013	A1 Treppenkannte mit Seitenabschluss	links/rechts	1165x395x50	145,70	157,50
B 750014	A2 Treppenkannte mit Nut/Feder		1235x395x50	106,75	115,40
B 750012	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x230/305	71,51	77,30




Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

Materialaufbau



HYDROTEC



SHEET



Treppenprofile Seite 78 - 79

Neubau Altbau
Standardstufe inkl. Material Standardstufe inkl. Material



Sockelleisten Seite 100



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm
Fixlänge: 2,20 m
Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF	Fertigfußboden hydrotec	Sheets zum verkleben
Beanspruchungsklasse nach EN 685		Kl. 23, Kl. 32		
Beanspruchungsklasse nach EN 649			KL. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32
Dicke der Nutzschicht EN 429		0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Vinylträger		1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm 2,0 mm
Mittellage HDF		6,0 mm		
Kompakträger			3,2 mm	
Presskork Gegenzug		3,0 mm		
Gesamtstärke EN 428		10,8/9,8 mm	5,0 mm	1,8 mm
Rohgewicht EN 430		ca. 10.850 g/m ²	ca. 6.700 g/m ²	ca. 3.600 g/m ²
Format in mm EN 427		Holz: 1200 x 210 Stein: 612 x 440 Stein: 1200 x 440	Holz: 1205 x 215 Stein: 620 x 445 Stein: 1205 x 445	Holz: 1212 x 222 Stein: 622 x 452 Stein: 1212 x 452
Trittschallverbesserungsmaß EN 140		18 dB	7 dB	5 dB
Brandverhalten EN 13501		BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand EN 12524		ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,032 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W
Maßstabilität EN ISO 23999		erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck EN 433		0,03 mm	0,03 mm	0,08 mm
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425		geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung DIN 51130		R9	R9	R9
Chemikalienbeständigkeit EN 423		gut	gut	gut
Lichtehtheit ISO 105 B02		6-7	6-7	6-7
Aufladungsspannung EN 1815		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	uniclic	verkleben
Emissionswerte laut AgBB		AgBB	AgBB	AgBB



L = Lagerware, B = Bestellartikel

infinity	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	900334 L	Royaleiche	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-1060 -61, -62	55,60	60,10
	520138 L	Royaleiche	hydrotec uniclic	1205x215x5,0	1,814 7 Stk.	94,33	L-1060 -61, -62	54,49	58,90
	930153 L	Royaleiche	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-1060 -61, -62	38,76	41,90
	900335 L	Grigioeiche	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-1060 -61, -62	55,60	60,10
	Kein hydrotec erhältlich!								
	930151 L	Grigioeiche	Sheets zum Verkleben	1220x228x2,0	4,180 15 Stk.	284,24	L-1060 -61, -62	38,76	41,90
	900336 L	Vintage- eiche	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-2206	55,60	60,10
	Kein hydrotec erhältlich!								
	930152 L	Vintage- eiche	Sheets zum Verkleben	1220x228x2,0	4,180 15 Stk.	284,24	L-2206	38,76	41,90
	900319 L	Silberpinie	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-2208	59,94	64,80
	Kein hydrotec erhältlich!								
	930130 L	Silberpinie	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-2208	41,17	44,50



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware, A = Auslaufartikel

infinity	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	900321 L	Selecteiche stoned	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-2306	59,94	64,80
	Kein hydrotec erhältlich!								
	930132 L	Selecteiche stoned	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-2306	41,17	44,50
	900308 L	Country oak	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-2207	60,41	65,30
	Kein hydrotec erhältlich!								
	930120 L	Country oak	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-2207	39,04	42,20
	900317 L	Sommer- linde	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-2216	60,41	65,30
	520153 L	Sommer- linde	hydrotec uniclic	1205x215x5,0	1,814 7 Stk.	94,33	L-2216	57,82	62,50
	930128 L	Sommer- linde	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-2216	39,04	42,20



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware

infinity	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	900318 L	Rotbirne	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-1060 -61, -62	60,41	65,30
	520150 L	Rotbirne	hydrotec uniclic	1205x215x5,0	1,814 7 Stk.	94,33	L-1060 -61, -62	57,82	62,50
	930129 L	Rotbirne	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-1060 -61, -62	39,04	42,20
	900305 L	Wintereiche	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-2204	60,41	65,30
	520152 L	Wintereiche	hydrotec uniclic	1205x215x5,0	1,814 7 Stk.	94,33	L-2204	57,82	62,50
	930117 L	Wintereiche	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-2204	39,04	42,20
	900303 L	Sibirische Ulme	HDF uniclic	1200x210 x10,8	1,512 6 Stk.	90,72	L-2202	60,41	65,30
	520141 L	Sibirische Ulme	hydrotec uniclic	1205x215x5,0	1,814 7 Stk.	94,33	L-2202	57,82	62,50
	930115 L	Sibirische Ulme	Sheets zum Verkleben	1212x222x1,8	3,767 14 Stk.	316,43	L-2202	39,04	42,20



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



L=Digitaldruckleiste


Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

B = Bestellartikel



NEUBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm



Treppenkante mit
Seitenabschluss links



Treppenkante mit
Nut/Feder



Stellstufe mit
Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Treppenkanten Produktion inkl. Material





Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360110	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1185x370x50	195,74	211,60
B 360111	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		1200x160x50	75,95	82,10
B 360112	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1185x210	50,14	54,20

B = Bestellartikel



ALTBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm

Treppenkante mit
Seitenabschluss linksTreppenkante mit
Nut/FederStellstufe mit
Seitenabschluss linksStellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden**Individuelle Lösungen gegen Aufpreis möglich**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufssinnendienst!

Treppenkanten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360113	A1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1135x355x50	216,84	234,40
B 360114	A2 Treppenkante mit Nut/Feder		1200x145x50	87,79	94,90
B 360112	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1185x210	50,14	54,20




Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



Materialaufbau



Treppenprofile Seite 84 - 85

Neubau

Standardstufe inkl. Material

Altbau

Standardstufe inkl. Material



Sockelleisten Seite 100



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF	Sheets zum verkleben 1,8 2,5
Beanspruchungsklasse nach	EN 649	Kl. 23, Kl. 33	Kl. 23, Kl. 33, Kl. 42 ✓
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Vinylträger		1,8 mm	1,8 mm 2,5 mm
Mittellage HDF		6,8 mm	
Kompaktträger			
Presskork Gegenzug		2,2 mm	
Gesamtstärke	EN 428	10,8 mm	1,8 mm 2,5 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 10.100 g/m²	ca. 4.500 g/m² ca. 4.520 g/m²
Format in mm	EN 427	1800 x 220	1810 x 230 1829 x 229
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140	18 dB	5 dB 10 dB
Brandverhalten	EN 13501	BFI-S1	BFI-S1 ✓
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
	EN 12667		ca. 0,036 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	0,03 mm	0,08 mm 0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W) ✓
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R9	R9 ✓
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut ✓
Lichtechtheit	ISO 105 B02	6-7	6-7 ≥ 6 method A
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV ✓
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet
Verlegung		uniclic	verkleben ✓
Emissionswerte laut		AgBB	AgBB

kein hydrotec



Kollektion
hier klicken

DESIGNERVINYL 0,55 mm Nutzschrift antiqua INFINITY EXTEND

L = Lagerware, A = Auslaufartikel

infinity extend	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m²	Inhalt Palette m²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m²	Preis brutto CHF/m²
exclusiv	380020 L	Natureiche macchiato mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-2228	64,38	69,60
	210033 L	Natureiche macchiato mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-2228	50,60	54,70
exclusiv	380021 L	Natureiche caramel mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-2229	64,38	69,60
	210034 A	Natureiche caramel mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-2229	50,60	54,70
exclusiv	380022 A	Natureiche cappuccino mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-2230	64,38	69,60
	210035 L	Natureiche cappuccino mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-2230	50,60	54,70
exclusiv	380012 A	Cognac- eiche mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-2224	65,40	70,70
	210036 A	Cognac- eiche mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-2224	50,60	54,70



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware, A = Auslaufartikel

infinity extend	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
exclusiv	380018 A	Landhaus- style grey mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-1060 -61, -62	52,86	62,90
	380015 L	Selecteiche sepia mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-2215	52,86	62,90
exclusiv	210037 L	Selecteiche sepia mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-2215	56,06	60,60
	380016 L	Selecteiche markant mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-2227	52,86	62,90
exclusiv	210038 L	Selecteiche markant mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-2227	56,06	60,60
	380017 A	Selecteiche champagner mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-1060 -61, -62	52,86	62,90
exclusiv	210039 A	Selecteiche champagner mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-1060 -61, -62	56,06	60,60



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

Kollektion
hier klicken

DESIGNERVINYL 0,55 mm Nutzschrift

antigua INFINITY EXTEND

L = Lagerware

infinity extend	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
exclusiv	380000 L	Silbereiche natur mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-2218	64,75	70,00
	210030 L	Silbereiche natur mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-2218	50,60	54,70
exclusiv	380001 L	Silbereiche gekalkt mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-1060 -61, -62	64,75	70,00
	210031 L	Silbereiche gekalkt mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-1060 -61, -62	50,60	54,70
exclusiv	380002 L	Silbereiche grau mit Microfase	HDF uniclic	1800x220 x10,8	1,584 4 Stk.	95,04	L-1060 -61, -62	64,75	70,00
	210032 L	Silbereiche grau mit Microfase	Sheets zum Verkleben	1829x229x2,5	4,188 10 Stk	201,02	L-1060 -61, -62	50,60	54,70



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!


Brutto-Preise inkl. der gesetzl. MwSt.

B = Bestellartikel



NEUBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm



Treppenkante mit
Seitenabschluss links



Treppenkante mit
Nut/Feder



Stellstufe mit
Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Treppenkanten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360120	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1785x390x50	224,51	242,70
B 360121	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		1800x170x50	85,85	92,80
B 360122	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1785 x220	61,05	66,00




B = Bestellartikel



Folge uns!

ALTBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm

Treppenkante mit
Seitenabschluss linksTreppenkante mit
Nut/FederStellstufe mit
Seitenabschluss linksStellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Individuelle Lösungen gegen Aufpreis möglich

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufssinnendienst!


Treppenkanten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360123	A1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1735x375x50	242,09	261,70
B 360124	A2 Treppenkante mit Nut/Feder		1800x155x50	98,61	106,60
B 360122	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1785 x220	61,05	66,00

Bodenplaner

Kontakt

Materialaufbau



HYDROWOOD



Treppenkanten Seite 90 - 91



Sockelleisten Seite 101

Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



FISCHGRÄT Seite 49- 51



TECHNISCHE DATEN		Fertigfußboden HDF 1235 1815	Fertigfußboden hydrowood	Sheets zum verkleben 1235 1815
Beanspruchungsklasse nach Dicke der Nutzschicht	EN 16511 EN 429	Kl. 23, Kl. 33 ✓ 0,55 mm ✓	Kl. 23, Kl. 33 0,55 mm	Kl. 23, Kl. 33, Kl. 42 ✓ 0,55 mm ✓
Vinylträger		2,0 mm ✓	2,0 mm	2,0 mm ✓
Mittellage HDF		6,8 mm ✓		
Wasserfeste Holzwerkstoffträger			7,0 mm	
Presskork Gegenzug		1,2 mm ✓	1,0 mm	
Gesamtstärke	EN 428	10,0 mm ✓	10 mm	2,0 mm ✓
Rohgewicht	EN 430	ca. 10.000 g/m² ✓	ca. 11.690 g/m²	ca. 3.600 g/m² ✓
Format in mm	EN 427	1235 x 305, 620 x 450 1815 x 305	1815 x 305, 1235 x 305	1235 x 305, 620 x 450 1815 x 305
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	14 dB ✓	16 dB	5 dB ✓
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	BFI-S1 ✓	BFI-S1	BFI-S1 ✓
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,098 m² K/W	ca. 0,09 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	0,03 mm ✓	0,03 mm	0,03 mm ✓
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W) ✓	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W) ✓
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10 ✓	R 10	R10 ✓
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut ✓	gut	gut ✓
Lichtehttheit	ISO 105	6-7 ✓	6-7	6-7 ✓
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV ✓	< 2 kV	< 2 kV ✓
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet (auch Elektro)	geeignet
Verlegung		uniclic ✓	uniclic	verkleben ✓
Emissionswerte laut		AgBB	AgBB	AgBB



Kollektion
hier klicken

DESIGNERVINYL 0,55 mm Nuttschicht *antigua* PROFESSIONAL

L = Lagerware, B = Bestellartikel

professional	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
SYNCHRONPORE	760007 L	Kaschmir- eiche light	HDF uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	91,34	L-2427	71,97	77,80
	587001 B	Kaschmir- eiche light	hydrowood uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	74,74	L-2427	80,76	87,30
	790007 L	Kaschmir- eiche light	Sheets zum Verkleben	1815x305x2,0	7,75 14 Stk.	255,75	L-2427	51,25	55,40
SYNCHRONPORE	760008 L	Kaschmir- eiche natur	HDF uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	91,34	L-2428	71,97	77,80
	587002 B	Kaschmir- eiche natur	hydrowood uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	74,74	L-2428	80,76	87,30
	790008 L	Kaschmir- eiche natur	Sheets zum Verkleben	1815x305x2,0	7,75 14 Stk.	255,75	L-2428	51,25	55,40
exklusiv	760004 L	Graueiche	HDF uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	91,34	L-2429	70,21	75,90
	587003 B	Graueiche	hydrowood uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	74,74	L-2429	78,54	84,90
	790004 L	Graueiche	Sheets zum Verkleben	1815x305x2,0	7,75 14 Stk.	255,75	L-2429	49,03	53,00
exklusiv	760005 L	Brauneiche	HDF uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	91,34	L-2430	70,21	75,90
	587004 B	Brauneiche	hydrowood uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	74,74	L-2430	78,54	84,90
	790005 L	Brauneiche	Sheets zum Verkleben	1815x305x2,0	7,75 14 Stk.	255,75	L-2430	49,03	53,00

 Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware, B = Bestellartikel

professional	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	577001 L	Eiche Cottage	HDF uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	91,34	L-2204	70,21	75,90
	587006 B	Eiche Cottage	hydrowood uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	74,74	L-2204	78,54	84,90
	557001 L	Eiche Cottage	Sheets zum Verkleben	1815x305x2,0	7,75 14 Stk	255,75	L-2204	49,03	53,00
	577002 L	Eiche Bourbon	HDF uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	91,34	L-2916	70,21	75,90
	587007 B	Eiche Bourbon	hydrowood uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	74,74	L-2916	78,54	84,90
	557002 L	Eiche Bourbon	Sheets zum Verkleben	1815x305x2,0	7,75 14 Stk	255,75	L-2916	49,03	53,00
	760006 L	Schindel- eiche	HDF uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	91,34	L-2431	70,21	75,90
	587005 B	Schindel- eiche	hydrowood uniclic	1815x305x10	2,768 5 Stk.	74,74	L-2431	78,54	84,90
	790006 L	Schindel- eiche	Sheets zum Verkleben	1815x305x2,0	7,75 14 Stk	255,75	L-2431	49,03	53,00
	770025 L	Sandeiche	HDF uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	90,38	L-2424	66,98	72,40
	586001 B	Sandeiche	hydrowood uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	79,09	L-2424	75,30	81,40
	780067 L	Sandeiche	Sheets zum Verkleben	1235x305x2,0	5,27 14 Stk	237,15	L-2424	46,90	50,70



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware, B = Bestellartikel

professional	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	770026 L	Schneekiefer	HDF uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	90,38	L-2425	66,98	72,40
	586002 B	Schneekiefer	hydrowood uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	79,09	L-2425	75,30	81,40
	780068 L	Schneekiefer	Sheets zum Verkleben	1235x305x2,0	5,27 14 Stk	237,15	L-2425	46,90	50,70
	770019 L	Wildapfel	HDF uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	90,38	L-2418	66,98	72,40
	586003 B	Wildapfel	hydrowood uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	79,09	L-2418	75,30	81,40
	780027 L	Wildapfel	Sheets zum Verkleben	1235x305x2,0	5,27 14 Stk	237,15	L-2418	46,90	50,70
	770021 L	Mansonia	HDF uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	90,38	L-2420	66,98	72,40
	586004 B	Mansonia	hydrowood uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	79,09	L-2420	75,30	81,40
	780029 L	Mansonia	Sheets zum Verkleben	1235x305x2,0	5,27 14 Stk	237,15	L-2420	46,90	50,70
	770027 L	Wildbirne rustik	HDF uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	90,38	L-2421	66,98	72,40
	586005 B	Wildbirne rustik	hydrowood uniclic	1235x305x10	1,883 5 Stk.	79,09	L-2421	75,30	81,40
	780053 L	Wildbirne rustik	Sheets zum Verkleben	1235x305x2,0	5,27 14 Stk	237,15	L-2421	46,90	50,70



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!



Folge uns!

Bodenplaner



Kontakt

B = Bestellartikel



NEUBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm



Treppenkante mit
Seitenabschluss links



Treppenkante mit
Nut/Feder



Stellstufe mit
Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Treppenkanten Produktion inkl. Material




Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 750020	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x412x50	145,14	156,90
B 750030	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1800x412x50	180,30	194,90
B 750021	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		1235x412x50	104,07	112,50
B 750031	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		1815x412x50	137,93	149,10
B 750022	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x305	82,79	89,50
B 750032	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1800x305	91,21	98,60

B = Bestellartikel



ALTBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm

Treppenkante mit
Seitenabschluss linksTreppenkante mit
Nut/FederStellstufe mit
Seitenabschluss linksStellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden**Individuelle Lösungen gegen Aufpreis möglich**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufssendienst!

Treppenkanten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 750023	A1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1165x395x50	146,07	157,90
B 750033	A1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	1745x395x50	176,97	191,30
B 750024	A2 Treppenkante mit Nut/Feder		1235x395x50	109,25	118,10
B 750034	A2 Treppenkante mit Nut/Feder		1815x395x50	140,52	151,90
B 750022	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1220x305	82,79	89,50
B 750032	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	1800x305	91,21	98,60




Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt



Materialaufbau



Treppenprofile Seite 96 - 97

Neubau
Standardstufe inkl. Material

Altbau
Standardstufe inkl. Material



Sockelleisten Seite 101



Sockelleiste mit MDF-Träger

Abmessung: 15 x 58 mm

Fixlänge: 2,20 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



antigua STONE: Sand-, Shell- und Rock Stone
TECHNISCHE DATEN


		Fertigfußboden HDF	Fertigfußboden hydrowood	Fertigfußboden hydrofix	Sheets zum verkleben
Beanspruchungsklasse	EN 16511	KL. 23, Kl. 33	KL. 23, Kl. 33	KL. 23, Kl. 33	Kl. 23, Kl. 33, Kl. 42
Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Vinylträger mit Design		2,0 mm	2,0 mm		2,0 mm
Mittellage HDF		6,8 mm	7,0 mm		
Elastische Zwischenlage mit Design		-	-	4,2 mm	
Kompakträger Hydrofixträger		-	-	1,2 mm	
Presskork Gegenzug		1,2 mm	1,0 mm		
Gesamtstärke	EN 428	10,0 mm	10,0 mm	5,4 mm	2,0 mm
Rohgewicht	EN 430	ca. 10.000 g/m²	ca. 11.690 g/m²	ca. 6.700 g/m²	3.600 g/m²
Format in mm	EN 427	620 x 450	620 x 450	620 x 450	620 x 450
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	16 dB	16 dB	16 dB	5 dB
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m² K/W	ca. 0,09 m² K/W	ca. 0,05 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck	EN 433	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut	gut	gut
Lichtechtheit	ISO 105	6-7	6-7	6-7	6-7
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Verlegung		uniclic	uniclic	uniclic	verkleben
Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet	geeignet (auch Elektro)	geeignet	geeignet
Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB

Die technischen Daten der STONE-INFINITY, - INFINITY-Cement/Dolomit und -PROFESSIONAL Dekore finden Sie in den entsprechenden Kollektionen!



Brutto-Preise inkl. der gesetzl. MwSt.

L = Lagerware, B = Bestellartikel

stone	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	770035 L	Cloudy stone Microfase	HDF uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	93,74	L-1060 1061, 1062	68,09	73,60
	588006 B	Cloudy stone Microfase	hydrowood uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	80,35	L-1060 1061, 1062	75,30	81,40
	541004 L	Cloudy stone Microfase	hydrofix uniclic	620x450x5,4	1,95 7 Stk.	101,40	L-1060 1061, 1062	59,11	63,90
	780073 L	Cloudy stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620x450x2,0	5,58 20 Stk.	290,16	L-1060 1061, 1062	46,90	50,70
	770036 L	Coral stone Microfase	HDF uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	93,74	L-2248	68,09	73,60
	588007 B	Coral stone Microfase	hydrowood uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	80,35	L-2248	75,30	81,40
	541005 L	Coral stone Microfase	hydrofix uniclic	620x450x5,4	1,95 7 Stk.	101,40	L-2248	59,11	63,90
	780074 L	Coral stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620x450x2,0	5,58 20 Stk.	290,16	L-2248	46,90	50,70
	770037 L	Vulcano stone Microfase	HDF uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	93,74	L-2211	68,09	73,60
	588008 B	Vulcano stone Microfase	hydrowood uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	80,35	L-2211	75,30	81,40
	541006 L	Vulcano stone Microfase	hydrofix uniclic	620x450x5,4	1,95 7 Stk.	101,40	L-2211	59,11	63,90
	780075 L	Vulcano stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620x450x2,0	5,58 20 Stk.	290,16	L-2211	46,90	50,70
	770031 L	Sand stone Microfase	HDF uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	93,74	L-2422	68,09	73,60
	588002 B	Sand stone Microfase	hydrowood uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	80,35	L-2422	75,30	81,40
	541002 L	Sand stone Microfase	hydrofix uniclic	620x450x5,4	1,950 7 Stk.	101,40	L-2422	59,11	63,90
	780071 L	Sand stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620x450x2,0	5,58 20 Stk.	290,16	L-2422	46,90	50,70



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!


Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware, B = Bestellartikel

stone	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
 0,55 mm	770032 L	Rock stone Microfase	HDF uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	93,74	L-2023	68,09	73,60
	588003 B	Rock stone Microfase	hydrowood uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	80,35	L-2023	75,30	81,40
	541003 L	Rock stone Microfase	hydrofix uniclic	620x450x5,4	1,950 7 Stk.	101,40	L-2023	59,11	63,90
	780072 L	Rock stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620x450x2,0	5,58 20 Stk.	290,16	L-2023	46,90	50,70
 0,55 mm	770030 L	Shell stone grey Microfase	HDF uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	93,74	L-2022	68,09	73,60
	588001 B	Shell stone grey Microfase	hydrowood uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	80,35	L-2022	75,30	81,40
	541001 L	Shell stone grey Microfase	hydrofix uniclic	620x450x5,4	1,950 7 Stk.	101,40	L-2022	59,11	63,90
	780070 L	Shell stone grey ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620x450x2,0	5,58 20 Stk.	290,16	L-2022	46,90	50,70
 Professional 0,55 mm	770034 L	Slate stone Microfase	HDF uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	93,74	L-2423	68,09	73,60
	588005 B	Slate stone Microfase	hydrowood uniclic	620x450x10	1,674 6 Stk.	80,35	L-2423	75,30	81,40
	530017 L	Slate stone Microfase	hydrotec uniclic	620x450x5,2	2,232 8 Stk.	107,14	L-2423	65,40	70,70
	780066 L	Slate stone ohne Fase	Sheets zum Verkleben	620x450x2,0	5,58 20 Stk.	290,16	L-2423	46,90	50,70
 exklusiv 0,3 mm Infinity	900324 L	Cement grey gefast	HDF uniclic	1200x440 x10,8	1,584 3 Stk.	95,04	L-2251	62,16	67,20
	520147 L	Cement grey gefast	hydrotec uniclic	1205x445x5,0	2,681 5 Stk.	96,52	L-2251	61,05	66,00
	930137 L	Cement grey ohne Fase	Sheets zum Verkleben	1212x452x1,8	5,478 10 Stk.	230,08	L-2251	42,46	45,90



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware

stone	Art.-Nr.	Bezeichnung	Verlegung	Abmessung mm	Inhalt Pack m ²	Inhalt Palette m ²	empf. Sockel- leiste	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	900328 L	Dolomit ash gefast	HDF uniclic	612x440x9,8	1,885 7 Stk.	98,02	L-2247	59,76	64,60
	520144 L	Dolomit ash gefast	hydrotec uniclic	620x445x5,0	1,930 7 Stk.	100,36	L-2247	61,05	66,00
	930139 L	Dolomit ash ohne Fase	Sheets zum Verkleben	622x452x1,8	3,936 14 Stk.	251,90	L-2247	42,46	45,90
	900330 L	Dolomit grey gefast	HDF uniclic	612x440x9,8	1,885 7 Stk.	98,02	L-2249	59,76	64,60
	520156 L	Dolomit grey gefast	hydrotec uniclic	620x445x5,0	1,930 7 Stk.	100,36	L-2249	61,05	66,00
	930141 L	Dolomit grey ohne Fase	Sheets zum Verkleben	622x452x1,8	3,936 14 Stk.	251,90	L-2249	42,46	45,90
	900310 L	Schiefer bianco gefast	HDF uniclic	612x440x10,8	1,616 6 Stk.	96,96	L-2209	62,16	67,20
	520145 L	Schiefer bianco gefast	hydrotec uniclic	620x445x5,0	1,930 7 Stk.	100,36	L-2209	61,05	66,00
	930122 L	Schiefer bianco ohne Fase	Sheets zum Verkleben	622x452x1,8	3,936 14 Stk.	251,90	L-2209	42,46	45,90
	900311 L	Schiefer grigio gefast	HDF uniclic	612x440x10,8	1,616 6 Stk.	96,96	L-2210	62,16	67,20
	520148 L	Schiefer grigio gefast	hydrotec uniclic	620x445x5,0	1,930 7 Stk.	100,36	L-2210	61,05	66,00
	930123 L	Schiefer grigio ohne Fase	Sheets zum Verkleben	622x452x1,8	3,936 14 Stk.	251,90	L-2210	42,46	45,90



L=Digitaldruckleiste

Alle Sheets in Einzelabnahme möglich!



Folge uns!

Bodenplaner


Kontakt

B = Bestellartikel



NEUBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm




***Für die Cement-Dekore wird nur eine Diele je Treppenkante benötigt!**



Treppenkante mit
Seitenabschluss links



Treppenkante mit
Nut/Feder



Stellstufe mit
Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele)
HDF-Fertigfußboden

Treppenkanten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seiten- abschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360130	N1 Treppenkante mit Seitenabschluss	links/rechts	Originaldiele/n	201,57	234,40
B 360131	N2 Treppenkante mit Nut/Feder		Originaldiele/n	95,56	116,00
B 360132	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	Originaldiele/n	70,49	76,20



B = Bestellartikel




 Folge uns!

ALTBAU

Abmessungen (Aussenmaß) in mm



*Für die Cement-Dekore wird nur eine Diele je Treppenkante benötigt!



Treppenkante mit Seitenabschluss links



Treppenkante mit Nut/Feder



Stellstufe mit Seitenabschluss links



Stellstufe (Originaldiele) HDF-Fertigfußboden

 Bodenplaner

Individuelle Lösungen gegen Aufpreis möglich
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufssinnendienst!

 Kontakt

Treppenkanten Produktion inkl. Material

Art.-Nr.	Bezeichnung	Seitenabschluss	Abmessung in mm	Preis netto CHF/Stk	Preis brutto CHF/Stk
B 360133	A1 Treppenkante mit Seitenabschluss	llinks/rechts	Originaldiele/n	216,84	234,40
B 360134	A2 Treppenkante mit Nut/Feder		Originaldiele/n	107,31	116,00
B 360132	S1 Stellstufe mit Seitenabschluss	links/rechts	Originaldiele/n	70,49	76,20

SOCKELLEISTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Abmessung mm	Fixlänge m	Inhalt Pack	BGL	Preis netto CHF/lfm	Preis brutto CHF/lfm
----------	-------------	----------	--------------	------------	-------------	-----	---------------------	----------------------

PACO, Q EXCLUSIVO, MORENA

L 631032	L-1032	MDF-Träger mit Digitaldruck 2er Rapport	15 x 58	2,20	10 Stk.= 22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 631033	L-1033 creme							
L 631034	L-1034							
L 631035	L-1035 creme							
L 631040	L-1040							
L 631041	L-1041 creme							



SAMOA

L 632001	L-2001 Gletschereiche	MDF-Träger mit Digitaldruck 2er Rapport	15 x 58	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 632002	L-2002 Eiche nordic							
L 632003	L-2003 Pinie oregon							
L 632006	L-2006 Herzeiche samtgrau							
L 632008	L-2008 Denver oak							
L 632009	L-2009 Kaisereiche							
L 632010	L-2010 Authenticeiche elegant							
L 632011	L-2011 Eiche Stone							
L 632012	L-2012 Authenticeiche smoke							
L 632013	L-2013 Westerneiche							
L 632014	L-2014 Farm oak antique							
L 632015	L-2015 Atlanta red oak							
L 632016	L-2016 Herzeiche barriqu							
 L 632088	L-2088 Satineiche							
 L 632427	L-2427 Flaumeiche							
 L 632928	L-2928 Lärche antik							
L 632019	L-2019 Sienna stone							
L 632020	L-2020 Beton montana							
L 632022	L-2022 Beton geschliffen							
L 632023	L-2023 Artbeton grigio							
L 632024	L-2024 Artbeton scuro							



L 632025	L-2025 Jubiläumseiche tosca	4er Rapport	15 x 58		10 Stk.=22 lfm	BGL30	6,75	7,30
L 632026	L-2026 Jubiläumseiche pure							
L 632027	L-2027 Jubiläumseiche toffee							

MADEIRA

L 633100	L-3100 select/markant tosca	MDF-Träger mit Digitaldruck 4er Rapport	15 x 58	2,20	10 Stk.= 22 lfm	BGL30	6,75	7,30
L 633101	L-3101 select/markant natur							
L 633102	L-3102 select cashmere							
L 633103	L-3103 country tosca							
L 632104	L-3104 country marron							
L 633105	L-3105 country natur							
L 632005	L-2005 markant pearl	2er Rapport	15 x 58	2,20	10 Stk.= 22 lfm	BGL30	5,83	6,30



L = Lagerware, A = Auslaufartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Abmessung mm	Fixlänge m	Inhalt Pack	BGL	Preis netto CHF/lfm	Preis brutto CHF/lfm
ANTIGUA HARMONY								
 L 632005	L-2005 Eiche ivory	MDF-Träger mit Digitaldruck 2er Rapport	15 x 58 	2,20		BGL30	5,83	6,30
 L 632202	L-2202 Eiche silky							
 L 632216	L-2216 Eiche noblesse							
 L 632204	L 2204 Eiche balance/gala							
 L 632218	L-2218 Eiche soul							
 L 632020	L-2020 Concrete taupe							
 L 632212	L-2212 Flair stone							
 L 632023	L-2023 Cement dove grey							
 L 632203	L-2203 Cement steelgrey							
 L 632411	L-2411 Black creek							



ANTIGUA EUROPE

L 632910	L-2910 Eiche Lofoten	MDF-Träger mit Digitaldruck 2er Rapport	15 x 58 	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 632216	L-2216 Eiche Andalusien							
L 632009	L-2009 Eiche Toskana							
L 632087	L-2087 Eiche Friesland							
L 632005	L-2005 Eiche Gotland							
L 632431	L-2431 Eiche Normandie							
L 632306	L-2306 Eiche Masuren							
L 632204	L-2204 Eiche Algarve							
L 632216	L-2216 Eiche Jura							
L 632430	L-2430 Eiche Eifel							
L 632002	L-2002 Eiche Pusztá							
L 632905	L-2905 Eiche Lappland							

Bodenplaner

ANTIGUA NOVEL

L 632916	L-2916 Arizonaeiche	MDF-Träger mit Digitaldruck 2er Rapport	15 x 58 	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 632917	L-2917 Altkiefer macchia.							
L 632918	L-2918 Altkiefer mocca							
L 632923	L-2923 Asteiche							
L 622909	L-2909 Ziereiche silber							
L 632204	L-2204 Bergeiche natur							
L 632908	L-2908 Landeiche natur							
L 632926	L-2926 Lärche old style							
L 632928	L-2928 Lärche old country							
L 632929	L-2929 Lärche old rock							
L 632910	L-2910 Kristalleiche							
L 632911	L-2911 Pinie gebürstet							

Kontakt

Befestigungsclipse für Sockelleisten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt pro Pack	Reichweite pro Pack	Preis netto CHF/Pack	Preis brutto CHF/Pack
L 840026	BGL30 Kunststoff	30 Stk inkl. Dübel/Schrauben	ca. 10 - 15 lfm	18,69	20,20

SOCKELLEISTEN

L = Lagerware, A = Auslaufartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Abmes- sung mm	Fix- länge m	Inhalt Pack	BGL	Preis netto CHF/lfm	Preis brutto CHF/lfm
ANTIGUA CLASSIC								
L 632427	L-2427 Palaceeiche Belv.	MDF- Träger mit Digital- druck 2er Rapport	15 x 58	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 632428	L-2428 Palaceeiche Amal.							
L 632224	L-2224 Palaceeiche Louv.							
L 632808	L-2808 Palaceeiche Wind.							
L 632087	L-2087 Risseiche achat							
L 632204	L-2204 Risseiche galant							
L 632916	L-2916 Amarettoeiche							
L 632088	L-2088 Skandiceiche							
L 632080	L-2080 Birke antik							
L 632081	L-2081 Birke gekalkt							
L 632082	L-2082 Apfel natur							
L 632905	L-2905 Edelfichte alpin							
ANTIGUA INFINITY								
L 632206	L-2206 Vintageeiche	MDF- Träger mit Digital- druck 2er Rapport	15 x 58	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 632208	L-2208 Silberpinie							
L 632306	L-2306 Selecteiche stoned							
A 632213	L-2213 Farmwood							
L 632216	L-2216 Sommerlinde							
L 632204	L-2204 Wintereiche							
A 632202	L-2202 Sibirische Ulme							
L 632207	L-2207 Country Oak							
ANTIGUA INFINITY EXTEND								
L 632228	L-2228 Natureiche macchi.	MDF- Träger mit Digital- druck 2er Rapport	15 x 58	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 632229	L-2229 Natureiche caramel							
L 632230	L-2230 Natureiche cappuc.							
L 632224	L-2224 Cognaceiche							
L 632215	L-2215 Selecteiche sepia							
L 632227	L-2227 Selecteiche markant							
L 632218	L-2218 Silbereiche natur							

Sockelleisten auch in Einzelabnahme möglich!

L = Lagerware

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Abmes- sung mm	Fix- länge m	Inhalt Pack	BGL	Preis netto CHF/lfm	Preis brutto CHF/lfm
ANTIGUA PROFESSIONAL								
L 632427	L-2427 Kaschmireiche light	MDF- Träger mit Digital- druck 2er Rapport	15 x 58 	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
L 632428	L-2428 Kaschmireiche natur							
L 632429	L-2429 Graueiche							
L 632430	L-2430 Brauneiche							
L 632431	L-2431 Schindeleiche							
L 632424	L-2424 Sandeiche							
L 632425	L-2425 Schneekiefer							
L 632418	L-2418 Wildapfel							
L 632420	L-2420 Mansonia							
L 632421	L-2421 Wildbirne rustik							
L 632204	L-2204 Eiche Cottage							
L 632916	L-2916 Eiche Bourbon							



ANTIGUA STONE

 L 632248	L-2248 Coral stone	MDF- Träger mit Digital- druck 2er Rapport	15 x 58 	2,20	10 Stk.=22 lfm	BGL30	5,83	6,30
 L 632211	L-2211 Vulcano stone							
L 632422	L-2422 Sand stone							
L 632022	L-2022 Shell stone grey							
L 632023	L-2023 Rock stone							
L 632247	L-2247 Dolomit ash							
L 632249	L-2249 Dolomit grey							
L 632251	L-2251 Cement grey							
L 632423	L-2423 Slate stone							
L 632209	L-2209 Schiefer bianco							
L 632210	L-2210 Schiefer grigio							



MODERNE SOCKELLEISTEN WEISS, GRAU, SCHWARZ

L 631060	L-1060 weiss	MDF- Träger foliert	16 x 60 	2,20	10 Stk.= 22 lfm	BCL50	4,72	5,10
L 631061	L-1061 grau							
L 631062	L-1062 schwarz							



Befestigungsclipsse für Sockelleisten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt pro Pack	Reichweite pro Pack	Preis netto CHF/Pack	Preis brutto CHF/Pack
L 840026	BGL30 Kunststoff	30 Stk inkl. Dübel/Schrauben	ca. 10 - 15 lfm	18,69	20,20
L 840027	BCL50 Clip Star	50 Stk inkl. Dübel/Schrauben	ca. 20 - 25 lfm	21,74	23,50

Sockelleisten auch in Einzelabnahme möglich!

KORK-RANDSTREIFEN, PRESSKORK-ROLLEN UND PLATTEN

L = Lagerware

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung mm	Stärke mm	Inhalt Pack Stk.	Inhalt Karton Stk.	Preis netto CHF/Stk.	Preis brutto CHF/Stk.
L 720001	0908 Rand- und	915x10	8	25	1500	2,04	2,20
L 720004	0900 Dehnfugen-	915x15	10	25	1200	2,22	2,40
L 720002	0910 Korkstreifen	915x22	10	25	750	2,22	2,40
L 720003	0915	915x22	15	25	500	2,96	3,20

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmes- sung m	Stärke mm	Inhalt Pack Rolle	Preis netto CHF/Rolle	Preis netto CHF/m²	Preis brutto CHF/Rolle	Preis brutto CHF/m²
L 700002	10 Presskorkrolle	10x1	2	9	54,49	5,46	58,90	5,90
L 700003	15 Presskorkrolle	15x1	2	5	97,13	6,48	105,00	7,00
L 700004	30 Presskorkrolle	30x1	2	1	191,21	6,38	206,70	6,90
L 700006	3010 Presskorkrolle	10x1	3	4	94,91	9,53	102,60	10,30
L 700008	40 Presskorkrolle	10x1	4	1	131,08	13,14	141,70	14,20
L 700010	9205 Presskorkrolle	10x1	5	1	163,83	16,37	177,10	17,70
L 700011	9206 Presskorkrolle	10x1	6	1	182,42	18,22	197,20	19,70

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung cm	Stärke mm	Inhalt Karton m²	Preis netto CHF/m²	Preis brutto CHF/m²
L 710001	9003 Presskorkplatte	100x50	3	25	16,84	18,20
L 710002	9304 Presskorkplatte	100x50	4	18,5	23,50	25,40
L 710003	405 Presskorkplatte	100x50	5	15	28,21	30,50
L 710004	9006 Presskorkplatte	100x50	6	12,5	34,04	36,80
L 710005	410 Presskorkplatte	100x50	10	7,5	55,04	59,50

Presskorkrollen und Presskorkplatten sind auch einzeln erhältlich!



L = Lagerware

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung Inhalt VPE	Technische Daten	Preis netto CHF/m ²	Preis brutto CHF/m ²
	850001 L PE-Folie-Rolle	4 m x 25 m = 100 m ² = 1 Rolle	200 my	1,76	1,90
	850002 L PE-Folie	4 m x 5 m = 20 m ²	200 my	2,31	2,50
	850005 L Latex „strong“ Dämmunterlage	1 m x 10 m = 1 Rolle Stärke: 1,5 mm Pal. 40 Rollen/400 m ²	18 db 950 kg/m ³ 0,0091 m ² K/W 1677 kPA 38,1% Gehschallverb. Brandklasse BFI-S1	8,23	8,90
	850012 L GREEN Silent easyTECH Dämmunterlage SCHNELL-VERLEGE-SYSTEM	530 x 780 x 1,8 mm 1 Pack = 7,027 m ² 1 Pack = 17 Platten 1 Pal. = 38 Pack	18-22 dB 384 kg/m ³ 0,0343 m ² K/W 992 kPA bis 42% Gehschallverb. Brandklasse: E	8,42	9,10

 Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware, B = Bestellartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde Verpackung	Verbrauch	Preis netto CHF/Sack	Preis brutto CHF/Sack
L 800013	Ausgleichsmasse Z 615 0615/25 staubarm	25 kg	1,5 kg/m ² /mm	81,68	88,30

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde Verpackung	Verbrauch	Preis netto CHF/Geb.	Preis brutto CHF/Geb.
L 800025	Vorstrichkonzentrat 3004/1 D3004	1 kg	ca. 40 – 50 g/m ² verdünnt	21,37	23,10
L 800026	3004/5 D3004	5 kg	ca. 80 – 120 g/m ² unverdünnt	98,24	106,20

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde Verpackung	Verbrauch	Preis netto CHF/Geb.	Preis brutto CHF/Geb.
B 830005	Kork Öl euku oil/1 FS	1 L	Reichweite: 20 - 30 m ²	72,62	78,50

	1 K Wasserlack Premium Qualität, für starke Beanspruchung, zur Vor- und Neuversiegelung für nahezu alle Holzarten und Kork				
B 810024	Easy Finish halbmatt	1 L	Reichweite: 8-10 m ² /L pro Auftrag	56,15	60,70
B 810025	Easy Finish halbmatt	5 L	ca. 100 -120 ml/m ² pro Auftrag	250,79	271,10

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt Geb.	Inhalt Karton	Verbrauch	Preis netto CHF/Stk.	Preis brutto CHF/Stk.
L 840019	Fleckenentferner universal ELATEX Sprühflasche	200 ml	6 Geb.		18,96	20,50

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt Geb.	Verbrauch	Preis netto CHF/Stk.	Preis brutto CHF/Stk.
L 840056	Fugenversiegelung (Clic-Verlegesysteme) Sella-fix für Bereiche mit erhöhtem Feuchtigkeitsein- trag	170 ml	Reichweite ca. 20 lfm	22,39	24,20

L = Lagerware, B = Bestellartikel, A = Auslaufartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde Verpackung	Verbrauch	Preis netto CHF/Geb.	Preis brutto CHF/Geb.
L 800044	Montagekleber MS245 Montinator für Treppenprofile & Alu-Sockelleisten	310 ml Kartusche		23,40	25,30
B 800043	Montagekleber lösemittel- frei für Hydro Cover Board	310 ml Kartusche	1 Kartusche ca. 3 m ² (je nach Anwendung)	22,39	24,20
L 840046	Neutral Silikon	310 ml Kartusche	1 Kartusche ca. 3 m ² (je nach Anwendung)	17,95	19,40
L 800024	Vinyl-Klebstoff MS 550/7,5 Feuchträume(wasserfest) Wintergarten	7,5 kg	ca. 370-420 g/m ² bei TKB A2 ca. 520-580 g/m ² bei TKB B2 (JAVA)	181,04	195,70
L 800016	Vinyl-Klebstoff Multiflex 3318/6 D3318	6,0 kg	ca. 290 g/m ² bei TKB A2	89,92	97,20
L 800034	3318/13 D3318	13,0 kg		159,30	172,20
 B 800035	Parkett-Klebstoff HYDROWOOD MS 260/18	18,0 kg	ca. 1000-1200 g/m ² bei TKB B11	248,01	268,10
L 800009	Kork-Kontaktklebstoff 3540/0,8 D3540	0,8 kg	vorgeleimt 125 g/m ²	21,65	23,40
L 800010	3540/2,5 D3540	2,5 kg	beidseitig 250 g/m ²	52,64	56,90
L 800011	3540/5,0 D3540	5,0 kg		104,26	112,70



Folge uns!

Bodenplaner

Kontakt

L = Lagerware, B = Bestellartikel, A = Auslaufartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebindegröße	Inhalt Karton	Inhalt Gebinde	Preis netto CHF/Geb.	Preis brutto CHF/Geb.
L 820017	Grundreiniger KWG Grundreiniger	1L	5 Geb.	ca. 20 - 30 m ² Bauschluss- bzw. Grundreinigung	14,06	15,20

Produktbeschreibung:

Zur Bauschluss- und Grundreinigung von KWG Bodenbelägen (mit starkem Lösungsvermögen zur Entfernung von Bauverschmutzungen). Beseitigt Aufschichtungen von Pflegemitteln sowie Kleberreste etc. Materialschonender pH-Wert.

Verbrauch: ca. 20 - 30 m²/L Bauschluss- bzw. Grundreinigung

L 810007	PU-Siegel PU-Siegel seidenmatt	0,99 L		0,9 L plus 90 ml Vernetzer	114,62	123,90
B 810008	PU-Siegel seidenmatt	5,5 L		5,0 L plus 500 ml Vernetzer	491,58	531,40
L 810012	PU-Siegel ultramatt	0,99 L		0,9 L plus 90 ml Vernetzer	114,62	123,90
B 810013	PU-Siegel ultramatt	5,5 L		5,0 L plus 500 ml Vernetzer	491,58	531,40

Produktbeschreibung:

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. **Nur für die professionelle Anwendung.** Reduziert die Schmutzhafung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung.

Rutschhemmungsklasse R9

Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (Seidenmatt).

Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1 R für die Anwendung auf Holzböden).

abZ-Nr. Z-157.20-69, emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen

Verbrauch: Designervinyl pro Auftrag ca. 50 ml/m² (20 m²/l)
SAMOA HotCoating pro Auftrag ca. 50 ml/m² (20 m²/l)
JAVA Objektbeschichtung (ultramatt) pro Auftrag ca. 50 ml/m² (20 m²/l)

L 810005	PU-Anticolor Anticolor extramatt	1,08 L		0,9 L plus 2x90 ml Vernetzer	154,58	167,10
-----------------	---	--------	--	---------------------------------	--------	--------

Produktbeschreibung:

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch hoher Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. **Nur für die professionelle Anwendung.** Reduziert die Schmutzhafung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt.

Rutschhemmungsklasse R9

Emissionsarm (EMICODE: EC2 R).

Verbrauch: Designervinyl pro Auftrag ca. 50 ml/m² (20 m²/l)
SAMOA HotCoating® pro Auftrag ca. 50 ml/m² (20 m²/l)
JAVA Objektbeschichtung (extramatt) pro Auftrag ca. 50 ml/m² (20 m²/l)

L = Lagerware, B = Bestellartikel, A = Auslaufartikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt Geb.	Inhalt Karton	Verbrauch	Preis netto CHF/Geb.	Preis brutto CHF/Geb.
L 820037	Alle KWG Bodenbeläge KWG Reinigung und Pflege Set • 1L KWG Aktivreiniger • 1L KWG Vollpflege • 1 weißes Handpad • 1 Reinigungs- und Pflegeanweisung		6 Geb.	1L Aktivreiniger • Bauschlussreinigung: ca. 2 Liter pro 100 m ² • Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 m ² 1L Vollpflege MATT • Einpflege/Auffrischung 20-25 ml/m ² je Auftrag • Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 m ²	37,65	40,70
L 820038	Alle KWG Bodenbeläge KWG Aktivreiniger	1L	5 Geb.	• Bauschlussreinigung: ca. 2 Liter pro 100 m ² • Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 m ²	17,39	18,80
L 820039	Alle KWG Bodenbeläge KWG Vollpflege	1L	5 Geb.	• Einpflege/Auffrischung 20-25 ml/m ² je Auftrag • Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 m ²	22,85	24,70
L 830007	geölte/gewachste Böden Holz Seife	750 ml	6 Geb.	• Unterhaltsreinigung ca. 0,2 Liter pro 100 m ²	15,17	16,40



Folge uns!

Bodenplaner



KWG Reinigung & Pflege Set

- 1L KWG Aktivreiniger
- 1L KWG Vollpflege
- 1 weißes Handpad
- 1 Reinigungs- und Pflegeanweisung

Kontakt



SAMOA - Authenticeiche elegant


Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bzw. Farbänderungen vorbehalten
Mit Erscheinen der Preisliste Auflage 01/25 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.



Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach
Telefon: 032 / 636 62 62 · E-Mail: info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr
13.30 – 18 Uhr
Sa: 8 – 15 Uhr



- Täfer / Paneele
- Platten / Latten
- Parkett / Laminat / Vinyl
- Haus- / Zimmertüren
- Carports
- Saunas / Infrarotkabinen
- Terrassenböden
- Kinderspielgeräte
- Gartenhäuser
- Zäune / Sichtblenden
- Pergolen / Pflanzkästen
- Gartenmöbel
- Isolation / Gips
- Holzschutzlasuren
- Mietmaschinen
- Zuschneideservice
- Hauslieferdienst
- Montageservice

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)