

**sentiotec**

SAUNA & SPA



**HolzLand**<sup>®</sup>  
**tomwood**


## Die Wirkung von Wärme ist im Körper spürbar: <sup>1</sup>

- senkt den Blutdruck
- erhält die Flexibilität der Blutgefäße
- begünstigt die Funktion der Arterien
- reduziert Blutfette
- reduziert Entzündungen



EIN SAUNABESUCH ERHÖHT DIE HERZFREQUENZ UND IST VERGLEICHBAR MIT SPORT. <sup>1</sup>

Wer 4 bis 7 Mal PRO Woche in die Sauna geht, reduziert: <sup>1</sup>



"Regelmäßiges Saunieren wird in Verbindung gebracht mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen, plötzlichen Herztod, Bluthochdruck und Gedächtnisverlust."

JARI LAUKKANEN UND TANJANINNA LAUKKANEN:  
"SAUNA, KÖRPER UND GEIST" (12/2020)

<sup>1</sup> Professor Hans Hägglund, Uppsala University, Lektor, Dezember 16, 2020.



Sollten Ärzte zusätzlich zu Medikamenten, Therapien und körperlicher Aktivität, Sauna zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten verschreiben?

PROFESSOR HANS HÄGGLUND

CA. **500** VERÖFFENTLICHTE STUDIEN ZU DEN GESUNDHEITLICHEN AUSWIRKUNGEN VON SAUNIEREN. <sup>1</sup>



## Sauna unterstützt das Gehirn sowie: <sup>2</sup>

- beim Aufwärmen des Körpers
- den Blutkreislauf
- reduziert Entzündungen
- schüttet Endorphine aus
- verbessert den Schlaf
- bringt soziale Interaktion

**83%** DER STUDIENTEILNEHMER SCHLIEFEN NACH EINEM SAUNAGANG BESSER.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019



Wärme setzt Endorphine, Oxytocin und Serotonin frei, was die Stimmung verbessert und das Wohlbefinden steigert. <sup>1</sup>

"Ein Saunabesuch reduziert Angstzustände und verbessert die Konzentration."

Kuusinen & Heinonen 1972

<sup>2</sup> Basierend auf mehreren Forschungen (Laukkanen, Zaccardi und Knutsor).

## Healing with heat



Wärme kann dazu beitragen, uns gesünder zu fühlen. Egal ob Sie sich für eine Sauna, eine Infrarotkabine oder ein Dampfbad entscheiden. Die wohltuende Wärme kann Ihr Immunsystem stärken, Ihre Laune heben, Ihre Muskeln entspannen, Ihr Hautbild verbessern und vieles mehr.

Mit dem Saunieren lassen Sie sich ein auf eine ursprüngliche und natürliche Körpererfahrung: das gemeinsame Erleben der Freiluftkultur. Diese ist ein offensichtlicher und spürbarer Gegenpol zu unserer digitalisierten Welt. Die Offline-Umgebung einer Sauna wirkt als perfektes Gegenmittel gegen Stress und Informationsflut. Entspannung auf körperlicher und geistiger Ebene sozusagen.

### WICHTIG:

Für alle Wärmebehandlungen gilt eine Sitzdauer bis maximal 15 Minuten. Da sich die Körpertemperatur stark erhöht, kann es zu Kreislaufbeschwerden kommen. Gönnen Sie Ihrem Körper nach einem Saunagang etwas Ruhe und Entspannung.

## SAUNA

In der Sauna ist die Temperatur hoch (bis zu 100 °C) und die Luftfeuchtigkeit niedrig. Der Körper wird von außen erwärmt und man beginnt zu schwitzen. Zusätzlich kann durch einen Aufguss die Wärme kurzfristig gesteigert werden, um so noch mehr zu schwitzen.

Es gibt unterschiedliche Saunaformen:

- Rauchsauna (Urform)
- Traditionelle Finnische Sauna
- Elektrisch beheizte Sauna
- Holzbefeuerte Sauna
- Bio Sauna
- Hybridsauna



## DAMPFBAD

Auch in einem Dampfbad ist es heiß und Sie werden schwitzen. Ein Unterschied zur Sauna ist die Temperatur. In einem Dampfbad ist die Temperatur niedriger (45 - 55 °C) dafür die Luftfeuchtigkeit höher, nahezu 100%. Eine positive, gesundheitliche Wirkung kann ein Dampfbad speziell bei rheumatischen Beschwerden und Erkältungssymptomen haben.

Es gibt auch beim Dampfbad unterschiedliche Formen:


- Traditionelles Dampfbad
- Kräuter / Aroma Therapie
- Salznebelanwendungen
- Hammam



## INFRAROT

Mit einem Infrarot-Vollspektrumsstrahler holen Sie sich die Sonne in Ihr Zuhause. Die Temperatur in einer Infrarotkabine liegt bei 30 - 45°C (lt. ÖNORM M6219-4). Der Körper muss so nicht extra Energie aufwenden, um den Körper zu erwärmen oder zu kühlen.

Durch den Tiefenwärme-Effekt wärmt sich der ganze Körper von innen heraus auf. Über die Haut wird das Blut erwärmt und verteilt sich so im ganzen Körper. Die Blutgefäße weiten sich und so wird die Durchblutung gefördert und Muskelverspannungen können sich lösen.





# ALASKA

## Alaska Corner Infra+




Datenblatt

### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massive Dachelemente mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - Verstellbares Kopfteil
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-C-IR / 1-053-358)

### Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5



# Alaska Mini Infra+




Datenblatt

## Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
  - 1 Kopfstütze
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 625 x T 355mm)
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-M-IR / 1-053-359)

## Produktdetails:

- Maße 1600 x 1100 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW  
 Art.-Nr. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 2

# Alaska Corner




Datenblatt

## Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-C / 1-053-360)

## Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. ALASKA-C / 1-030-269  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5



# Alaska View




Datenblatt

## Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-V / 1-053-361)

## Produktdetails:

- Maße 2080 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (674 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. ALASKA-V / 1-040-132  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personkapazität: 5

# Alaska Mini




Datenblatt

## Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
  - 1 Kopfstütze
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 625 x T 355mm)
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AL-M / 1-053-362)

## Produktdetails:

- Maße 1600 x 1100 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (224 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW  
 Art.-Nr. ALASKA-MN / 1-030-270  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personkapazität: 2





# ARKTIS

## Arktis Infra+




Datenblatt

### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 530 x T 611 x H 755mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-AR-IR / 1-053-363)

### Produktdetails:

- Maße 2340 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. ARKTIS-IR+ / 1-030-271  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5





# POLARIS

## Polaris Large




Datenblatt

### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke (2 x 620 mm und 1 x 530 mm)
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 550 x T 520 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PO-L / 1-053-364)

### Produktdetails:

- Maße 2340 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. POLARIS-L / 1-030-277  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5





KOMFORT

## Komfort Corner Large



40 mm

590 x 1915 x 8 mm

optional




Datenblatt

### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-C-L / 1-053-365)

### Produktdetails:

- Maße 2340 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. KOMFORT-C-L / 1-030-275  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5



## Komfort Corner




Datenblatt

### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-C / 1-053-366)

### Produktdetails:

- Maße 2060 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. KOMFORT-C / 1-030-274  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5

## Komfort Large




Datenblatt

### Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 530 x T 455 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-L / 1-053-367)

### Produktdetails:

- Maße 2080 x 2060 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. KOMFORT-L / 1-030-273  
 Kabinenhöhe: 2040 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5



# Komfort Small




Datenblatt



## Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 2 Bänke (1x 620 mm und 1 x 530 mm)
  - 1 Kopfstütze
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehne
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 550 x T 455 x H 750mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-KO-S / 1-053-368)



## Produktdetails:

- Maße 2080 x 1580 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW  
Art.-Nr. KOMFORT-S / 1-030-276  
Kabinenhöhe: 2040 mm  
Gespiegelter Aufbau möglich  
Personenkapazität: 3



PANORAMA



# Panorama Large



Datenblatt

## Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Panorama“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 560 x T 475 x H 580mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PA-L / 1-053-375)

## Produktdetails:

- Maße 2139 x 2152 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. PANORAMA-L / 1-038-850  
 Kabinenhöhe: 2010 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 5

# Panorama Small




Datenblatt

## Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Panorama“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm
  - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter (B 526 x T 455 x H 580mm)
  - Bodenrost
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-PA-S / 1-053-376)

## Produktdetails:

- Maße 2139 x 1642 mm
- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW  
 Art.-Nr. PANORAMA-S / 1-030-309  
 Kabinenhöhe: 2010 mm  
 Gespiegelter Aufbau möglich  
 Personenkapazität: 4





## Lava



Datenblatt




# GARTENSAUNA

### Ausstattung:

- Blockbohlen aus ca. 70 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut-Feder
- Eigener Vorraum
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1190 x 690 x 70 mm)
- Türe aus ESG Glas vom Vorraum in die Sauna
- Versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 3 Bänke 620 mm breit
  - 2 Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter
  - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel
- Optional:
  - LED Set für Farblicht in Ihrer Kabine (Art.-Nr. LED-LAVA / 1-053-377)

### Produktdetails:

- Maße: Sauna 3450 x 2340 mm  
Dach 3790 x 3240 mm
- Türe (680 x 1980 mm) rechts mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial- und anleitung



Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW  
Art.-Nr. LAVA / 1-053-072  
Firsthöhe 2600 mm  
Innenhöhe Sauna 2100 mm  
Personenkapazität: 4



# SONDERANFERTIGUNG

## Individuelle Sonderanfertigung

*Saunakabine nach Maß*

Viele träumen von der eigenen Sauna zu Hause. Aufgrund von baulichen Einschränkungen, Dachschrägen oder besonderen Grundstücksgrenzen, lässt sich dieser Traum jedoch nicht mit einer Standardkabine realisieren.

Wir von sentiotec sind spezialisiert auf Sonderfälle und planen Ihre Traumsauna millimetergenau angepasst an den dafür vorgesehenen Platz. Auch eine behindertengerechte Umsetzung ist einfach möglich. Sie haben die Wahl aus unterschiedlichen Holzarten, oder im Außenbereich sogar aus verschiedenen Farben, ganz nach Ihrem Geschmack.

Wir beraten Sie auch gerne beim Lichtkonzept in der Kabine und bei der Auswahl der perfekten Technik. Sollten Sie die Vorteile von Infrarot bevorzugen, können Strahler auf Ihrer Idealhöhe platziert werden.

Für uns ist kein Wunsch zu außergewöhnlich. Persönlich und in engem Kontakt mit unseren KundInnen entstehen Saunakabinen, die Zufriedenheit garantieren.

**Lassen Sie Ihre Träume Wirklichkeit werden mit einer Sonderanfertigung von sentiotec.**


### Die Vorteile einer Sonderanfertigung:

- individuelle Höhe
- variable Grundfläche auf Zentimeter genau
- in Dachschräge eingepasst
- Glasflächen individuell umsetzbar
- Liegeflächen Breite wählbar
- Dekor-Holzarten im Innenraum wählbar (S. 48)
- Farbe der Rhombusschalung bei unseren Gartensaunen frei wählbar (S. 50)
- behindertengerecht
- Infrarot, an der Stelle, wo Sie es wünschen
- Beratung und Realisierung des perfekten Saunaerlebnisses



# Saunakabinen für den Innenraum

Element- und Massivsauna



## Grundaussstattung:

- ESG Ganzglastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde
- Bankeinrichtung „Prestige“ aus Linde
  - 2 Bänke 620 mm breit
  - zusätzlich ab 1.800 mm Kabinentiefe: Eckliege 620 mm breit
  - 1 - 2 Kopfstützen
  - Lüftungsschieber
  - Rückenlehnen
  - Banksichtblende
  - Ofenschutzgitter
  - Bodenrost
  - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Weitere Optionen mit Aufpreis ab Seite 53

## Produktdetails:

- 5 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> für Saunalicht
- Dachelement mit Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

## Elementkabine: Innenraum-Hölzer und Außenfronten:



Espe      Fichte      Zirbe      Hemlock      Lindea-Linde      Lindea-Thermolinde

## Massivkabine: Qualität



astarm      astig

# Saunakabinen für den Innenraum – Lindea

Elementkabine



## Unsere Lindea ist ganz neu im Bereich der Sonderanfertigungen.


Die gesamte Inneneinrichtung und das Dekor ist komplett aus Linde gefertigt. Andere Varianten bieten wir Ihnen natürlich gerne auf Anfrage an.

## Besonderheiten Schattenfuge:

Dieses Designelement erzeugt schöne Kontraste und lässt Sie auch optisch entspannen. Das Dekor wird auf einer schwarzen Rückwand angebracht, so lassen sich im Fall von starker Abnutzung, durch zum Beispiel intensive Aufgüsse, ganz einfach einzelne Elemente austauschen. Und so erstrahlt Ihre Sauna kostengünstig in neuem Glanz. Die Dekorelemente sind aus Linde oder Thermolinde oder beides.

## Wandstärke:

Die Wandstärke beträgt insgesamt 110mm (70 mm + 40mm Lindea Dekor)



# Bankeinrichtungen

Element- und Massivsauna

## Produktdetails:

- Optional mit großer Kantenrundung erhältlich.
- aus Linde oder Thermolinde

### Prestige



### Cube



### Loft



### Emotion<sup>1</sup>



### Easy<sup>2</sup>



<sup>1</sup> LED Einbau möglich  
<sup>2</sup> große Kantenrunden nicht möglich

## Für Individualisten:

Sie können Ihre Bankeinrichtung auch kombinieren!  
Bankeinrichtungen wählbar:

- Bodenrost
- Strahlerabdeckung
- Ofenschutzgitter
- Rückenlehne
- Banksichtblende
- Bankfuß (Seite 53)



Bankeinrichtung „Emotion“

# Extras mit Aufpreis

Element- und Massivsauna

## Bankfuß Verkleidung bei Glasfronten:

- Linde oder Thermolinde
- Bankeinrichtung (Seite 52) frei wählbar



Edelstahlfuß



Bankfuß 1 Höhe  
„Prestige“



Bankfuß 2 Höhen  
„Prestige“



Bankfuß 1 Höhe  
„Emotion LED“

## Verstellbarer Kopfteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- Mehrere Höhen einstellbar
- einfache Handhabung durch Griff
- rostfrei

## Verstellbarer Kopf- und Fußteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- ergonomisch
- verschiedene Höhen
- Kopf & Fußteil unabhängig verstellbar
- platzsparend – ideal für kleine Kabinen



## Extras mit Aufpreis

Element- und Massivsauna

### Infrarot

Sollten Sie zusätzlich zu den Vorteilen der klassischen Sauna noch Infrarot wünschen.

Können wir das auch für Sie realisieren. Hybrid-saunen stehen voll im Trend und kombinieren viele Vorteile miteinander. Durch die Tiefenwärme können sich Verspannungen lösen ...



### Salzsteine aus Himalaya Salz

Die ideale Temperatur in einer Salz-Sauna beträgt die Lufttemperatur ca. 65° C. In Kombination mit den Salzsteinen und der sanften Erwärmung werden die hygroskopischen Eigenschaften des Salzes aktiviert. Durch die natürliche Luftfeuchtigkeit kondensiert das Salz an der Oberfläche der Salzziegel und löst den natürlichen Ionisierungsprozess aus.

Das Salz wird nicht nur über die Atemwege, sondern auch über die Haut vom Körper aufgenommen. Die Hitze der Sauna öffnet die Poren der Haut und ermöglicht die einfache Aufnahme vieler der rund 84 wertvollen Mineralien, die im Salz enthalten sind.

Salzsaunagänge erhöhen die Durchblutung unter der Haut und auch in der Lungenschleimhaut, wodurch Entzündungen, Rötungen, Schwellungen, Juckreiz und Trockenheit reduziert werden, was auch die Häufigkeit und Schwere von Ekzemausbrüchen verringern kann.


Ein weiterer Vorteil einer Salzwand in der Sauna, ist die sanfte natürliche rosa Farbe. Diese Farbe kann durch den Einsatz von LED-Leuchten noch verstärkt werden. Die reflektierende Wärme und das Leuchten der LED-Lichtern schaffen einen Raum zum Wohlfühlen und Abschalten. Besonders in den kalten Herbst- und Wintermonaten werden Sie sich danach wie ein neuer Mensch fühlen.

### Sound & Light

Wir planen auch gleich die perfekte Inszenierung Ihrer Sauna. Indirekte Beleuchtung in den Farben des Regenbogens sind kein Problem. Im Sortiment finden sich bedienerfreundliche Steuerungen, die Ihren Saunagang zum Erlebnis werden lassen.

### Wo Licht ist, muss auch Klang sein!

Gute Sound Qualität in Ihrer Sauna ist garantiert mit den smarten Lösungen von sentiotec. Auch die Bedienung Ihrer Sauna mittels Sprachsteuerung ist keine Zukunftsmusik mehr und kann in Ihrer Traumsauna realisiert werden.



## sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com


www.sentiotec.com

# HolzLand<sup>®</sup> tomwood

Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach  
 Telefon: 032 / 636 62 62 · Telefax: 032 / 636 62 60  
 www.tomwood.ch · E-mail: info@tomwood.ch

Öffnungszeiten:  
 Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr  
 13.30 – 18 Uhr  
 Sa: 8 – 15 Uhr



- Täfer / Paneele
- Haus- / Zimmertüren
- Terrassenböden
- Zäune / Sichtblenden
- Isolation / Gips
- Zuschneideservice
- Platten / Latten
- Carports
- Kinderspielgeräte
- Pergolen / Pflanzkästen
- Holzschutzlasuren
- Hauslieferdienst
- Parkett / Laminat / Vinyl
- Befestigungsmaterial
- Gartenhäuser
- Gartenmöbel
- Mietmaschinen
- Montageservice

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)