



sentiotec

SAUNA & SPA

HolzLand[®]
tomwood



Sauna • Sound • Light

Praktisches Saunaofendesign

Die **Saunaöfen** von **sentiotec** vertreten Design und Technologie auf höchstem Niveau. Die klare und geradlinige Formgebung verbirgt fortschrittliche Eigenschaften, die Ihre bisherigen Saunaerlebnisse deutlich übertreffen.

Die Wärmequellen von sentiotec kombinieren die fortschrittlichste Saunaofentechnologie der Welt mit einem international prämierten Design. Hochwertige Materialien: Stahl, Holz und Steine. Details, die alle Sinne berühren. Erleben Sie die Kraft der heißen Steine, spüren Sie den Wasserdampf auf der Haut, inhalieren Sie betörende Düfte. Körper und Geist werden aktiviert. Erleben Sie das Gleichgewicht der Sinne.



LANGLEBIG

Die Gitterroste auf den Heizelementen schützen diese vor überschüssigem Wasser.



SICHER

Dank der Dreifachummantelung bleibt die Temperatur der äußeren Verschalung des Concept R - Saunaofens niedrig.




LEICHTE INSTANDHALTUNG

Der Saunaofen ist pflegeleicht. Die Steinkammer ist von den Heizelementen separiert, weshalb die Steine nicht entnommen werden müssen, wenn die Heizelemente gewartet werden.



AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN (OPTION)

Die integrierte Abschaltfunktion bietet das höchstmögliche Sicherheitsniveau, ohne dabei auf ein schönes Erscheinungsbild zu verzichten. Der als Zubehör erhältliche Wippschalter schaltet den Saunaofen aus, wenn er abgedeckt wird (z.B. mit einem Handtuch).



Prämierte Formgebung

Unsere Concept R - Saunaöfen haben auf internationalen Designwettbewerben diverse Preise und Auszeichnungen gewonnen. Die klare Formgebung, welche unser Auge aktiviert, bildet den Ausgangspunkt der Funktionalität in den Produkten.

Das fortschrittliche Design des **Concept R - Saunaofens** und die Spitzentechnologie wurden mit dem **"Red Dot"-Preis** ausgezeichnet. Besondere Aufmerksamkeit erregten die Dreifachummantelung des Saunaofens, der integrierte Sicherheitsschalter sowie die schöne Formgebung, welche die Integration des Saunaofens an jeder Position in der Sauna ermöglicht.



reddot winner

Die fortschrittliche Formgebung des **Concept R mini combi** erhielt den **"iF Design Award" 2018**, wobei die Fachleute insbesondere die Gestaltung und die Technik hervorhoben. Besondere Anerkennung erhielt der stilvolle Standfuß des Concept R mini combi, in welchem die Technik, die Kabel und die Anschlussleitungen verborgen sind.



Concept R



Praktisches Saunaofendesign.

Der Concept R ist ein Design-Saunaofen für die moderne private Sauna. Bei der Planung der Design-Ummantelung wurde Saunatechnologie auf höchstem Niveau genutzt. Aufgrund der aufwendigen Dreifachummantelung bleibt die Temperatur der äußeren Verschalung niedrig.

Der Concept R vertritt Design und Technologie auf höchstem Niveau. Die sanfte, geradlinige Form lässt sich mühelos in jede moderne Saunakabine einplanen. Der durchwegs stilvolle, schwarz lackierte Concept R kann als Blickfang zwischen die Bänke integriert werden, ohne die Optik abzulenken.

Um den Concept R - Saunaofen abzurunden, wurde er mit einer Reling versehen, welche den Saunaofen nahtlos umschließt. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht ein schnelles Aufheizen des Ofens und eine lange Lebensdauer des Produkts. Die Steine und die Heizelemente befinden sich in voneinander separierten Kammern.

Für den Concept R-Saunaofen wird als Zubehör ein integrierter Sicherheitsschalter angeboten, der die beste Sicherheit für die Sauna bietet, ohne dabei auf ein schönes Erscheinungsbild zu verzichten. Er ermöglicht außerdem die Verbindung einer Fernbedienung mit dem Saunaofen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 9 kW, 10,5 kW, 12 kW und 15 kW
- Außenteile aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- Höhenverstellbare Füße
- Optional:
 - Holzreling „Emotion“ (Linde oder Walnuss) vormontiert



kW	Art. Nr.
9	CP-RB-090
10,5	CP-RB-105
12	CP-RB-120
15	CP-RB-150



Datenblatt

Concept R combi



Für Liebhaber sanfter Aufgüsse.

Der Concept R Combi - Verdampferofen kombiniert fortschrittliche Saunatechnologie und Design. Die Combi - Saunaöfen sind mit einem Verdampfer ausgestattet, welcher ein müheloses und noch sanfteres Saunaerlebnis bietet. Der Saunaofen verfügt über eine separate Keramik Duft- und Kräuterschale.

Der Concept R Combi vertritt Stil auf höchstem Niveau. Die sanfte, geradlinige Form des Concept R wurde für das Kombimodell übernommen und lässt sich leicht in eine moderne Saunakabine einplanen. Die Reling aus hellem oder dunklem Holz verleiht dem robusten Saunaofen einen Hauch Sanftheit.

Die Steine und die Heizelemente befinden sich in voneinander separierten Kammern. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht ein schnelles Aufheizen des Ofens und eine lange Lebensdauer des Produkts.

Für den Concept R-Saunaofen wird als Zubehör eine integrierte Sicherheitsabschaltung angeboten. Diese ermöglicht außerdem das Fernstarten des Ofens.




Datenblatt

kW	Art. Nr.
9	CP-RCB-090
10,5	CP-RCB-105



Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 9 kW und 10,5 kW
- Außenteile aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- Verdampferleistung: 2,5 kW
- Innenteile aus Edelstahl
- Spülmaschinengeeignete Abdeckschale
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- Höhenverstellbare Füße
- Optional:
 - Festwasseranschluss
 - Holzreling „Emotion“ (Linde oder Walnuss) vormontiert



Concept R mini



Kompakter Saunaofen

Für die Planung der Concept R mini-Reihe wurde die neueste Saunatechnologie genutzt. Sicherheitsfördernde Eigenschaften, wie eine Design-Ofenreling, machen den Saunaofen für kleine Saunen populär. Die Reling aus Holz verleiht dem schwarzen Stahl des Saunaofens auch Sanftheit.

Der Concept R mini wurde für anhaltende Aufgusserlebnisse entworfen. Für die Langlebigkeit des Herzstücks der Saunakabine sorgen die Innenteile aus rostfreiem Stahl. Bei der Planung wurde außerdem Wert auf eine einfache Instandhaltung gelegt, sodass sich sowohl die Montage als auch die Pflege leicht durchführen lassen. Der Ofen kann sowohl an der Wand, als auch mittels optionalen Standfuß platzsparend montiert werden.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,5 kW, 4,5 kW, 6 kW und 7,5 kW
- Außenteile aus gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Platzsparender Einbau
- Servicefreundlich durch einfach abnehmbaren Anschlusskastendeckel
- Einfache und schnelle Wandmontage
- Optional:
 - Halterungsset für Ofenreling
 - Holzreling (Linde oder Walnuss)
 - schwarzer Standfuß aus pulverbeschichtetem Edelstahl
 - Abdeckung Standfuß (Linde oder Walnuss)



kW	Art. Nr.
3,5	CP-RM-35
4,5	CP-RM-45
6	CP-RM-60
7,5	CP-RM-75



Datenblatt

Concept R mini combi



Die Quelle sanfter Aufgüsse in kleinen Saunen

Der Concept R mini combi eignet sich für Liebhaber sanfter Aufgüsse. Im Kombi-Ofen ist im Inneren ein Verdampfer integriert. Dieser sorgt für sanfte Aufgüsse, deren Wärme lange anhält. Der Combi-Ofen ist eine perfekte Wahl für Freunde von Dufterlebnissen.

Der Concept R mini combi ist mit einer separaten Keramik Duft- und Kräuterschale ausgestattet. Für noch mehr Stimmung sorgen auch die Saunadüfte.

Der Concept R mini combi wurde für anhaltende mühelose Aufgusserlebnisse entworfen. Die Innenteile aus rostfreiem Stahl sorgen für die Langlebigkeit dieses Herzstücks der Saunakabine. Bei der Planung wurde außerdem Wert auf eine einfache Instandhaltung gelegt, sodass sich sowohl die Montage als auch die Pflege leicht durchführen lassen. Der Ofen kann sowohl an der Wand, als auch mittels optionalen Standfuß platzsparend montiert werden.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW, 6 kW und 7,5 kW
- Verdampfer Leistung: 1 kW (bei 7,5 kW - 1,5 kW)
- Innenteile aus Edelstahl
- Platzsparender Einbau
- Servicefreundlich durch einfach abnehmbaren Anschlusskastendeckel
- Einfache und schnelle Wandmontage
- Optional:
 - Halterungsset für Reling
 - Holzreling (Linde oder Walnuss)
 - schwarzer Standfuß aus pulverbeschichtetem Edelstahl
 - Abdeckung Standfuß (Linde oder Walnuss)



kW	Art. Nr.
4,5	CP-RMC-45
6	CP-RMC-60
7,5	CP-RMC-75



Datenblatt



Qube 90 / 150



Für den Geschmack anspruchsvoller Saunaeinrichter

Der Qube erfüllt auch die Wünsche anspruchsvollster Saunaeinrichter. Die klaren Linien, das moderne schwarz in Kombination mit dem aus Edelstahl gefertigtem Kragen des Saunaofens ziehen die Blicke auf sich.

Die sorgfältig ausgewählten Materialien und die innovative Kragenkonstruktion machen den Qube zu einer perfekten Wahl für Bäder und Hotels oder große Familiensaunen.

sentiotec ermöglicht ein entspannendes Saunaerlebnis und Aufgüsse, die alle Sinne anregen. Die Steinkammer des stilvollen Qube-Ofens besteht aus einem graphitschwarzen Unterteil und ist von gebürstetem Stahl umrahmt.

Die äußere Form des Qube ermöglicht es, dass er überall in der Saunaeinrichtung platziert werden kann - alle Seiten des Qube sind Sichtflächen.

Das optionale Schutzgeländer aus Holz verleiht dem robusten Erscheinungsbild des Qube Leichtigkeit und sorgt für Sicherheit in der Sauna.

Die stilvolle Außenfläche des Qube ist mit einer Dreifachummantelung versehen, dank welcher die Temperatur auf der Außenfläche des Saunaofens niedrig bleibt, während der Ofen heizt.

Die Qube-Saunaöfen sind pflegeleicht, da Steinkammer und Heizelemente voneinander getrennt sind. Die separate Steinkammer ermöglicht die Instandhaltung der Heizelemente, ohne dass dafür die Steine entnommen werden müssen. Die Konstruktion schützt die Heizelemente auch vor überschüssigem Wasser und dem Gewicht der Steine, wodurch sich die Lebensdauer der Heizelemente verlängert. Durch die abtrennbare Klemmdose lassen sich die Montage und die Wartung schnell und einfach durchführen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 9 kW, 10,5 kW, 12 kW und 15 kW
- Außenteile aus gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- Höhenverstellbare Füße
- Optional:
 - Halterungsset für Reling
 - Holzreling (Linde oder Walnuss)



kW	Art. Nr.
9	QUBE-090
10,5	QUBE-105
12	QUBE-120
15	QUBE-150



Datenblatt

Qube 240 / 360



Für professionelle Aufgusserlebnisse

Der Qube ist ein für den gewerblichen Einsatz und Dauerbetrieb ausgelegter Saunaofen für sanfte Aufgüsse. Er besticht durch seinen Stil und einer langen Lebensdauer. Die sorgfältig ausgewählten Materialien und die innovative Kragenkonstruktion machen den Qube zu einer zuverlässigen Wahl für Bäder und Hotels.

Die Steinkammer des stilvollen Qube-Ofens besteht aus einem graphitschwarzen Mantel, von gebürstetem Stahl umrahmt. Da alle Seiten des Qube Sichtflächen sind, kann er überall in der Sauna platziert werden. Wir empfehlen, den Saunaofen mit Reling aus Holz abzurunden.

Diese verleiht dem robusten Erscheinungsbild des Qube Leichtigkeit und sorgt für Sicherheit in der Sauna.

Die stilvolle Außenfläche ist mit einer Dreifachummantelung versehen, dank welcher die Temperatur auf der Außenfläche des Saunaofens niedrig bleibt, während der Ofen beheizt wird.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 18 kW / 21 kW / 24 kW und 30 kW / 33 kW / 36 kW
- Außenteile in gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Innenteile aus Edelstahl
- Servicefreundlich durch entnehmbaren Anschlusskasten
- 3-Mantel-Technik
- Höhenverstellbare Füße
- Optional:
 - Halterungsset für Reling
 - Holzreling (Linde oder Walnuss)
 - Kabelabdeckung (SAA00102)



kW	Art. Nr.
18 - 24	QUBE-240
30 - 36	QUBE-360



reddot winner 2020



Datenblatt
Qube-240



Datenblatt
Qube-360



Zusatzverdampfer R



Die perfekte Ergänzung zu Concept R

Der Zusatzverdampfer R erzeugt Dampf für Ihre Sauna, als eigenständiges Gerät oder als Erweiterungsmodul der Ofenserie Concept R.

Der nachträgliche Einbau des Zusatzverdampfers R in vorhandene Saunakabinen mit Aufgussöfen ist einfach.

Der Zusatzverdampfer R zeichnet sich durch ein durchdachtes Produktdesign mit hochwertigen Materialien wie Porzellan und Edelstahl aus. Unter der Porzellanablage für Duftöle und Kräuter arbeitet der Verdampfer mit einer Leistung von 2,5 kW und sorgt für ein optimales Wohlfühlklima in der Saunakabine.



kW	Art. Nr.
2,5	CP-25-STP-B



Datenblatt

Innovative Technologie:

- Verdampferleistung: 2,5 kW
- Kombinierbar mit finnischen Saunaöfen
- Wandmontage und Montage an den Saunaöfen Concept R (Seite 14) möglich
- Außenteile aus gebürstetem sowie pulverbeschichtetem Edelstahl
- Spülmaschinengeeignete Abdeckschale aus Keramik
- Optional:
 - Halterungsset für Reling
 - Holzreling (Linde oder Walnuss)
 - Auto-Refill



Zubehör Concept R & Qube

Concept R mini 3,5 - 7,5 kW




Concept R mini combi 3,5 - 7,5 kW



Concept R 9 - 10,5 kW



Concept R 12 - 15 kW, Concept R combi 9 - 10,5 kW



Qube 9 -10,5 kW



Qube 12 -15 kW



Qube 24 kW



Qube 36 kW



Kabelabdeckung SAA00102



Home Premium fin



Der Home Premium fin ist ein kraftvoller, praktischer und einfach aufgebauter, stilvoller Saunaofen für alle, die sich ein traditionelles Saunaerlebnis wünschen. Der Home Premium fin ist die perfekte Wahl bei mittelgroßen bis großen Saunen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 7 kW, 9 kW und 11 kW
- externe Steuerung
- Heizstäbe und Steinkammer getrennt voneinander
- Steinkammer aus robustem Edelstahl
- Einfache und schnelle Montage
- Optional:
 - Holzreling (Linde oder Nuss) vormontiert
 - Wasserauffangschale (SAA00101)



kW	Art. Nr.
7	STL704
9	STL904
11	STL1104



Datenblatt

Home Premium combi



Der Home Premium combi ist eine stilvolle und vielseitige Kombination aus Saunaofen und Verdampfer. Der Combi Ofen ist die richtige Entscheidung für all jene, die den sanften Dampf und die durch spezielle Duftstoffe geschaffene Atmosphäre in der Sauna zu schätzen wissen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 7 kW, 9 kW und 11 kW
- externe Steuerung
- Heizstäbe und Steinkammer getrennt voneinander
- Steinkammer aus robustem Edelstahl
- Einfache und schnelle Montage
- Optional:
 - Holzreling (Linde oder Nuss) vormontiert
 - Wasserauffangschale (SAA00101)



kW	Art. Nr.
7	STL704S
9	STL904S
11	STL1104S



Datenblatt

Home fin



Mit dem Saunaofen Home fin setzt sentiotec seine hohen Ansprüche an Design und Funktion fort. Die geraden Linien und die dunkle Farbgebung zeichnen das Design des Home fin Saunaofens aus.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4,5 kW, 6 kW, 7,5 kW und 9 kW
- Außenteile pulverbeschichtet
- Innenteile aus Edelstahl
- Verstellbares Steinkorbvolumen
- Externe Steuerung
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Integrierte Wasserauffangschale
- Für Monophasen-Anschluss geeignet
- Einfache und schnelle Montage
- Optional:
 - Holzreling (Linde oder Nuss) vormontiert



kW	Art. Nr.
4,5	HOME-F45
6	HOME-F60
7,5	HOME-F75
9	HOME-F90



Datenblatt

Home combi



Mit dem Saunaofen Home combi setzt sentiotec seine hohen Ansprüche an Design und Funktion fort. Die gerade Linien und die dunkle Farbgebung zeichnen das Design des Home combi Saunaofens aus.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 6 kW und 9 kW
- Verdampferleistung: 2 kW
- Wandmontage
- Außenteile pulverbeschichtet
- Innenteile aus Edelstahl
- Verstellbares Steinkorbvolumen
- Externe Steuerung
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Integrierte Wasserauffangschale
- Für Monophasen-Anschluss geeignet
- Einfaches zurücksetzen des STB
- Einfache Wasserentleerung durch den leicht zugänglichen Wasserhahn
- Einfache und schnelle Montage
- Optional:
 - Holzreling (Linde oder Nuss) vormontiert



kW	Art. Nr.
6	HOME-C60
9	HOME-C90



Detailansicht Verdampfer



Datenblatt



Zubehör Home

Home fin & Home combi



Ofenreling (3-seitig)
Vormontiert, inklusive Halterungsset
HOME-F-L1 (Linde)
HOME-F-N1 (Nuss)



Ofenreling (3-seitig)
Vormontiert, inklusive Halterungsset
HOME-C-L1 (Linde)
HOME-C-N1 (Nuss)



Optional auch ohne Holz Reling erhältlich:
Halterungsset für Ofenreling (3-seitig)
HOME-HSR

Home Premium fin 7 & 9 kW



Ofenreling (4-seitig)
Vormontiert, inklusive Halterungsset
STL-L1 (Linde)
STL-N1 (Nuss)



Optional auch ohne Holz Reling erhältlich:
Halterungsset für Ofenreling (4-seitig)
STL-HSR

Home Premium fin 11 kW & Home Premium combi 7-9 kW



Ofenreling (4-seitig)
Vormontiert, inklusive Halterungsset
STL-L2 (Linde)
STL-N2 (Nuss)

Home Premium combi 11 kW



Ofenreling (4-seitig)
Vormontiert, inklusive Halterungsset
STL-L3 (Linde)
STL-N3 (Nuss)

Wasserauffangschale

passend für alle Öfen der Home-Serie



Wasserauffangschale
(SAA00101)

100



Datenblatt



*sentiotec Saunaofen mit integrierter Steuerung
Der 100 punktet mit seinem perfekten
Preis-/Qualitätsverhältnis.
Ein kompakter Ofen mit klarem Design.*

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,6 kW, 4,5 kW, 6 kW und 9 kW
- integrierte Steuerung
- Einfache und schnelle Montage
- Für Monophasen-Anschluss geeignet
- Seite der Drehregler wählbar bei der Installation
- Eckmontage einfach möglich (3,6kW)

kW	Art. Nr.
3,6	ST136400B
4,5	ST145400B
6	ST160400B
9	ST190400B

100 E



Datenblatt



*Der 100 E punktet mit seinem perfekten
Preis-/Qualitätsverhältnis.
Ein kompakter Ofen mit klarem Design.*

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 3,6 kW, 4,5 kW, 6 kW und 9 kW
- externe Steuerung
- Einfache und schnelle Montage
- Für Monophasen-Anschluss geeignet
- Eckmontage einfach möglich (3,6kW)

kW	Art. Nr.
3,6	ST136400BE
4,5	ST145400BE
6	ST160400BE
9	ST190400BE

200 E



Datenblatt



*Der 200 E besticht durch sein hochwertiges Design.
Ein massiver Ofen mit Ofenabdeckung aus edlem
Aluminiumguss.*

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 6 kW und 9 kW
- externe Steuerung
- Einfache und schnelle Montage
- Für Monophasen-Anschluss geeignet

kW	Art. Nr.
6	ST260400BE
9	ST290400BE





SAUNA - STEUERUNGEN

Moderne Saunatechnologie

home.com4 ist eine Steuerung mit Bluetooth-Technologie, welche die Steuerung der Saunafunktionen über ein mobiles Gerät ermöglicht. home.com4 steuert alle Saunaformen: die Biosauna, die konventionelle Sauna, die Infrarotsauna oder deren Kombination, die Hybridsauna. Sie können auch die Beleuchtung und Musikwiedergabe in Ihrer Sauna steuern.

Die Funktionen können auch direkt am stilvoll designten Bedienteil gesteuert werden. Das Auswahlménü ist selbsterklärend und übersichtlich. home.com4 ist die perfekte Lösung für Familiensaunen und öffentliche Saunen und kann mit einem Zugangscode gesichert werden.



home.com4 macht Ihr intelligentes Gerät zum Bedienfeld der Sauna:

- Nutzerfreundliche Bluetooth-Steuerung mit dem mobilen Gerät
- Das Programm für mobile Geräte kann im AppStore und bei Google Play heruntergeladen werden. Es enthält auch eine Demo-Version.
- Alle Steuerfunktionen der Sauna in einem Gerät
- Steuerung max. für 10.5 kW Saunaöfen
- Anschluss einer zusätzlichen Leistungseinheit (wird für Elektrosaunaöfen über 10,5 kW benötigt)
- Steuerung der Infrarotstrahler (3,5 kW oder max. 500 W mit Dimmer)
- Steuerung des Verdampfers max. 3,5 kW
- Steuerung des LED-Farblicht (max. 4 Stück über DMX zu steuernde RGBW-Farblichtgruppe)
- Steuerung für eine Lichtquelle von max. 100 W
- Steuerung des Ventilators (max. 100 W)
- In schwarz und weiß erhältlich
- Automatisches Nachtrocknungs-Programm
- Benutzerprofile



Zur WiFi Nutzung: **NEU**

Art. Nr.	Art. Nr.
HC4-B	HC4-B-RS485
HC4-W	HC4-W-RS485

mit RS485 Schnittstelle für die Bus-Anbindung ans Hausbus-System sowie für MySentio in Verbindung mit S-WIFI-01



Datenblatt

Erleben Sie Sauna mit allen Sinnen.
Mit der PRO D Serie von sentiotec.



Die **PRO D Familie** von **sentiotec** besticht durch ihr modernes und zeitloses Design und kann sowohl außerhalb als auch innerhalb der Sauna montiert werden. Also direkt in der Sauna, unmittelbar in Ihrer Nähe.

Mittels **PRO D2** können Sie einfach und bequem Ihren Saunaofen auf die gewünschte Temperatur bringen. Und für den Fall, dass Sie es doch noch gerne in paar Grad wärmer hätten, müssen Sie nicht aufstehen, um Änderungen vorzunehmen. Mit der **PRO D Serie** können Sie von der Sitz- oder Liegebank alle Einstellungen anpassen.

Zusätzlich gibt es die Option mit der **PRO D2i** einen Infrarot Strahler in Ihrer Sauna zu platzieren und zu bedienen. Ein zusätzliches Bedienteil kann direkt neben dem Strahler zur Steuerung der Intensität platziert werden.



PRO D2

PRO D2i

Zusätzliches Bedienteil für Infrarot Strahler

Zusätzlich zu den Funktionen der **PRO D2** bietet Ihnen die **PRO D3** die Möglichkeit einen Kombiofen zu bedienen und so eine angenehme Luftfeuchtigkeit in Ihre Sauna zu zaubern.



PRO D3

PRO D3i

Zusätzliches Bedienteil für Infrarot Strahler



PRO D Bluetooth



PRO D DMX

Sound:

Sie wollen Ihre Lieblingsmusik hören, oder vielleicht sogar in der Sauna telefonieren, oder mit Ihrem Sprachassistenten kommunizieren? Mit der **PRO D Bluetooth** können Sie Ihr Handy einfach und bequem verbinden und die Lautstärke der Musik anpassen - direkt von der Sitzbank aus.

Mehr auf Seite 90

Licht:

Und wer in der Sauna gerne einen Sonnenuntergang erleben möchte und im rötlichen Licht glänzen möchte, dem bietet die **PRO D DMX** alles, was das Farbspektrum hergibt. Dieses Bedienteil kann wieder direkt neben Ihnen auf Ihrer Lieblingsseite montiert werden und gliedert sich optisch perfekt in die Kabine ein.

Mehr auf Seite 92



Datenblatt PRO D



Datenblatt PRO D IP-65



PRO D2, PRO D2i



Innovative Technik PRO D2:

- 2-teilige Saunasteuerung (bis zu 4 Saunabedienteile verwendbar)
- Patentierte Technologie
- Montage des Bedienteils innerhalb und außerhalb der Sauna möglich
- Maximale Schaltlast des Heizsystems: 10,5 kW
- Licht und Lüfter schaltbar und dimmbar (max. 100 W)
- Heizzeitbegrenzung für gewerblichen Einsatz erweiterbar (6/12/18/24 h)
- Energieeffiziente Elektronik
- Anschluss für Sicherheitseinrichtungen oder Türüberwachung
- Ein- oder Zweifühlersystem
- Digitale und minutengenaue Zeitvorwahl
- Digitale Temperaturvorwahl und Temperaturanzeige
- Fernstart über potenzialfreien Kontakt
- Eco-Modus
- Statusausgang
- Anschluss einer zusätzlichen Leistungserweiterung (wird für Elektroöfen über 10,5 kW benötigt)
- Benutzerprofile

Innovative Technik PRO D2i (zusätzlich zu PRO D2):

- Zusatzausgang schaltbar bis 3,5 kW oder 500W dimmbar (z.B. für Infrarotstrahler oder Infrarot-Wärmeplatten)
- Optional: Bedienteil für Zusatzausgang

Optional:

- WiFi fähig in Verbindung mit dem "BUS-CON-D" und "S-WIFI-01" sowie Türsensor-System (Seite 41) oder Abschaltwippe (Seite 40) für Wifi Nutzung fähig
- PRO D Bus Converter für RS 485 Anbindung für Hausbussysteme
- Leistungsteil im Gehäuse der Schutzklasse IP65 (Strahlwasser geschützt)



Optional: PRO D Leistungsteil
Kann auch innerhalb der Sauna montiert werden. Leistungsteil im Gehäuse der Schutzklasse IP65. Das gewünschte Bedienteil muss separat bestellt werden.

Art. Nr.
PROD-IP65-L



Optionales Bedienteil Zusatzausgang

Art. Nr.
PRO-DA-CU
PRO-DAW-CU



PRO D2

Art. Nr.

PRO-D2*

PRO-D2W*

PRO-D2-CU
(Zusätzliches Bedienteil)

PRO-D2W-CU
(Zusätzliches Bedienteil)



PRO D2i

Art. Nr.

PRO-D2i*

PRO-D2iW*

PRO-D2i-CU
(Zusätzliches Bedienteil)

PRO-D2iW-CU
(Zusätzliches Bedienteil)



*Standardmäßig
im Lieferumfang enthalten:
Leistungsteil
Schutzklasse: IPX4

PRO D3, PRO D3i



Innovative Technik PRO D3 (zusätzlich zu PRO D2):

- Maximale Verdampferleistung: 3,5 kW
- Betrieb mit echtem Feuchtfühler oder getaktet (Fühler muss separat bestellt werden)
- Nachrocknungsprogramm
- Digitale Feuchtevorwahl
- Feuchteanzeige (nur mit Feuchtfühler)

Innovative Technik PRO D3i (zusätzlich zu PRO D3):

- Zusatzausgang schaltbar bis 3,5 kW oder 500 W dimmbar (z.B. für Infrarotstrahler oder Infrarot-Wärmeplatten)
- Optional: Bedienteil für Zusatzausgang

Optional:

- WiFi fähig in Verbindung mit dem "BUS-CON-D" und "S-WIFI-01" sowie Türsensor (Seite 41) oder Abschaltwippe (Seite 40) für Wifi Nutzung fähig
- PRO D Bus Converter für RS 485 Anbindung für Hausbussysteme
- Leistungsteil im Gehäuse der Schutzklasse IP65 (Strahlwasser geschützt)



Optional: PRO D Leistungsteil
Kann auch innerhalb der Sauna montiert werden. Leistungsteil im Gehäuse der Schutzklasse IP65. Das gewünschte Bedienteil muss separat bestellt werden.

Art. Nr.
PROD-IP65-L



Optionales Bedienteil Zusatzausgang

Art. Nr.
PRO-DA-CU
PRO-DAW-CU



PRO D3

Art. Nr.

PRO-D3*

PRO-D3W*

PRO-D3-CU
(Zusätzliches Bedienteil)

PRO-D3W-CU
(Zusätzliches Bedienteil)



PRO D3i

Art. Nr.

PRO-D3i*

PRO-D3iW*

PRO-D3i-CU
(Zusätzliches Bedienteil)

PRO-D3iW-CU
(Zusätzliches Bedienteil)



*Standardmäßig
im Lieferumfang enthalten:
Leistungsteil
Schutzklasse: IPX4


MySentio

Ab jetzt ist Ihr **sentiotec** Saunaerlebnis bereit, wenn Sie es sind.

Mit der neuen **MySentio App** haben Sie alle Funktionen der Sauna in Ihrer Hand! Das einfache Bedienfeld ermöglicht es Ihnen ganz unkompliziert Ihre Sauna nach Ihren Bedürfnissen über ein mobiles Endgerät einzustellen, wo und wann Sie wollen.

Die **MySentio App** steuert alle Saunaformen: Die konventionelle Sauna, die Infrarot sauna oder deren Kombination, die Hybridsauna. Sie können auch die Beleuchtung in Farbe in Ihrer Sauna steuern.

Viele **sentiotec** Steuerungen lassen sich auf die neue Technologie upgraden, ganz einfach mittels **MySentio WiFi** oder **MySentio Remote**.



MySentio WiFi

Für home.com4 RS485 und PRO Serie

Mit dem **MySentio WiFi** lassen sich fast alle Funktionen bequem und komfortabel über die MySentio App nutzen. Um den sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden (zB Abschaltwippe oder Türsensor, Seite 40).



MySentio WiFi
Weitere Informationen Seite 53

MySentio Fernstart

Für wave.com4 11kw und sentiotec Dampfgenerator (S. 88)

Mit der **MySentio Fernstart** kann Ihre Sauna mit der über die Steuerung gewählten Voreinstellungen von unterwegs aus eingeschaltet werden. Für den sicheren Betrieb benötigen Sie folgendes Zubehör: Abschaltwippe oder Türsensor-System, Seite 40.



MySentio Fernstart
Weitere Informationen Seite 54

MySentio WiFi

Die komfortabelste Art und Weise Ihre Sauna von unterwegs zu bedienen. Alle Funktionen in einer App.

Innovative Technik:

- Plug & Play
- WiFi Dongle*
- Nutzerfreundliche Steuerung mit einem mobilen Endgerät
- Die App kann für mobile Geräte im Apple App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden. (Inklusive Demo Version)
- Alle Funktionen der angeschlossenen Saunasteuerung**
- Steuerung der Temperatur und Feuchte
- Steuerung der Infrarotstrahler
- Steuerung des LED Farblichts
- Steuerung für eine Lichtquelle
- Steuerung des Ventilators
- Mehrere Benutzerprogramme
- Low Power Technologie

*Der WiFi Dongle wird mittels Netzwerkabel an die Steuerung angeschlossen und muss sich in der Reichweite Ihres Netzwerkes (WLAN) befinden. Bei der **PRO D Serie** ist zusätzlich ein **BUS Converter** notwendig.



MySentio WiFi
Art.-Nr. S-WIFI01 / 1-053-313

Auch für bestehende Steuerungen nachrüstbar (abwärtskompatibel).
Genauere Informationen finden Sie hier:



Datenblatt

**Kompatible Geräte / Funktionen:

	Sauna-Temperatur	Feuchte	Infrarot (Zusatzausgang)	Farblight	Licht schaltbar	Licht dimmbar	Lüfter schaltbar	Lüfter dimmbar	Laufzeit	Benutzerprogramm
home.com4 RS485	X	X	X	X	X		X		X	X
PRO B2	X				X				X	
PRO B3	X	X			X				X	
PRO C2	X		X		X	X	X	X	X	X
PRO C3	X	X	X		X	X	X	X	X	X
PRO D2	X				X	X	X	X	X	X
PRO D2i	X		X		X	X	X	X	X	X
PRO D3	X	X			X	X	X	X	X	X
PRO D3i	X	X	X		X	X	X	X	X	X

MySentio Fernstart-Set

Starten Sie Ihre Sauna und Ihr Dampfbad von unterwegs.

Innovative Technik:

- Mobile Nutzung und Cloud Technik
- WiFi verbunden (einfache Verbindung und Einrichtung)
- Statusfunktionen verfügbar (eingeschalten)
- Für alle Steuergeräte mit potenzialfreiem Fernstarteingang (Sauna-, Infrarot- und Dampfbadsteuerungen)

Um einen Saunaofen mittels Fernstartfunktion betreiben zu können, müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden (zB Sicherheitsabschaltung oder Türüberwachung)



Datenblatt



Installationsbox

Relais Box

Um erweiterte Funktionen (zB ein externes Gerät einzuschalten) zu generieren, kann die Relais-Box zwischen Saunasteuerung und WiFi Dongle geschaltet werden.



Installationsbox


Dongle

APP

Schaltfunktionen konfigurierbar

- ein externes Gerät ein, wenn Ofen ein
- ein externes Gerät ein, wenn Licht ein
- bei Wassermangel, externes Gerät ein
- externes Gerät ein, wenn Fehler vorliegt

Übersicht Konnektivität home.com4 & PRO Serie





Thermo- und Hygrometer



Kübel & Kellen

Entspannter Aufguss



Sonstiges



Lampen

Angenehme Beleuchtung



Saunlicht Abdeckung
auch für ECKEINBAU
207 x 280 mm (B x H)
Art.-Nr. 914-VP



Saunlicht Abdeckung
nur für ECKEINBAU
Art.-Nr. 920-L (Linde)



Saunaleuchte IP54 40 W
(Passend für alle Abdeckungen,
ausgenommen 915-VP)
Art.-Nr. A-910

Saunatüren

Wohlfühlambiente



Saunatür DS80
3-seitiger Rahmen, Klarglas oder Bronze
8 mm ESG, Bänder links oder rechts anschlagbar
Glas: 590 oder 680 x 1915 mm
Rahmen Fichte: 650 oder 740 x 1960 x 80 mm
Art.-Nr. DS80-3CS-590 (Klarglas, 590 mm)
Art.-Nr. DS80-3BS-590 (Bronze, 590 mm)
Art.-Nr. DS80-3CS-680 (Klarglas, 680 mm)
Art.-Nr. DS80-3BS-680 (Bronze, 680 mm)



Saunatür DS40, Klarglas
3-seitiger Rahmen, 8 mm ESG,
Bänder links oder rechts anschlagbar
Glas: 824 x 1997 mm
Rahmen Fichte: 920 x 2060 x 80 mm
Art.-Nr. DS80-3CS-824 (824 mm)



Saunatür DS40
3-seitiger Rahmen, Klarglas 8 mm ESG,
Bänder links oder rechts anschlagbar
Glas: 590 oder 680 x 1915 mm
Rahmen Fichte: 650 oder 740 x 1960 x 40 mm
Art.-Nr. DS40-3CS-590 (590 mm)
Art.-Nr. DS40-3CS-680 (680 mm)

Zubehör

Weiteres Zubehör finden Sie
in unserer Preisliste

Für Saunatüren



Türband Glas/Glas eckig
Art.Nr. DH-GG-A
(Edelstahl)
Art.Nr. DH-GG-SZ



Türband Glas/Holz eckig
Art.Nr. DH-GW-A
(Edelstahl)
Art.Nr. DH-GW-SZ



Glastürband halbrund
Art.Nr. DH-SC



Türgriff Linde
Lochabstand 20 cm
Art.Nr. 562-L



Türgriff Holz/Edelstahl
Lochabstand 20 cm
Art.Nr. 564-B

Ruheliege



Ruheliege „Linea“
Ergonomische Ruheliege. Hinlegen
und wohlfühlen. Material: Linde
Maße: 206x65mm
Art.-Nr. RC-L-H

Ergonomische Saunaliege

Die ergonomische Saunaliege "Fibuflex" ist platzsparend und auch geeignet für kleine Saunakabinen. Egal ob Sie die Liege in sitzender Position bevorzugen, oder doch lieber entspannt in liegender Position verweilen, Sie haben die Wahl. Die Kopf- und Lenden-Steckelemente können individuell positioniert werden. Mit nur wenigen Handgriffen können sie die „Fibuflex“ Saunaliege selbst aufbauen.



Ergonomische Saunaliege Fibuflex (Espe)
Maße: Rückenteil 460x700x500 mm
Fußteil: 460x560x120 mm
Art. Nr.: 504-A



Sauna-Duftkonzentrate

Wohlrriechende Duftessenzen



Eisbeere

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt kühlend und ausgleichend
 Art.-Nr. A-100-EB (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-EB (1 l)
 Art.-Nr. A-103-EB (10 l)



Eiskirsche

Süß-würziger Geruch, hemmt Aufregung, steigert das Wohlbefinden, wirkt stimulierend
 Art.-Nr. A-100-EK (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-EK (1 l)
 Art.-Nr. A-103-EK (10 l)



Eisminze

Gibt eine kühle Atmosphäre, steigert das Wohlbefinden, wirkt reinigend, stimulierend und kühlend
 Art.-Nr. A-100-EM (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-EM (1 l)
 Art.-Nr. A-103-EM (10 l)



Minze-Zitrone

Fruchtiger und frischer Geruch, wirkt kühlend und ausgleichend
 Art.-Nr. A-100-MZ (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-MZ (1 l)
 Art.-Nr. A-103-MZ (10 l)



Nordische Birke

Wirkt stabilisierend, anregend und ausgleichend
 Art.-Nr. A-100-NB (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-NB (1 l)
 Art.-Nr. A-103-NB (10 l)

NEU



Pfefferminze - Kiefer - Weihrauch - Myrrhe

Leicht frischer Duft, wirkt schmerzstillend und entzündungshemmend
 Art.-Nr. A-100-PM (100ml)
 Art.-Nr. A-102-PM (1 l)

NEU



Euka - Johannisbeere - Lavendel - Zedernholz

Erfrischender Geruch, hilft gegen Stress und verhilft zur inneren Ruhe, wirkt reinigend
 Art.-Nr. A-100-EZ (100ml)
 Art.-Nr. A-102-EZ (1 l)



Gewürzminze

Minze dominierend, ein leichter Hauch von Eukalyptus mit würziger Abrundung von Nelke und Zimt, ausgleichend, stimulierend
 Art.-Nr. A-100-GM (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-GM (1 l)
 Art.-Nr. A-103-GM (10 l)

NEU



Granatapfel - Minze - Weihrauch

Erfrischend süßlicher Duft, wirkt anregend und belebend
 Art.-Nr. A-100-GW (100ml)
 Art.-Nr. A-102-GW (1 l)



Royal Eucament

Dieser Duft enthält Eukalyptus, Minze, Menthol, Kampfer und Salbei, wirkt beruhigend und ausgleichend, wirkt kühlend und steigert das Wohlbefinden
 Art.-Nr. A-100-RE (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-RE (1 l)
 Art.-Nr. A-103-RE (10 l)



Sanddorn

Herb-säuerlicher fruchtiger Geruch, belebend.
 Art.-Nr. A-100-SD (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-SD (1 l)
 Art.-Nr. A-103-SD (10 l)



Saunagold

Würziger Geruch, wirkt beruhigend und ausgleichend
 Art.-Nr. A-100-SG (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-SG (1 l)
 Art.-Nr. A-103-SG (10 l)



Holunderbeere Zwetschke

Herb-frischer, fruchtiger Duft, Holunder zählt zu den Volksheilmitteln und stärkt die Abwehrkräfte des Körpers
 Art.-Nr. A-100-HZ (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-HZ (1 l)
 Art.-Nr. A-103-HZ (10 l)



Honig

Belebend, aktivierend, würziger Geruch
 Art.-Nr. A-100-HO (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-HO (1 l)
 Art.-Nr. A-103-HO (10 l)

NEU



Jasmin - Blutorange - Pfeffer

Anregender und zugleich beruhigender Duft, wirkt entspannend
 Art.-Nr. A-100-JP (100ml)
 Art.-Nr. A-102-JP (1 l)



Zeder Euka Orange

Fruchtiger und frischer abgerundeter Geruch, ausgleichend, wirkt reinigend, stimulierend, kühlend
 Art.-Nr. A-100-ZE (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-ZE (1 l)
 Art.-Nr. A-103-ZE (10 l)

NEU



Zeder - Litsea Cubeba - Minze

Anregend kühlender Duft, wirkt entspannend
 Art.-Nr. A-100-ZP (100ml)
 Art.-Nr. A-102-ZP (1 l)



Citrus Limone

Erfrischender, belebender und kühler Duft, wirkt ermunternd, anregend; herb-säuerlich, fördert die Kreativität
 Art.-Nr. A-100-CL (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-CL (1 l)
 Art.-Nr. A-103-CL (10 l)



Kräutermischung

Frischer, kräftiger und klarer Duft; verbreitet eine Atmosphäre von Tiefe und Entschlossenheit, wirkt belebend und erfrischend
 Art.-Nr. A-100-KM (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-KM (1 l)
 Art.-Nr. A-103-KM (10 l)



Latschenkiefer

Harziger Waldgeruch, wirkt erfrischend, stärkend, kräftigend und atmungsvertiefend
 Art.-Nr. A-100-LK (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-LK (1 l)
 Art.-Nr. A-103-LK (10 l)



Lavendel

Der Duft öffnet die Sinne, fördert die Liebe, Freundschaft und Harmonie, wirkt ausgleichend, verbreitet Ruhe und Entspannung
 Art.-Nr. A-100-LA (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-LA (1 l)
 Art.-Nr. A-103-LA (10 l)



Zirbe

Warmer, balsamischer, würziger Geruch, wirkt reinigend, aktivierend, stärkend, stimmungserhellend
 Art.-Nr. A-100-ZI (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-ZI (1 l)
 Art.-Nr. A-103-ZI (10 l)

NEU



Zirbe - Bergamotte - Litsea Cubeba

Frischer Duft, wirkt positiv stimulierend und beruhigend, reduziert Stress und Angstzustände
 Art.-Nr. A-100-ZL (100ml)
 Art.-Nr. A-102-ZL (1 l)



Alpenkräuter

Frischer, kräftiger und klarer Duft. Verbreitet eine Atmosphäre von Tiefe und Entschlossenheit
 Art.-Nr. A-100-AK (100 ml)
 Art.-Nr. A-102-AK (1 l)
 Art.-Nr. A-103-AK (10 l)





SOUND

<i>PRO D Bluetooth</i>	94
<i>Exciter & Lautsprecher</i>	94



LIGHT

<i>PRO D DMX</i>	96
<i>RGBW-DMX Treiber</i>	96
<i>RGBW-Lichtsortiment</i>	97
<i>LED Fernbedienung</i>	98
<i>RGBW Funk Treiber</i>	98
<i>LED Farblicht</i>	99
<i>WW-Spot</i>	99
<i>Übersicht LED RGBW</i>	100
<i>Übersicht LED weiß</i>	101

PRO D Bluetooth



Datenblatt

Hands-Free

Der Bluetooth-Musikplayer mit integriertem Mikrofon für Freisprechen und Zugriff auf Sprachassistent (z.B. Siri, Google Now ...)

Innovative Technik:

- Bluetooth 4.0 mit bis zu 30 m Reichweite
- High-End Verstärker für kristallklaren Sound
- Gleichzeitige Verbindung von bis zu 3 Geräten möglich
- Für den Sauna-Innenraum geeignet



Art. Nr.

PROD-BT-B

PROD-BT-W

Exciter



Datenblatt

Körperschallwandler „Unsichtbares“ Musikerlebnis.

Innovative Technik:

- 2 Stk. 25 W Elektromagnetische Exciter / Körperschallwandler
- Schwingungen übertragen sich auf die Saunawand/-decke
- „Unsichtbare“ Lautsprecher – keine negative Beeinflussung des Designs
- Einfache Montage an der Sauna-Rückwand oder Sauna-Decke durch Holzschrauben
- Temperaturbereich: -25° C bis 70° C
- Akustik stark abhängig von Material, Abmessungen und Form der anzuregenden Fläche



Art. Nr.

WC4-BT-EXC

Lautsprecher



Datenblatt

Lautsprecher

Innovative Technik:

- 2 Stk. 20 W Lautsprecher für Deckenmontage
- Hitze- und feuchtestestes Produkt
- Ausschnittmaß: Ø 110 mm
- Für den Sauna-Innenraum geeignet
- Temperaturbereich: -40° C bis 110° C
- Weiß lackierte Metallabdeckung
- Einfache Montage mit Federbügeln



Art. Nr.

WC4-BT-SPK



PRO D DMX



Die neue Farblichtsteuerung PRO D DMX ist eine Innovation für alle Sinne. Pure Entspannung durch neueste Technologie!

Innovative Technik:

- Geeignet für RGBW LED Tubes und Spots mittels DMX-Treiber
- 2 Farblichtgruppen getrennt oder gemeinsam bedienbar
- Einstellung der Helligkeit in 7 Stufen
- 7 Farben zur Auswahl: weiß, lila, blau, türkis, grün, gelb, rot
- Einstellung Farbwechsler in 7 Geschwindigkeiten
- Für den Sauna-Innenraum geeignet



Art. Nr.

PRO-DMX

PRO-DMX-W



Datenblatt

RGBW-DMX Treiber

- 2 Ausführungen:
 - > DMX-CV 2 x 4-Kanal für RGBW-Tubes 12 V/24 V, Ausgangsleistung 2x75 W
 - > DMX-CC 2 x 4-Kanal für RGBW-Spot 350 mA, Ausgangsleistung 2x25 W
- Universelles DMX512 Protokoll, 8bit RGBW
- 2 getrennt voneinander steuerbare Ausgänge
- Einfaches Einstellen der DMX-Adressen über Drehschalter
- Integrierte veränderbare Testprogramme mit Farbwechsel u.v.m.
- Kompatibel mit home.com4 Saunasteuerung



Art. Nr.

DMX-CV

DMX-CC



Datenblatt CV



Datenblatt CC



RGBW-Lichtsortiment



Das RGBW-Lichtsortiment ist der Schlüssel zu Ihrem individuellen Farblicht-Erlebnis und bietet grenzenlose Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Sauna.

RGBW Spot:

- LED 18 Watt eckig 174 x 174 x 95 mm
- LED 5 Watt rund 90 x 90 mm (DxH) RGBW
- Rot / Grün / Blau / Warm-Weiß (3000K)
- Ansteuerung über 4 x 350 mA Konstant-Strom, CC DMX Treiber
- Hochwertiges Aluminium sowie gehärtetes Glas
- Kann direkt über dem Saunaofen positioniert werden
- Geeignet für Dampfbad und Dampfdusche, IP65
- 2 m temperaturbeständiges Anschlusskabel
- Einfache und schnelle Montage



Art. Nr.

LED-SP-RGBW-18

LED-SP-RGBW-5




Datenblatt



RGBW-Tube:

- Durchmesser: 19 mm
- 18 W pro Meter / 600 Lumen pro Meter
- Rot / Grün / Blau / Warm-Weiß (2800K)
- Ansteuerung über 4 x 24 V Konstant-Spannung, CV DMX Treiber
- Temperaturbeständig bis 95° C
- Inklusive platzsparenden Montageklammern
- 3 m temperaturbeständiges Anschlusskabel
- Standardlängen: 0,5 m, 0,9 m, 1,2 m, 1,3 m, 1,4 m, 1,6 m und 1,8 m (Sonderlängen auf Anfrage möglich)
- Einfache und schnelle Montage



Art. Nr.

LED-TB-05

LED-TB-07

LED-TB-09

LED-TB-12

Art. Nr.

LED-TB-13

LED-TB-14

LED-TB-16

LED-TB-18



Datenblatt

LED Netzteile:

- 3 Ausführungen:
 - > 40 W (für bis zu 2 m RGBW-Tube)
 - > 90 W (für bis zu 5 m RGBW-Tube)
 - > 160 W (für bis zu 9 m RGBW-Tube)
- Ausgangsspannung: 24 VDC
- Inklusive Netz- und Anschlussleitung



Art. Nr.

LED-PWS-24-40


LED-PWS-24-90

LED-PWS-24-160



LED Fernbedienung

- 2 Ausführungen:
 - > 1 Zone (LR-1Z)
 - > 4 Zone (LR-4Z)
- bis zu 4 verschiedene Lichtgruppen
- Einzel- und gemeinsam steuerbar
- Dimmen
- 10 unterschiedliche Programme mit Mode Taste z.B.: Farbverlauf
- Geschwindigkeit vom Farbverlauf einstellbar
- Warmweiß separat steuer- und dimmbar
- Mehrere Fernbedienungen können miteinander gekoppelt werden
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.

LR-1Z

LR-4Z



Datenblatt 1Z



Datenblatt 4Z

RGBW Funk Treiber

- RGBW Funk Treiber:**
- 2 Ausführungen:
 - > LC-CV-VP 4-Kanal für RGBW-Tubes 12 V/24 V, Ausgangsleistung 360 W
 - > LC-CC-VP 4-Kanal für RGBW-Spot 350 mA, Ausgangsleistung 33,6 W
 - Einfaches Verbinden der Fernbedienung über die ID Lern-taste
 - Kompatibel mit sentiotec LED Fernbedienung



Art. Nr.

LC-CV-VP


LC-CC-VP



Datenblatt CV



Datenblatt CC



LED Farblicht



LED-Streifen für individuelle und sanfte Beleuchtung von Sauna und Infrarotkabine.

Innovative Technik:

- Indirekte Beleuchtung
- 12 RGB-LEDs pro Streifen
- Funkfernbedienung
- Basisset: Funkfernbedienung und 1 LED Streifen 495 mm (LED-FLS)
- Basisset bis auf 10 Streifen (RGB-LED-495) erweiterbar
- Hitzebeständig: LED Streifen bis zu 125° C
- Hitzebeständig: Fernbedienung und Netzteil bis zu 60 ° C
- Leichte Farbeinstellung durch Farbring
- Optional: 90 W Trafo für bis zu 30 LED Streifen und 150 W Trafo für bis zu 50 LED Streifen
- Wunschfarbe, Farbverlauf oder Weißlicht einstellbar
- Einfache und flexible Montage



Art. Nr.

LED-FLS

RGB-LED-495

WW-Spot



WW-Spot:

- LED 2 Watt rund 64 x 75 mm (DxH)
- LED 5 Watt rund 90 x 91mm (DxH)
- Warm-Weiß (3000K)
- Ansteuerung über 4 x 350 mA Konstant-Strom, CC DMX Treiber
- Hochwertiges Aluminium sowie gehärtetes Glas
- Kann direkt über dem Saunaofen positioniert werden
- Geeignet für Dampfbad und Dampfdusche, IP65
- 2 m temperaturbeständiges Anschlusskabel
- über 24 V dimmbar
- inklusive Trafo
- Einfache und schnelle Montage
- Für Deckenmontage geeignet



Art. Nr.

LED-SP-WW-2W

LED-SP-WW-5W



Datenblatt



Übersicht LED RGBW

ProD-DMX

Art. Nr. Pro-DMX
Pro-DMX-W
bis zu 2 Lichtkreise individuell regelbar

home.com4

Art. Nr. HC4-B
HC4-W
bis zu 4 Lichtkreise individuell regelbar

DMX Treiber CV

Art. Nr. DMX-CV
2 x 75 Watt, 2 Zone

Netzteil

Art. Nr. LED-PWS-24-40
40 Watt
LED-PWS-24-90
90 Watt
LED-PWS-24-160
160 Watt

DMX Treiber CC

Art. Nr. DMX-CC
2 x 25 Watt, 2 Zone

LED RGBW

Art. Nr. LED-TB-05 (10W)
LED-TB-07 (13W)
LED-TB-09 (17W)
LED-TB-12 (22W)
LED-TB-13 (24W)
LED-TB-14 (26W)
LED-TB-16 (29W)
LED-TB-18 (33W)

LED Spot

Art. Nr. LED-SP-RGBW-18
18 Watt

LED Spot

Art. Nr. LED-SP-RGBW-5
5 Watt

Funk Fernbedienung 1 Zone

Art. Nr. LR-1Z

Funk Fernbedienung 4 Zone

Art. Nr. LR-4Z

Funk RGBW Treiber CV 1 Zone

Art. Nr. LC-CV-VP
360 Watt, 1 Zone

Netzteil

Art. Nr. LED-PWS-24-40
40 Watt
LED-PWS-24-90
90 Watt
LED-PWS-24-160
160 Watt

Funk RGBW Treiber CC 1 Zone

Art. Nr. LC-CC-VP
33,6 Watt, 1 Zone

LED RGBW

Art. Nr. LED-TB-05 (10W)
LED-TB-07 (13W)
LED-TB-09 (17W)
LED-TB-12 (22W)
LED-TB-13 (24W)
LED-TB-14 (26W)
LED-TB-16 (29W)
LED-TB-18 (33W)

LED Spot

Art. Nr. LED-SP-RGBW-18
18 Watt

LED Spot

Art. Nr. LED-SP-RGBW-5
5 Watt

Übersicht LED weiß

Lichtausgang 230V schaltbar / dimmbar

LED Spot

Art. Nr. LED-SP-WW-2W
2 Watt

LED Spot

Art. Nr. LED-SP-WW-5W
5 Watt

Lichtausgang 230V schaltbar / dimmbar

LED-Set 230V S/D 40W
LED-Set 230V S/D 90W
LED-Set 230V S/D 160W

LED Dimmer & Netzteil

Art. Nr. LED-230-SD-40
LED-230-SD-90
LED-230-SD-160

LED RGBW

Art. Nr. LED-TB-05 (10W)
LED-TB-07 (14W)
LED-TB-09 (18W)
LED-TB-12 (24W)
LED-TB-13 (26W)
LED-TB-14 (28W)
LED-TB-16 (32W)
LED-TB-18 (36W)

WC4 Infra Leistungsteil

Art. Nr. VITAMY-WC4-IRX
WC4-IRX-P

LED-SET WC4-INFRA

LED Dimmer & Netzteil 40W

Art. Nr. WC4-IRX-L

LED RGBW

Art. Nr. LED-TB-05 (10W)
LED-TB-07 (14W)
LED-TB-09 (18W)
LED-TB-12 (24W)
LED-TB-13 (26W)
LED-TB-14 (28W)
LED-TB-16 (32W)
LED-TB-18 (36W)



sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com


www.sentiotec.com



Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach
 Telefon: 032 / 636 62 62 · Telefax: 032 / 636 62 60
 www.tomwood.ch · E-mail: info@tomwood.ch

Öffnungszeiten:
 Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr
 13.30 – 18 Uhr
 Sa: 8 – 15 Uhr



- | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| · Täfer / Paneele | · Haus- / Zimmertüren | · Terrassenböden | · Zäune / Sichtblenden | · Isolation / Gips | · Zuschneideservice |
| · Platten / Latten | · Carports | · Kinderspielgeräte | · Pergolen / Pflanzkästen | · Holzschutzlasuren | · Hauslieferdienst |
| · Parkett / Laminat / Vinyl | · Befestigungsmaterial | · Gartenhäuser | · Gartenmöbel | · Mietmaschinen | · Montageservice |

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)