



## Terrassenboden IPE



### IPE

Ipé (botan. *Tabebuia serratifolia*, *Tabebuia* spp.) ist ein im nördlichen Südamerika heimischer Laubholzbaum. Es gehört zur Familie der Trompetenbaumgewächse (Bignoniaceae). Ipé ist auch bekannt als Brasilianische Walnuss. Die Stämme erreichen Höhen von 20 bis 40 m und Durchmesser von 60 bis 100 cm. Die astfreien Längen liegen bei 8 bis 15 m. Weitere bekannte Handelsnamen: Guayacán oder Lapacho.

Ipé ist als eines der härtesten natürlich vorkommenden Hölzer bekannt und wird auch als „Eisenholz“ bezeichnet. Die Eigenschaften wie Dauerhaftigkeit und Härte sind ausgezeichnet. Entsprechend der Resistenzklasse 1 zählt Ipé zu den natürlich haltbarsten Holzarten der Welt.

Durch den langen Seetransport in geschlossenen Containern kann es ab und zu Verfärbungen oder in geringem Maße auftretende Schimmelbildung geben. Diese kann nach der Verlegung abgefeigt oder abgewaschen werden. Farbunterschiede passen sich durch UV-Einstrahlung an.

Ipé hat eine braungelbe bis olivbraune Farbe, die, wie bei allen Holzarten der UV-Strahlung ausgesetzt, im Laufe der Zeit in eine natürlich graue Patina übergeht. Diese Vergrauung lässt sich nur durch einen wiederholten pigmentierten Anstrich mit einem Pflegeöl verringern. Speziell in den ersten Jahren kann es bei Regen zu einem Auswaschen oder Ausbluten von dunklen Inhaltsstoffen kommen.

Verwenden Sie bei der Verarbeitung von Ipé bitte nur Edelstahl und decken Sie das umliegende Holz bei Metallarbeiten unbedingt ab, da umherfliegende Späne zu schwarzen Verfärbungen führen können. Frische Schnittkanten müssen unbedingt versiegelt werden. Unser Hartholz-Schnittstellenschutz vermindert das Einreissen der Stirnkante.

Der Werkstoff Holz ist sehr beliebt und Basis vieler unserer Produkte. Bitte beachten Sie die natürlichen Eigenschaften von Holz im Aussenbereich (Spannungsrisse, Vergrauungsprozess und raue Stellen).

Weitere Infos sowie die Deklaration der Holzherkunft finden Sie unter folgendem Link oder verlangen Sie unser Merkblatt.

[www.tomwood.ch/holz-lebt.pdf](http://www.tomwood.ch/holz-lebt.pdf)



## Terrassenboden IPE

### Wichtig:


Alle Hartholzarten werden in der Regel mit etwas Überlänge produziert. Die Bretter müssen deshalb bei der Montage noch auf das exakte Mass gekürzt werden.

Import geregelt nach EUTR European Timber Regulation, Berarbeitung im Ursprungsland Brasilien → Wertschöpfung

### Terrassendielen Ipé, Resistenzklasse 1

im Prinzip astfreie Sortierung, künstlich getrocknet, einseitig geriffelt, einseitig gehobelt

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	Richtpreis m2	
8201185	21 x 95 x 1800 mm	Stk./Fr. 24.35	m2/Fr. 135.00	B&W
8201210	21 x 95 x 2100 mm	Stk./Fr. 28.30	m2/Fr. 135.00	B&W
8201240	21 x 95 x 2400 mm	Stk./Fr. 32.40	m2/Fr. 135.00	B&W
8201270	21 x 95 x 2700 mm	Stk./Fr. 36.45	m2/Fr. 135.00	B&W
8201300	21 x 95 x 3000 mm	Stk./Fr. 40.50	m2/Fr. 135.00	B&W
8201330	21 x 95 x 3300 mm	Stk./Fr. 44.50	m2/Fr. 135.00	B&W
8201360	21 x 95 x 3600 mm	Stk./Fr. 48.55	m2/Fr. 135.00	B&W
8201390	21 x 95 x 3900 mm	Stk./Fr. 52.65	m2/Fr. 135.00	B&W
8201420	21 x 95 x 4200 mm	Stk./Fr. 56.70	m2/Fr. 135.00	B&W
8201450	21 x 95 x 4500 mm	Stk./Fr. 60.70	m2/Fr. 135.00	B&W
8201480	21 x 95 x 4800 mm	Stk./Fr. 64.75	m2/Fr. 135.00	B&W
8202185	21 x 145 x 1800 mm	Stk./Fr. 43.65	m2/Fr. 161.00	B&W
8202215	21 x 145 x 2100 mm	Stk./Fr. 51.00	m2/Fr. 161.00	B&W
8202245	21 x 145 x 2400 mm	Stk./Fr. 58.20	m2/Fr. 161.00	B&W
8202275	21 x 145 x 2700 mm	Stk./Fr. 65.55	m2/Fr. 161.00	B&W
8202305	21 x 145 x 3000 mm	Stk./Fr. 72.85	m2/Fr. 161.00	B&W
8202335	21 x 145 x 3300 mm	Stk./Fr. 80.10	m2/Fr. 161.00	B&W
8202365	21 x 145 x 3600 mm	Stk./Fr. 87.40	m2/Fr. 161.00	B&W
8202395	21 x 145 x 3900 mm	Stk./Fr. 94.65	m2/Fr. 161.00	B&W
8202425	21 x 145 x 4200 mm	Stk./Fr. 101.95	m2/Fr. 161.00	B&W
8202455	21 x 145 x 4500 mm	Stk./Fr. 109.20	m2/Fr. 161.00	B&W
8202485	21 x 145 x 4800 mm	Stk./Fr. 116.50	m2/Fr. 161.00	B&W



Lieferfrist: ca. 3 Wochen (Längen nach Verfügbarkeit)

Längere Längen auf Anfrage.

40 x 140 cm 2-seitig geriffelt auf Anfrage

Wichtig: Bitte geben Sie bei einer Bestellung unbedingt die gewünschte Sicht- bzw. Nutzseite des Belages an: geriffelt oder gehobelt  
gehobelte Seite geschliffen *Aufpreis 8%*



### Kantholz, Bangkirai unbehandelt, Resistenzklasse 1-2

Premiumqualität, getrocknet, im astfreie Sortierung, geringer Splintanteil, vierseitig geriffelt

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	
8404366	90 x 90 x 3660 mm	Stk./Fr. 148.15	B&W
8404396	90 x 90 x 3960 mm	Stk./Fr. 160.10	B&W



Lieferfrist: ca. 3 Wochen (Längen nach Verfügbarkeit)



## Unterkonstruktion Angelim Pedra unbehandelt, Resistenzklasse 1-2

ideal für Harthölzer, gehobelt

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	
8410245	44 x 68 x 2400 mm	Stk./Fr. 24.35	B&W
8410275	44 x 68 x 2700 mm	Stk./Fr. 27.40	B&W
8410305	44 x 68 x 3000 mm	Stk./Fr. 30.40	B&W
8410335	44 x 68 x 3300 mm	Stk./Fr. 33.50	B&W
8410365	44 x 68 x 3600 mm	Stk./Fr. 36.50	B&W
8410395	44 x 68 x 3900 mm	Stk./Fr. 39.55	B&W
8410425	44 x 68 x 4200 mm	Stk./Fr. 42.60	B&W
8410455	44 x 68 x 4500 mm	Stk./Fr. 45.65	B&W
8410488	44 x 68 x 4800 mm	Stk./Fr. 48.70	B&W



Lieferfrist: ca. 3 Wochen (Längen nach Verfügbarkeit)

## Terrafix-Abstandhalter

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	
6818	7 mm	Pk. à 100 Stk. Pk./Fr. 29.00	K&R
6951	7 mm	Pk. à 50 Stk. Pk./Fr. 18.00	K&R



Lieferfrist: ab Lager, solange Vorrat

## Terrassenschraube Inox A2

Dimension:	Preis:
5.5 x 70 mm Pk. à 90 Stk.	Pk./Fr. 38.90
5.5 x 70 mm Pk. à 400 Stk.	Pk./Fr. 170.70



Lieferfrist: ab Lager, solange Vorrat