



Terrassenboden Bangkirai



Bangkirai

Bangkirai ist ein sehr schweres und hartes Holz mit hohen Festigkeitswerten. Das natürliche Vorkommen von Bangkirai ist Malaysia und Indonesien.

Die Veredelung der Stämme findet ausschliesslich im Ursprungsland statt.

Auf Grund der hohen Dauerhaftigkeit eignet sich Bangkirai hervorragend für den Einsatz als Terrasse, Zaun oder Pergola im Freien. Wie jede unbehandelte Holzart ist Bangkirai nicht UV-beständig und bekommt im Lauf der Zeit eine natürliche silbergraue Patina. Dies lässt sich nur durch einen wiederholten pigmentierten Anstrich mit einem Öl oder einer Lasur verringern.

Gelegentliche kleine schwarze Punkte, sogenannte Pinholes sind Wurmlöcher, durch ein Frischholzinsekt verursacht, welches nur bei einer relativen Holzfeuchte von über 40% überleben kann. Nach dem Fällen des Baumes stirbt dieses Insekt ab. Auf die Qualität des Holzes haben diese kleinen Wurmlöcher keinen Einfluss.

Durch den langen Seetransport in geschlossenen Containern kann es ab und zu Verfärbungen oder in geringem Masse auftretende Schimmelbildung geben. Diese kann nach der Verlegung abgefeigt oder abgewaschen werden. Farbunterschiede passen sich durch UV-Einstrahlung an.

Speziell in den ersten Jahren kann es bei Regen zu einem Auswaschen oder Ausbluten von dunklen Inhaltsstoffen kommen. Bangkirai ist deshalb nicht für den Verbau von höher gelegenen Balkonen, die nicht entwässert sind, zu empfehlen! Es könnte zu einer Verunreinigung der Fassade kommen.

Verwenden Sie bei der Verarbeitung von Bangkirai bitte nur Edelstahl und decken Sie das umliegende Holz bei Metallarbeiten unbedingt ab, da umherfliegende Späne zu schwarzen Verfärbungen führen können. Frische Schnittkanten müssen unbedingt versiegelt werden. Unser Hartholz-Schnittstellenschutz vermindert das Einreissen der Stirnkante.

Der Werkstoff Holz ist sehr beliebt und Basis vieler unserer Produkte. Bitte beachten Sie die natürlichen Eigenschaften von Holz im Aussenbereich (Spannungsrisse, Vergrauungsprozess und raue Stellen).

Weitere Infos sowie die Deklaration der Holzherkunft finden Sie unter folgendem Link oder verlangen Sie unser Merkblatt.

www.tomwood.ch/holz-lebt.pdf



Terrassenboden Bangkirai

Wichtig:

Alle Hartholzarten werden in der Regel mit etwas Überlänge produziert. Die Bretter müssen deshalb bei der Montage noch auf das exakte Mass gekürzt werden.

Import geregelt nach EUTR European Timber Regulation, Verarbeitung im Ursprungsland Brasilien → Wertschöpfung

Terrassendielen Bangkirai unbehandelt, Resistenzklasse 1-2

Premiumqualität, getrocknet, im Prinzip astfreie Sortierung, geringer Splintanteil, Kombiprofil

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	Richtpreis m2	
8402244	25 x 145 x 2440 mm	Stk./Fr. 45.65	m2/Fr. 124.50	B&W
8402277	25 x 145 x 2770 mm	Stk./Fr. 51.80	m2/Fr. 124.50	B&W
8402305	25 x 145 x 3050 mm	Stk./Fr. 57.00	m2/Fr. 124.50	B&W
8402336	25 x 145 x 3360 mm	Stk./Fr. 62.85	m2/Fr. 124.50	B&W
8402366	25 x 145 x 3660 mm	Stk./Fr. 68.40	m2/Fr. 124.50	B&W
8402396	25 x 145 x 3960 mm	Stk./Fr. 74.00	m2/Fr. 124.50	B&W
8402425	25 x 145 x 4250 mm	Stk./Fr. 79.45	m2/Fr. 124.50	B&W
8402455	25 x 145 x 4550 mm	Stk./Fr. 85.05	m2/Fr. 124.50	B&W
8402488	25 x 145 x 4880 mm	Stk./Fr. 91.20	m2/Fr. 124.50	B&W



zweiseitig geriffelt

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	Richtpreis m2	
8401366	19 x 90 x 3660 mm	Stk./Fr. 34.00	m2/Fr. 98.00	B&W
8401396	19 x 90 x 3960 mm	Stk./Fr. 36.90	m2/Fr. 98.00	B&W

Lieferfrist: ca. 3 Wochen (Längen nach Verfügbarkeit)

Kantholz, Bangkirai unbehandelt, Resistenzklasse 1-2

Premiumqualität, getrocknet, im Prinzip astfreie Sortierung, geringer Splintanteil, vierseitig geriffelt

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	
8404366	90 x 90 x 3660 mm	Stk./Fr. 148.15	B&W
8404396	90 x 90 x 3960 mm	Stk./Fr. 160.10	B&W

Lieferfrist: ca. 3 Wochen (Längen nach Verfügbarkeit)



Unterkonstruktion Angelim Pedra unbehandelt, Resistenzklasse 1-2

ideal für Harthölzer, gehobelt

Art.-Nr.:	Dimension:	Preis:	
8410245	44 x 68 x 2400 mm	Stk./Fr. 24.35	B&W
8410275	44 x 68 x 2700 mm	Stk./Fr. 27.40	B&W
8410305	44 x 68 x 3000 mm	Stk./Fr. 30.40	B&W
8410335	44 x 68 x 3300 mm	Stk./Fr. 33.50	B&W
8410365	44 x 68 x 3600 mm	Stk./Fr. 36.50	B&W
8410395	44 x 68 x 3900 mm	Stk./Fr. 39.55	B&W
8410425	44 x 68 x 4200 mm	Stk./Fr. 42.60	B&W
8410455	44 x 68 x 4500 mm	Stk./Fr. 45.65	B&W
8410488	44 x 68 x 4800 mm	Stk./Fr. 48.70	B&W

Lieferfrist: ca. 3 Wochen (Längen nach Verfügbarkeit)





Terrafix-Abstandhalter

Art.-Nr.:	Dimension:		Preis:	
6818	7 mm	Pk. à 100 Stk. Pk./Fr.	29.00	K&R
6951	7 mm	Pk. à 50 Stk. Pk./Fr.	18.00	K&R



Lieferfrist: ab Lager, solange Vorrat

Terrassenschraube Inox A2

Dimension:		Preis:
5.5 x 70 mm	Pk. à 90 Stk. Pk./Fr.	38.90
5.5 x 70 mm	Pk. à 400 Stk. Pk./Fr.	170.70



Lieferfrist: ab Lager, solange Vorrat