



NEW EDITION



PATENTED TECHNOLOGY

Camargue®

Vollständig verschliessbare
Terrassenüberdachung mit Dreh-Lamellendach

Preise gültig ab 2024



Im geöffneten Zustand: Sonnenschutz und Lüftung sind regulierbar



Sonnenschutz



Lüftung



Wasserdichtes Lamellendach

Verlängern Sie den Sommer!

Unabhängig vom Wetter möchten wir gern so viel Freizeit wie möglich im Freien verbringen. Garten und Haus werden nicht länger als getrennte Bereiche betrachtet, sondern bilden zusammen eine Einheit. Daher wünschen wir uns auch draußen mehr Atmosphäre, Komfort und Lebensfreude. Draußen sein bedeutet draußen leben.


Deshalb hat RENSON® das **Healthy Outdoor Concept®** entwickelt.

- Zufuhr von Frischluft und Schutz vor Regen und Wind sorgen für **physischen Komfort**.
- Der Schutz vor Sonne und Wind wirkt Überhitzung und Abkühlung entgegen und garantiert **thermischen Komfort**.
- Das System kann vorn und seitlich mithilfe beweglicher lichtdurchlässiger Elemente geschlossen werden, die **visuellen** Komfort durch Sichtkontakt mit der Umgebung bieten.

Dank langjähriger Erfahrung mit textilem Sonnenschutz und Lüftung ermöglicht RENSON® eine beträchtliche Aufwertung des Außenbereichs. Durch sachgerechte Anwendung von Technik und innovativen Produkten ist der Aufenthalt im Garten nun auch in den Übergangszeiten möglich.



Effiziente integrierte Wasserabfuhr



Kontrollierte Wasserabfuhr auch bei geöffneten Lamellen

PATENT PENDING

PATENTED TECHNOLOGY



Im geschlossenen Zustand: regendichte Lamellen mit einer attraktiven gleichmäßigen und flachen Unterseite



Qubistisches Design



Im Pfosten integrierte Seitenführungen



*Integrierter Sonnenschutz:
Endschiene im Kasten integriert*

Camargue® - Spitzen-Technologie auf der Terrasse!

Camargue® ist eine neuartige Terrassenüberdachung mit einem Dreh-Lamellendach, die mithilfe von windfesten integrierten Fixscreens®, Ganzglas-Schiebe-Systemen, Loggia®-Schiebeelementen oder einer Kombination daraus **an den Seiten geschlossen werden kann**.

Das Dach besteht aus stranggepressten Aluminiumlamellen, die **drehbar** sind und damit eine bedarfsgerechte Regulierung von **Sonnenschutz und Lüftung** ermöglichen. Die Lamellen sind einfach über den Somfy® Handsender zu bedienen. Über **integrierte Wasserablaufkanäle** wird das Wasser bei Niederschlägen in Trägerrichtung abgeführt.

Diese neue Technologie basiert auf zwei Grundpfeilern: **Einfachheit und Uniformität**.

Die Einfachheit und Uniformität zeigen sich in den innovativen und patentierten Prinzipien, die einen modularen Aufbau ermöglichen. So wird ein breiteres Programm an Bauweisen angeboten, passend zu den vielen kreativen Ideen eines Planers.

Trotz der vielen Einbaumöglichkeiten kann die Camargue® schnell aufgebaut werden, resultierend aus dem einfachen Zusammenbau und der weniger unterschiedlichen Befestigungsmaterialien.

Die optimierte und integrierte Wasserabfuhr kann größere Wassermengen ableiten.

Diese Wasserabfuhr funktioniert auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer, so dass die Möbel auf der Terrasse weiterhin geschützt sind.

Auf hervorragende **Verarbeitungsqualität** wird größter Wert gelegt. So ist das Befestigungsmaterial **nahezu unsichtbar** und die Menge an unterschiedlichen Befestigungsmaterialien wurde reduziert.

Sämtliche Elektrokabel können einfach verborgen werden und auch eine unsichtbare Bodenbefestigung ist möglich.

Dank der verwendeten Spitzenmaterialien und des Designs der Camargue® ist lediglich ein **minimaler Wartungsaufwand** erforderlich, wobei gleichzeitig eine **außergewöhnliche Langlebigkeit** garantiert wird.

Die große Farbauswahl sowie die verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Camargue® mit **jedem Baustil** harmonisiert.



Integrierte windfeste Senkrechtmarkise realisiert mit Fixscreen®-Technologie



Unbegrenzte Personalisierungsmöglichkeiten


Durch die Integration der Senkrechtmarkisen Fixscreen® - mit oder ohne Kristallfenster, die den freien Blick nach außen gewährleisten - lässt sich ein zusätzlicher Außenraum schaffen, der Schutz vor Sonne, Regen und Wind bietet. Die seitlichen Führungsschienen des Fixscreens® sind elegant in jedem Pfosten integriert, ohne die Verwendung irgendwelcher Aufsatzelemente.

Diese integrierten Screens sind in 50 Farben erhältlich und bieten die Möglichkeit, Camargue® nach individuellen Vorstellungen zu gestalten und die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.


Neben einer attraktiven Integration der windfesten Senkrechtmarkisen Fixscreen® besteht auch die Möglichkeit, Ganzglas - Schiebe-Systeme einzubauen. Bei dieser Entwicklung wurde insbesondere auf einfache Montage und perfekte Integration geachtet, wobei die Kombination mit integrierten Fixscreen® weiterhin möglich ist. So bleibt der große Vorteil des Sonnenschutzes erhalten, und gleichzeitig kommen andere wichtige Eigenschaften hinzu, darunter die Abschließbarkeit als Diebstahlschutz sowie der Schutz vor Wind und Wetter. Die vollkommen transparenten Schiebewände unterstreichen die Eleganz der Camargue®.

Optik + Atmosphäre lassen sich durch die Integration von Loggiascreen® 4FIX- und Loggiawood®-Schiebepaneele variieren. Loggiascreen® 4FIX kann mit dem gleichen Sonnenschutz Tuch ausgestattet werden wie die Senkrechtmarkisen. Ein warmes und behagliches Gefühl wird erzielt, wenn die Loggiawood®-Schiebepaneele mit WRCedar-Elementen ausgerüstet werden. Sie sind die perfekte Lösung zur Gestaltung einer Schiebetür.


Wenn Sie Ihre Terrassenüberdachung teilweise mit Lineo® Luce - transparenten Lamellen - ausstatten, gelangt das angenehme Tageslicht bis in Ihre Wohnung hinein. Die Erweiterungen sind auch nachträglich perfekt zu integrieren.



Pivotseite mit integriertem Fixscreen®



Spanseite mit integriertem Fixscreen®



Kombination mit mehreren integrierten Fixscreen®



Spanseite mit Loggiawood® oder Loggiascreen® 4FIX



Pivot und/oder Spanseite mit integrierten Fixscreen® und Schiebetür realisiert mit Loggiascreen® 4FIX oder Loggiawood®



Pivot und/oder Spanseite mit Ganzglas - Schiebe-Systeme - wahlweise in Kombination mit integrierten Fixscreen®

Automatisierung

Dank der TaHoma® Schnittstelle von Somfy® gibt es auch die Möglichkeit die Terrassenüberdachungen über Ihren Computer, Tablet oder Smartphone zu bedienen.

* Bei der RTS-Steuerung gibt es keine Rückmeldung






Genießen Sie einen geschützten Außenraum und gestalten Sie die Camargue nach Ihren Wünschen.

Montageoptionen

- Freistehend: mit 4 Pfosten
- Fassadenmontage: mit 2 Pfosten
- Mehrteilige Kopplung sowohl an der Pivot- als auch an der Spanseite möglich
- Ausrichtung der Lamellen
 - parallel zur Wohnung
 - im rechten Winkel zur Wohnung



Produkt

- Hohe Verarbeitungsqualität:
 - ohne sichtbare Befestigungselemente
 - ohne sichtbare Elektrokabel
 - verdeckte Befestigung am Boden möglich
- Einfache Wartung dank langlebiger Materialien
- Einfache Bedienung
- Geräuschloser Betrieb



Freistehend
(4 Pfosten)



Fassadenmontage
(2 Pfosten)



2-teilige Kopplung an
Pivot- oder Spanseite
möglich



Mehrteilige Kopplung
an Pivot- oder
Spanseite

Ein zusätzlicher Raum für alle Jahreszeiten *Camargue® Beam-Module & Light-Module*

Integrierte LED-Beleuchtung, Heizung und Sound-System sind die perfekte Ergänzung für die Camargue®. Dank dieser zusätzlichen Besonderheiten lässt sich die Terrasse ganzjährig von früh bis spät nutzen.

- **Camargue® Beam:** Designmodul mit
 - Camargue® Heat: integriertes Heizelement
 - Camargue® Sound: integrierte Lautsprecher
- **Camargue® Light:** integrierte LED-Beleuchtung in der Lamelle

Beleuchtung, Heizung und Lautsprecher lassen sich perfekt in die Camargue®-Terrassenüberdachung einbauen. Auch nachträglich!
Camargue® Beam ist auch einzeln erhältlich.



New Edition... Was ist neu?

- Schönes Design: integrierte Seitenführungen (Patent pending)
- Größere Flexibilität der Bauweisen
- Angenehme Atmosphäre dank zusätzlicher LED-Beleuchtung
- In perfekter Harmonie mit unserem Lineo® Luce (transparente Lamellen)
- Optimierte, integrierte Entwässerung: größere Abfuhrmengen
- Integrierter Laubfänger
- Schnellere und einfachere Montage
- Reduzierung der Einzelteile
- Diese Intelligente Steuerung reagiert automatisch bei Wind, Regen, Schnee und Frost



-Technologie

Der integrierte Fixscreen® ist mit unserer patentierten Connect & Go®-Technologie ausgestattet. Diese neue Entwicklung bietet erhebliche Vorteile bei der Montage sowie beim Ausbauen der Tuchrolle, wenn ein Tuch oder der Motor ausgetauscht werden sollen.

Technische Eigenschaften

- Abmessungen: Max. S 4000 mm x P 6200 mm x Durchgangshöhe 2800 mm / 0° Neigungswinkel/ Kopplungsmöglichkeit
- Farben: in allen RAL-Farben erhältlich/Pulverbeschichtung und Strukturfarben (60-80 Mikron)
- Bedienung: Elektrische Bedienung über den Somfy® RTS Handsender
- Schneelast: Bis 110 kg/m² *
- Windbeständigkeit:
 - Für die Basis (Lammellen in geschlossener Zustand) gilt eine Garantie bis 120 km/h
 - Für den integrierten Fixscreen® (in geschlossener Zustand) gilt eine Garantie bis 60 km/h
- Option: Regensensor und/oder Windsensor







Anwendungsbereiche

- Privater Wohnungsbau
- Gewerbliche Verwendung, z. B. im Gastronomiebereich
- Projekte: Seniorenheime, Bürogebäude, Schulen usw.
- Neubau- und Renovierungsprojekte

CAMARGUE - FREISTEHEND

1 x Listenpreis + 4 Pfosten





Terrassendach CAMARGUE



Preisbeispiel Ausstellungsstück freistehende Variante

Grösse:	3600 x 3000 mm (Span/Pivot), Durchgangshöhe = 2200 mm	Fr. 16'981.00
Farbe:	Rahmen & Pfosten = Anthrazitgrau Mat 7016 Lamellen = Cremeweiss Ral 9001	
Pfosten:	4 Stück	Fr. 3'240.00
Handsender:	Somfy 16 RTS	Fr. 335.00
Regensensor:		Fr. 330.00
Fixscreen:	3300 x 2200 mm (B x H) mit Glasfasertuch grey white SC0102	Fr. 2'715.00
Schiebewand:	Loggiawood Privacy Schiebewand 2700 x 2200 mm (B/H)	Fr. 6'585.00
Glaswand:	Ganzglas - Schiebe - System (4-fach, inkl. Bürstendichtung)	Fr. 4'750.00
Lamellen:	Lamellen mit LED (warmes weisses Licht 3000k)	Fr. 1'460.00
Colomno:	Colomno LED (Warmweiss) kann nur auf der Innenseite des Pfostens montiert werden!	Fr. 1'520.00
Light:	Light - UPDOWN LED, Up: RGB; Down: Warmes weisses Licht 3000k	Fr. 2'095.00
Lineo Luce:	Glaslamellen 2 Stück (max. 5 Stück möglich)	Fr. 1'925.00
Total:		Fr. 41'936.00

Lieferfrist 8 - 12 Wochen

Montagepreise

Montage durch zertifizierte Monteure auf bauseits gefertigtes Fundament.

Camargue Grundmodul	Fr. 3'070 inkl. MwSt	(Fr. 2850 exkl. MwSt)
Screen per Stück	Fr. 216 inkl. MwSt	(Fr. 200 exkl. MwSt)
Schiebewand per Stück	Fr. 593 inkl. MwSt	(Fr. 550 exkl. MwSt)
Glaswand per Stück	Fr. 593 inkl. MwSt	(Fr. 550 exkl. MwSt)
UPDOWN LED Licht	Fr. 108 inkl. MwSt	(Fr. 100 exkl. MwSt)
Kleinmaterial	Fr. 54 inkl. MwSt	(Fr. 50 exkl. MwSt)
Hauslieferung An-/Rückfahrt	nach Distanz	

Optional:

Fundamentarbeiten per Pfosten zuzüglich Beton und 2. Anfahrt	Fr. 270 inkl. MwSt	(Fr. 250 exkl. MwSt)
---	--------------------	----------------------

Die Material- und Montagepreise verstehen sich **inkl. MWST.**

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Sie haben noch nicht das Richtige gefunden? Bitte fragen Sie uns nach den Spezialkatalogen mit weiteren Möglichkeiten!

CAMARGUE - PREISLISTE PRO DACHABSCHNITT OHNE PFOSTEN



S (Span) ≤	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4500	Lamelle
P (Pivot) ≤															
2760	Fr. 12'830	Fr. 13'262	Fr. 13'694	Fr. 14'128	Fr. 14'559	Fr. 14'991	Fr. 15'423	Fr. 15'855	Fr. 16'288	Fr. 16'720	Fr. 17'152	Fr. 17'584	Fr. 18'016	Fr. 18'448	11
2975	Fr. 13'308	Fr. 13'769	Fr. 14'227	Fr. 14'686	Fr. 15'146	Fr. 15'604	Fr. 16'063	Fr. 16'523	Fr. 16'981	Fr. 17'440	Fr. 17'900	Fr. 18'359	Fr. 18'817	Fr. 19'277	12
3190	Fr. 13'788	Fr. 14'273	Fr. 14'760	Fr. 15'245	Fr. 15'732	Fr. 16'217	Fr. 16'704	Fr. 17'189	Fr. 17'675	Fr. 18'161	Fr. 18'647	Fr. 19'133	Fr. 19'619	Fr. 20'106	13
3405	Fr. 14'266	Fr. 14'780	Fr. 15'292	Fr. 15'805	Fr. 16'317	Fr. 16'830	Fr. 17'344	Fr. 17'856	Fr. 18'369	Fr. 18'883	Fr. 19'395	Fr. 19'908	Fr. 20'420	Fr. 20'934	14
3620	Fr. 14'744	Fr. 15'284	Fr. 15'825	Fr. 16'365	Fr. 16'903	Fr. 17'444	Fr. 17'984	Fr. 18'524	Fr. 19'062	Fr. 19'603	Fr. 20'143	Fr. 20'683	Fr. 21'223	Fr. 21'762	15
3835	Fr. 15'222	Fr. 15'789	Fr. 16'356	Fr. 16'923	Fr. 17'490	Fr. 18'057	Fr. 18'623	Fr. 19'190	Fr. 19'757	Fr. 20'324	Fr. 20'891	Fr. 21'458	Fr. 22'025	Fr. 22'592	16
4050	Fr. 15'702	Fr. 16'296	Fr. 16'889	Fr. 17'483	Fr. 18'076	Fr. 18'670	Fr. 19'263	Fr. 19'857	Fr. 20'450	Fr. 21'044	Fr. 21'639	Fr. 22'233	Fr. 22'826	Fr. 23'420	17
4265	Fr. 16'180	Fr. 16'800	Fr. 17'422	Fr. 18'042	Fr. 18'663	Fr. 19'283	Fr. 19'903	Fr. 20'525	Fr. 21'145	Fr. 21'765	Fr. 22'385	Fr. 23'007	Fr. 23'628	Fr. 24'248	18
4480	Fr. 16'658	Fr. 17'307	Fr. 17'954	Fr. 18'600	Fr. 19'249	Fr. 19'896	Fr. 20'544	Fr. 21'191	Fr. 21'838	Fr. 22'487	Fr. 23'134	Fr. 23'782	Fr. 24'429	Fr. 25'076	19
4695	Fr. 17'138	Fr. 17'811	Fr. 18'487	Fr. 19'160	Fr. 19'835	Fr. 20'509	Fr. 21'184	Fr. 21'858	Fr. 22'533	Fr. 23'206	Fr. 23'882	Fr. 24'555	Fr. 25'231	Fr. 25'906	20
4910	Fr. 17'616	Fr. 18'318	Fr. 19'018	Fr. 19'720	Fr. 20'422	Fr. 21'122	Fr. 21'824	Fr. 22'526	Fr. 23'226	Fr. 23'928	Fr. 24'630	Fr. 25'330	Fr. 26'032	Fr. 26'734	21
5125	Fr. 18'094	Fr. 18'823	Fr. 19'551	Fr. 20'280	Fr. 21'007	Fr. 21'735	Fr. 22'464	Fr. 23'192	Fr. 23'921	Fr. 24'649	Fr. 25'376	Fr. 26'105	Fr. 26'833	Fr. 27'562	22
5340	Fr. 18'572	Fr. 19'327	Fr. 20'082	Fr. 20'838	Fr. 21'593	Fr. 22'348	Fr. 23'103	Fr. 23'859	Fr. 24'614	Fr. 25'369	Fr. 26'124	Fr. 26'880	Fr. 27'635	Fr. 28'390	23
5555	Fr. 19'052	Fr. 19'834	Fr. 20'616	Fr. 21'397	Fr. 22'179	Fr. 22'961	Fr. 23'745	Fr. 24'527	Fr. 25'309	Fr. 26'091	Fr. 26'873	Fr. 27'654	Fr. 28'436	Fr. 29'218	24
5770	Fr. 19'530	Fr. 20'338	Fr. 21'149	Fr. 21'957	Fr. 22'766	Fr. 23'574	Fr. 24'385	Fr. 25'193	Fr. 26'002	Fr. 26'812	Fr. 27'621	Fr. 28'429	Fr. 29'238	Fr. 30'048	25
5985	Fr. 20'008	Fr. 20'845	Fr. 21'680	Fr. 22'517	Fr. 23'352	Fr. 24'187	Fr. 25'024	Fr. 25'860	Fr. 26'697	Fr. 27'532	Fr. 28'369	Fr. 29'204	Fr. 30'039	Fr. 30'876	26
6200	Fr. 20'488	Fr. 21'349	Fr. 22'213	Fr. 23'075	Fr. 23'939	Fr. 24'801	Fr. 25'664	Fr. 26'528	Fr. 27'390	Fr. 28'253	Fr. 29'115	Fr. 29'979	Fr. 30'842	Fr. 31'704	27

Tragestruktur

- Abmessungen Span und Pivot pro mm
- Preis pro Dachteil (exkl. Pfosten)
- Alle Strukturfarben
- Funk-gesteuerten linearen Motor
- PVC-Rohr, Durchm. 50 mm, versteckt im Pfosten

Optionen ohne Mehrpreis

- Bicolor
- Sea Side Quality A
- Pfosten auf Überlänge: bis max. 3000 mm freie Durchgangshöhe
- Pfosten mit negativer Überlänge: bis 500 mm freie Durchgangshöhe
- ohne Bohrungen für die Montagefüsse
- ohne Entwässerungsloch
- Licht hineinlassen während öffnen
- Nicht-verstärkte sichtbare, unsichtbare und eingegossene Montagefüsse

Optionen mit Mehrpreis

- Pfostenpreis (immer separat zu verrechnen) + Fr. 810
- keine Strukturfarben + 5%
- extra Pfosten + Fr. 810
- verschieben der Pfosten an der + Fr. 255 / Stück
- Pivot Seite (max. 1/5 der Pivot Länge)
- 3000 mm < Überlänge ≤ 3500 mm + Fr. 810
- andere Position des Entwässerungsloches + Fr. 243
- verstärkter Fuss sichtbar und verstärkter
- Fuss unsichtbar + Fr. 260 / Pfosten
- Handsender 5 Kanal + Fr. 166
- Handsender 16 Kanal + Fr. 335
- Regensensor + Fr. 330
- Windsensor + Fr. 195

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.

Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.

Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.