




Preisliste TWO in ONE-ALU-DIELE





Aluminium Terrassendielen

	Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / m2 *
	AW 405.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	40x200x 4050	Fr. 395.00
	AW 505.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	40x200x 5050	Fr. 395.00
	AW 605.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	40x200x 6050	Fr. 395.00
	AW 609.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	40x200x 6900	Fr. 395.00
	AW 405.7503	Mittel 7503, Standard	40x200x 4050	Fr. 395.00
	AW 505.7503	Mittel 7503, Standard	40x200x 5050	Fr. 395.00
	AW 605.7503	Mittel 7503, Standard	40x200x 6050	Fr. 395.00
	AW 609.7503	Mittel 7503, Standard	40x200x 6900	Fr. 395.00
<ul style="list-style-type: none"> - hochwetterfeste Oberfläche - rutschhemmend - allwetterbelag mit Alu-Kern - Deckbreite 200 mm - Bodenhöhe: 40 mm - Spannweite Achse / Achse bis max. 2050 mm = 400kg pro m2 - 5 lfmt. = 1 m2 Fläche / 20 kg Eigengewicht - Gewicht 4 kg pro Laufmeter - Verlegung mit Gefälle von 20% wird empfohlen (Die Verlegung ist ohne Gefälle auch möglich.) 	AW 405.7502	Dunkel 7502, Standard	40x200x 4050	Fr. 395.00
	AW 505.7502	Dunkel 7502, Standard	40x200x 5050	Fr. 395.00
	AW 605.7502	Dunkel 7502, Standard	40x200x 6050	Fr. 395.00
		Dunkel 7502, Standard	40x200x 6900	Fr. 395.00
	AW 605 Holz Holz-Optik, hell oder dunkel		40x200x6050	Fr. 495.00

* Richtpreis bis 20 m2, ab 20m2 Preis auf Anfrage.

Schrauben

2.0 Schraubensatz für 30qm auf Stahl-Unterkonstruktion

Bohrschraube 001 5,5 x 32 Galva bis 13 mm

Verbindung Bodenprofil auf Stahl-Unterbau

Verpackungseinheit **160 Stück mit langer Bohrspitze**

- Bohrschraube 002 4,2 x 45 Linsenkopf-Kreuzschlitz

Belagsverschraubung Anfangsdiele auf Stahl **10 Stück**

- Bohrschraube 003 4,2 x 16 Linsenkopf-Kreuzschlitz

Verschraubungs-Zubehör aus Aluminium **70 Stück**

Art.-Nr. SP.001

Fr. 144.00

2.1 Schraubensatz für 30qm auf Holz-Unterkonstruktion

- Spax-Torx 5 x 60 mm Galva

Verbindung Bodenprofil auf Fliesen

Berpackungseinheit **160 Stück**

- Bohrschraube 002 4,2 x 45 Linsenkopf-Kreuzschlitz

Belagsverschraubung Anfangsdiele **10 Stück**

- Bohrschraube 003 4,2 x 16 Linsenkopf-Kreuzschlitz

Verschraubungs-Zubehör aus Aluminium **70 Stück**

Art.-Nr. SP.002

Fr. 144.00

2.2 Schraubensatz für 30qm auf Fliesen-Unterbau

- Dübel 6 x 36 **160 Stück**

- Spax-Torx 5x60 mm Galva

Verbindung Bodenprofil auf Fliesen **160 Stück**

- Bohrschraube 002 4,2 x 45 Linsenkopf-Kreuzschlitz

Belagsverschraubung Anfangsdiele auf Stahl **10 Stück**

- Bohrschraube 003 4,2 x 16 mm Linsenkopf-Kreuzschlitz

Belagsverschraubung Anfangsdiele **10 Stück**

Verschraubungs-Zubehör aus Aluminium **70 Stück**

Art.-Nr. SP.003

Fr. 144.00




Aluminium Unterkonstruktion



(Materialstärke: 3 mm)

Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
UK.-s.60.60.3	Unterkonstruktion	60x60x6000	Fr. 198.00


Aluminium Wand-Einlaufblech



- Materialstärke: 2 mm
- von innen beschichtet
- wird mit am Gebäude befestigt
- die Oberkante wird dauerelastisch verfugt

Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
EB.3.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	2950	Fr. 147.60
EB.3.7503	Mittel 7503, Standard	2950	Fr. 147.60
EB.3.7502	Dunkel 7502, Standard	2950	Fr. 147.60
EB.3.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	2950	Fr. 176.40


Aluminium Wand-Einlaufblech gross (Sondergrösse)



- Materialstärke: 2 mm
- von innen beschichtet
- wird am Gebäude befestigt
- die Oberkante wird dauerelastisch verfugt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
EBG.3.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	2950	Fr. 356.40
EBG.3.7503	Mittel 7503, Standard	2950	Fr. 356.40
EBG.3.7502	Dunkel 7502, Standard	2950	Fr. 356.40
EBG.3.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	2950	Fr. 410.40


Aluminium Universal-Abdeckwinkel



Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
W.3.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	2950	Fr. 136.80
W.3.7503	Mittel 7503, Standard	2950	Fr. 136.80
W.3.7502	Dunkel 7502, Standard	2950	Fr. 136.80
W.3.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	2950	Fr. 153.00



Aluminium Universal-Abdeckwinkel (Sondergrösse)




Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück	
WG.3.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	2950	Fr.	356.40
WG.3.7503	Mittel 7503, Standard	2950	Fr.	356.40
WG.3.7502	Dunkel 7502, Standard	2950	Fr.	356.40
WG.3.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	2950	Fr.	410.40

Materialstärke: 2 mm

- von aussen beschichtet
- zur stirnseitigen Abdeckung des Bodenbelags 50 x 310 mm
- wird zum Bohrschrauben am Bodenprofil im Abstand von ca. 500 mm befestigt


Aluminium Abdeckleiste im vorderen Bereich



Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück	
AL.3.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	2950	Fr.	131.40
AL.3.7503	Mittel 7503, Standard	2950	Fr.	131.40
AL.3.7502	Dunkel 7502, Standard	2950	Fr.	131.40
AL.3.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	2950	Fr.	147.60

- Stärke Flachstahlleiste: 2 mm
- die Leiste ist gelocht (Langloch)
- ca. Höhe: 40 mm / Länge: 3000 mm
- Nutzlänge: ca. 2950 mm
- inkl. Schrauben

Aluminium Wasserrinne





Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück	
RI.3.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	2950	Fr.	630.00
RI.3.7503	Mittel 7503, Standard	2950	Fr.	630.00
RI.3.7502	Dunkel 7502, Standard	2950	Fr.	630.00
RI.3.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	2950	Fr.	702.00

- Materialstärke: 2 mm
- von aussen beschichtet
- wird von unten am Bodenprofil ca. alle 500 mm befestigt





Aluminium Rinnenboden



Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
RB.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	65	Der Rinnenboden ist im Preis der Wasserrinne enthalten
RB.7503	Mittel 7503, Standard	65	
RB.7502	Dunkel 7502, Standard	65	
RBI.3.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	65	

- Materialstärke: 2 mm
- von aussen beschichtet
- rechts / links verwendbar
- zum Verkleben oder Verschrauben mit der Rinne


Aluminium Befestigungsplatte Ablauf



Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
PA.Roh	Roh, ohne Beschichtung	62 x 70	Die Befestigungsplatte ist im Preis der Wasserrinne enthalten

- Materialstärke: 2 mm
- klemmt den Ablaufstutzen an die Rinne
- wird mit 4 Bohrschrauben an der Rinne befestigt
- beidseitig beschichtet


Ablaufstutzen lötglatte Stutzen



Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
AS.Roh	Roh, ohne Beschichtung	60	Die Ablaufstutzen sind im Preis der Wasserrinne enthalten.



Aluminium Rinnenverbinder



Art.-Nr.	Oberflächenbeschichtung	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
RV.200.Roh	Roh, ohne Beschichtung	200	Die Rinnenverbinder sind im Preis der Wasserrinne enthalten.
RV.200.7501	Hell 7501, Sonderfarbe	200	
RV.200.7503	Mittel 7503, Standard	200	
RV.200.7502	Dunkel 7502, Standard	200	
RV.200.Holz	hell oder dunkel Holzoptik	200	

- Materialstärke: 1.5 mm
- von aussen beschichtet
- wird benötigt ab einer Rinnenlänge von 3000 mm
- zur Verbindung der Rinnen

Kompriband für Stahl

	Art.-Nr.	Anzahl	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
- Dichtungsband 20 x 2 mm - Rollenlänge 12.5 lfm	VB.001	1 Stück	22 x 2	Fr. 43.20

Gummiband für Fliesen

	Art.-Nr.	Anzahl	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
- Gummistreifen 65 Shore schwarz - Rollenlänge 5 lfm	VB.002	1 Stück	20 x 8	Fr. 106.20

Kompriband für Wandwinkel

	Art.-Nr.	Anzahl	Dimension in mm	Fr. netto / Stück
- Dichtungsband 4-8 x 15 mm - Länge	VB.003	1 Stück	20 x 8	Fr. 106.20

Klebe- und Dichtstoff

Art.-Nr.	Anzahl	Menge	Fr. netto / Stück
KD:001	1 Stück	310 ml	Fr. 50.40

Frachtfrei ab 21 m², unter 20 m² Fr. 150.-

Alle Preise verstehen sich **inkl. MWST**, ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach.
Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.
Gerne übernehmen wir die Lieferung und Montage für Sie.