Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Terrassendielen Holz Sortiment 2024

Der Werkstoff Holz ist sehr beliebt und Basis vieler unserer Produkte. Bitte beachten Sie die natürlichen Eigenschaften von Holz im Aussenbereich (Spannungsrisse, Vergrauungsprozess und raue Stellen). Weitere Infos sowie die Deklaration der Holzherkunft finden Sie unter folgendem Link oder verlangen Sie unser Merkblatt.

www.tomwood.ch/holz-lebt.pdf

Art.Nr.	Dimension	Länge		Preis		Preis m2 (ca.)

Kiefer kdi* grün, geriffelt/genutet (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie)**

zur sichtbaren Verschraubung

(Terrafix-Abstandhalter 7 mm)

133500	26 x 145 x 4000	mm	Stk./Fr.	17.40	m2/Fr.	29.00	B&W
133501	26 x 145 x 5000	mm	Stk./Fr.	21.80	m2/Fr.	29.00	B&W

Kiefer kdi* grün, glatt (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie)**

zur sichtbaren Verschraubung

(Terrafix-Abstandhalter 7 mm)

129958	20 x 145 x 4500	mm	Stk./Fr.	17.00	m2/Fr.	25.00	B&W

Kiefer kdi* braun, Profil 3-Steg Riffelung (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie)**

zur sichtbaren Verschraubung

(Terrafix-Abstandhalter 7 mm)

133503	26 x 145 x 4000	mm	Stk./Fr.	21.00	m2/Fr.	35.00	B&W
133504	26 x 145 x 5000	mm	Stk./Fr.	26.20	m2/Fr.	35.00	B&W

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Kiefer kdi* dunkelbraun, glatt (nach RAL Impr. 10 Jahre Garantie)**

zur sichtbaren Verschraubung

(Terrafix-Abstandhalter 7 mm)

133505	26 x 145 x 4000 mm	Stk./Fr.	21.00	m2/Fr.	35.00	B&W
133506	26 x 145 x 5000 mm	Stk./Fr.	26.20	m2/Fr.	35.00	B&W

Douglasie glatt

zur sichtbaren Verschraubung

(Terrafix-Abstandhalter 7 mm)

133507	27 x 142 x °4000 mm	Stk./Fr.	26.50	m2/Fr.	45.00	B&W
133508	27 x 142 x °5000 mm	Stk./Fr.	33.00	m2/Fr.	45.00	B&W

° Längen nach Verfügbarkeit

Holzherkunft: Deutschland/Frankreich

Thermo-Kiefer glatt/glatt (Resistenzklasse 2)

zur unsichtbaren Verlegung

(genutet für Terraflex)

AKTION

160135	26 x 139 x °2100	*solange Vorrat*	m1/Fr.	8.60	m2/Fr.	59.00	FC
160138	26 x 139 x °3000	*solange Vorrat*	m1/Fr.	8.60	m2/Fr.	59.00	FC
160140	26 x 139 x °4200	*solange Vorrat*	m1/Fr.	8.60	m2/Fr.	59.00	FC
160141	26 x 139 x °4500	*solange Vorrat*	m1/Fr.	8.60	m2/Fr.	59.00	FC
160142	26 x 139 x °4800	*solange Vorrat*	m1/Fr.	8.60	m2/Fr.	59.00	FC
160143	26 x 139 x °5100	*solange Vorrat*	m1/Fr.	8.60	m2/Fr.	59.00	FC

° Längen nach Verfügbarkeit

Thermo-Kiefer D4 Sichtseite gebürstet (Resistenzklasse 2)

zur unsichtbaren Verlegung

(genutet für Ligo-Therm Verlegeclip / Terraflex)

151146	26 x 140 x °3300	m1/Fr.	11.45	m2/Fr.	79.00	Swe
157586	26 x 140 x °3600	m1/Fr.	11.45	m2/Fr.	79.00	Swe
151147	26 x 140 x °4200	m1/Fr.	11.45	m2/Fr.	79.00	Swe
158843	26 x 140 x °4800	m1/Fr.	11.45	m2/Fr.	79.00	Swe
151148	26 x 140 x °5100	m1/Fr.	11.45	m2/Fr.	79.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Thermo-Fichte D4 gebürstet (Resistenzklasse 1-2)
zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Ligo-Therm Verlegeclip / Terraflex)

160146	26 x 185 x °3300 mm	*solange Vorrat*	m1/Fr.	13.10	m2/Fr.	69.00	Swe
139829	26 x 185 x °4200 mm	*solange Vorrat*	m1/Fr.	13.10	m2/Fr.	69.00	Swe
139830	26 x 185 x °5100 mm	*solange Vorrat*	m1/Fr.	13.10	m2/Fr.	69.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit

Bambus Samba glatt/genutet wärmebehandelt (Resistenzklasse 1-2)
geölte Oberfläche (auf Wasserbasis)
Systemdiele zur Endlosverlegung, mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Cobra Hybrid 7-22)
2% Gefälle erforderlich
Pflegehinweis: 2-3x jährlich nachölen, um den Vergrauungsprozess zu verlangsamen

157357	18 x 139 x 2250 mm	m1/Fr.	14.25	m2/Fr.	99.00	FC

Cobra Hybrid 7-22 Clip-Set
für die Befestigung von Bambus Terrassendielen Samba

157358	4.2 x 35 mm	Pack à 90 Stk.	Pk./Fr.	65.00	FC

(Nr. 2661)

Holzöl Woca Teak
für die Pflege von Bambus Terrassendielen

157359	Gebinde à 2.5 l	Geb./Fr.	79.00	FC

Thermo-Weisstanne D4 Rustika gebürstet (Resistenzklassse 1)
zur sichtbaren Verschraubung
(Terrafix-Abstandhalter 7 mm)

152828	33 x 262 x 5000 mm	m1/Fr.	33.35	m2/Fr.	125.00	Swe

Rustika = Risse, hohe Astigkeit und Ausfalläste sind zu tolerieren!

Terrassenschraube Inox C1
Deck 5 mm vorbohren (kein Ansenken nötig)

5.0 x 80 mm	Pk à 75 Stk.	Pk/Fr.	26.50	SWG

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Siligna nord. Kiefer (Resistenzklasse 1) mind. 70% PEFC zert.

4-seitig gehobelt, Kanten gerundet
Imprägnierung mit Silizium (**Ölbehandlung nicht möglich!**)
zur sichtbaren Verschraubung
(Terrafix-Abstandhalter 4 mm)

Vergrauungsprozess nach ca. 1 Jahr

134448	28 x 120 x 3900 mm	*solange Vorrat*	m1/Fr.	9.30	m2/Fr.	75.00	Habis
134449	28 x 120 x 4500 mm	*solange Vorrat*	m1/Fr.	9.30	m2/Fr.	75.00	Habis

Holzherkunft nord. Kiefer: Finnland

Kantenschutzfarbe für Siligna Terrassendielen

Die Schnittkanten müssen nachgestrichen werden, um die Dauerhaftigkeit des Holzes zu gewährleisten

134451	Gebinde à 0.125 l	Menge reicht für ca. 1 m2	Geb./Fr.	11.00	Habis

Thermo-Esche D31 keilgezinkt Sichtseite glatt (Resistenzklassse 1)

mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Teni Verlegeclip)

AKTION

152827	20 x 132 x °4500 mm	m1/Fr.	13.55	m2/Fr.	99.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit

Thermo-Esche D31 Sichtseite gebürstet (Resistenzklassse 1)

Systemdiele zur Endlosverlegung, mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Teni Verlegeclip)

● 131546	20 x 112 x °1800 mm	Nutzlänge 1780 mm	m1/Fr.	13.40	m2/Fr.	115.00	Swe
● 131547	20 x 112 x °2400 mm	Nutzlänge 2380 mm	m1/Fr.	14.60	m2/Fr.	125.00	Swe

AKTION

▲131548	20 x 112 x °3000 mm	Nutzlänge 2980 mm *solange Vorrat*	m1/Fr.	11.70	m2/Fr. *statt m2/Fr. 135.00*	99.00	Swe

▲ schwach gebürstet ● stark gebürstet

° Längen nach Verfügbarkeit

Thermo-Esche D31 Sichtseite glatt (Resistenzklasse 1)

Systemdiele zur Endlosverlegung, mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Teni Verlegeclip)

139826	20 x 132 x °1800 mm	Nutzlänge 1780 mm	m1/Fr.	16.30	m2/Fr.	119.00	Swe
157366	20 x 132 x °2100 mm	Nutzlänge 2080 mm	m1/Fr.	17.70	m2/Fr.	129.00	Swe
139827	20 x 132 x °2400 mm	Nutzlänge 2380 mm	m1/Fr.	17.70	m2/Fr.	129.00	Swe
139828	20 x 132 x °3000 mm	Nutzlänge 2980 mm	m1/Fr.	19.05	m2/Fr.	139.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Thermo-Esche D34 glatt, (Resistenzklasse 1)

Systemdiele zur Endlosverlegung, mit seitlicher Nut zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Teni Verlegeclip)

AKTION

131450	26 x 160 x °1500 mm	Nutzlänge 1480 mm	m1/Fr.	22.30	m2/Fr.	135.00	Swe
133761	26 x 160 x °1800 mm	Nutzlänge 1780 mm	m1/Fr.	22.30	m2/Fr.	135.00	Swe
128600	26 x 160 x °2400 mm	Nutzlänge 2380 mm	m1/Fr.	22.30	m2/Fr.	135.00	Swe
128601	26 x 160 x °2700 mm	Nutzlänge 2680 mm	m1/Fr.	22.30	m2/Fr.	135.00	Swe
128602	26 x 160 x °3000 mm	Nutzlänge 2980 mm	m1/Fr.	22.30	m2/Fr.	135.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit

Thermo-Esche D34 glatt, (Resistenzklasse 1)

keine Systemdiele, Enden gerade gekappt, mit seitlicher Nur zur unsichtbaren Verlegung
(genutet für Teni Verlegeclip)

152802	26 x 160 x °3300 mm	Nutzlänge 3280 mm solange Vorrat	m1/Fr.	27.90	m2/Fr.	169.00	Swe
152558	26 x 160 x °4200 mm	*solange Vorrat*	m1/Fr.	27.90	m2/Fr.	169.00	Swe
152559	26 x 160 x °4500 mm	*solange Vorrat*	m1/Fr.	27.90	m2/Fr.	169.00	Swe

° Längen nach Verfügbarkeit

ACCOYA glatt, gehobelt, Color Grey durchgefärbt (Resistenzklasse 1)

4-seitig Kanten gerundet
zur unsichtbaren Verlegung
(seitlich genutet für Lico-Therm)

50 JAHRE GARANTIE OHNE BODENKONTAKT
25 JAHRE GARANTIE IM BODEN ODER SÜSSWASSER

AKTION

158931	25 x 145 x 2400 mm	m1/Fr.	37.35	m2/Fr.	249.00	SPA
158932	25 x 145 x 3000 mm	m1/Fr.	37.35	m2/Fr.	249.00	SPA
158998	25 x 145 x 3600 mm	m1/Fr.	37.35	m2/Fr.	249.00	SPA
158999	25 x 145 x 4200 mm	m1/Fr.	37.35	m2/Fr.	249.00	SPA
159000	25 x 145 x 4800 mm	m1/Fr.	37.35	m2/Fr.	249.00	SPA

Auf Bestellung */ Lieferfrist ca. 10 Tage*

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Unterkonstruktionen und Zubehör

Kiefer kdi / Douglasie / Thermo-Fichte / Thermo-Esche / WPC / Alu

Kiefer kdi

123289	45 x 68	x 3000	mm	Stk./Fr.	11.00	m1/Fr.	3.65	B&W
123290	45 x 68	x 4000	mm	Stk./Fr.	15.00	m1/Fr.	3.75	B&W

Douglasie / FSC-zertifiziert

129965	45 x 70	x 4000	mm	Stk./Fr.	25.00	m1/Fr.	6.25	Schee

Holzherkunft: Niederlande

Thermo-Fichte

131104	42 x 68	mm	3.0 m (Hauptlänge)				
				m1/Fr.	7.90	Swe	

Aluc-**L** Alu-Unterkonstruktion schwarz eloxiert
für Teni-Verlegeclip

(Aufbauhöhe mit 8 mm Pad + Teni-Clip **52 mm**)
(Abstützung max. alle 1.3 m)

133512	44 x 56	x 4000	mm	Stk./Fr.	75.00	m1/Fr.	18.75	Swe

Aluc-**S** Alu-Unterkonstruktion schwarz eloxiert
für Teni-Verlegeclip

(Aufbauhöhe mit 8 mm Pad + Teni-Clip **41 mm**)
(Abstützung max. alle 1.0 m)

133731	29 x 56	x 4000	mm	Stk./Fr.	65.00	m1/Fr.	16.25	Swe



Verbinder für ALUC-**L** und ALUC-**S**
(Abstützung bei Stossfuge nötig!)

(Bedarf: 2 Stück / Stoss)

139784	20 x 20	x 200	mm	Stk./Fr.	2.00	Swe



Eckverbinder für ALUC-**L**, inkl. 4 Schrauben

133733	1.5 x 40	x 160	mm	Stk./Fr.	3.80	Swe



Eckverbinder für ALUC-**S**, inkl. 4 Schrauben

133734	1.5 x 25	x 160	mm	Stk./Fr.	3.50	Swe

Terrassenpad 8 mm passend zu Aluc-L / Aluc-S

134332	8 x 45	x 60	mm	Pack à 48 Stk.	Pk./Fr.	29.00	Swe
134333	8 x 45	x 60	mm	offen	Stk./Fr.	0.90	Swe

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

BIG-Isostep Clip mit Schraubkanal, schwarz (Aufbauhöhe mit 20 mm Isopat **57 mm**)
(Abstützung max. alle 1.1 m)



45 x 64 x 4000 mm Nr. 9101 Stk./Fr. 89.00 m1/Fr. 22.25 K+R

TWIXT-Isostep Clip mit Schraubkanal, schwarz (Aufbauhöhe mit 20 mm Isopat **42 mm**)
(Abstützung max. alle 0.8 m)

30 x 64 x 4000 mm Nr. 9100 Stk./Fr. 69.00 m1/Fr. 17.25 K+R

SMART-Isostep mit Schraubkanal (Aluschiene mit Gummi) (Aufbauhöhe 25 mm mit 3mm Pat)
(Abstützung vollflächig max. 25 cm)



40 x 23 x 3600 mm Nr. 9105 Stk./Fr. 57.60 m1/Fr. 16.00 K+R

Kombi-Verbinder für TWIXT- und BIG-Isostep mit Schraubkanal inkl. Schrauben

Durch das Einstecken in die UK können die Schienen verlängert werden, ohne die Belastbarkeit zu beeinträchtigen.

18 x 59 x 196 mm Nr. 6961 (Pack à 4 Stk.) Pk./Fr. 19.00 K+R

Kombi-Eckverbinder für TWIXT- und BIG-Isostep inkl. Schrauben

18 x 59 x 180 mm Nr. 6966 (Pack à 2 Stk.) Pk./Fr. 45.00 K+R

Halter für Terrassenverblendung

Nr. 7420 (Pack à 4 Stk.) Pk./Fr. 48.00 K+R

Variabler Eckverbinder für BIG-, TWIXT, und Isostep

Nr. 7419 Set Set/Fr. 29.00 K+R

Alu-Unterkonstruktion Basedeck schwarz (Abstützung max. alle 0.7 m)

30 x 50 x 3000 mm Nr. 7171 Stk./Fr. 33.00 m1/Fr. 11.00 K+R

Verbinder für 50 x 30 Alu-Unterkonstruktion Basedeck inkl. Schrauben

Durch das Einstecken in die UK können die Schienen verlängert werden, ohne die Belastbarkeit zu beeinträchtigen.

Länge: 196 mm Nr. 7172 (Pack à 4 Stk.) Pk./Fr. 18.00 K+R

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Eckverbinder für 30x50 Alu-Unterkonstruktion Basedeck inkl. Schrauben

Nr. 7392 (Pack à 2 Stk.) Pk./Fr. 45.00 K+R

DA-Winkel für Alu-Unterkonstruktion Basedeck (ohne Schrauben)

benötigte Schrauben: Bohrschraube Panhead A2, 3.9 x 19 mm, Nr. 6800

Nr. 7393 (Pack à 30 Stk.) Pk./Fr. 49.00 K+R

152078 Bohrerset für die Befestigung der Alu-Unterkonstruktion auf Beton
(1x Steinbohrer, 2x Metallbohrer, 1x Bit)

Set/Fr. 23.15 Bosch

Multi-Monti Schraube (dübellos)

5.0 x 40	mm	Pk à 200 Stk.	Pk./Fr.	72.00	Allch
5.0 x 40	mm	offen	Stk./Fr.	0.45	Allch
5.0 x 50	mm	Pk à 200 Stk.	Pk./Fr.	75.00	Allch
5.0 x 50	mm	offen	Stk./Fr.	0.50	Allch
5.0 x 60	mm	Pk à 200 Stk.	Pk./Fr.	79.00	Allch
5.0 x 60	mm	offen	Stk./Fr.	0.50	Allch

Bohrschraube für Isostep A2 mit Linsenkopf (Pk. à 100 Stk.)

5.5 x 40	mm	Nr. 7525	Pk./Fr.	25.00	K+R
5.5 x 50	mm	Nr. 7526	Pk./Fr.	29.00	K+R
5.5 x 60	mm	Nr. 7527	Pk./Fr.	33.00	K+R

Bohrschraube für Alu-Unterkonstruktion A2 mit Senkkopf TX 25 (Pk à 100 Stk.)

4.8 x 45 mm *solange Vorrat* Nr. 7008 Pk./Fr. 18.50 K+R

Bohrschraube Panhead A2
für Befestigung ALU-Unterkonstruktion an Terrassenlager TX15

3.9 x 19 mm Pk à 50 Stk. Nr. 6800 Pk./Fr. 4.50 K+R

152892 Cobra Ausgleichsplättchen farbig 2,3,4,5 mm

4 x 50 Stk. Pk à 200 Stk. Pk./Fr. 16.90 FC

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Isopat

20 x	60 x	90 mm	Pk à 30 Stk.	Nr. 6521	Pk./Fr.	22.00	K+R
20 x	60 x	90 mm	Pk à 12 Stk.	Nr. 6514	Pk./Fr.	11.00	K+R
8 x	60 x	90 mm	Pk à 48 Stk.	Nr. 6520	Pk./Fr.	20.00	K+R
8 x	60 x	90 mm	Pk à 24 Stk.	Nr. 6507	Pk./Fr.	11.00	K+R

Ausgleichspad

3 x	60 x	90 mm	Pk à 60 Stk.	Nr. 6515	Pk./Fr.	20.00	K+R

Isopat mit Beschichtung

8 x	192 x	192 mm	Pk à 10 Stk.	Nr. 7198	Pk./Fr.	20.00	K+R
3 x	60 x	90 mm	Pk à 20 Stk.	Nr. 7199	Pk./Fr.	9.00	K+R



Terrassenlager-Pads

8 x	192 x	192 mm	Pk à 10 Stk.	Nr. 6610	Pk./Fr.	17.00	K+R



Planex Unkrautvlies, schwarz 10 x 1.5 m

Nr. 6851	Stk./Fr.	22.00	K+R

Terrafix-Abstandhalter

7	mm	Pk à 100 Stk.	Nr. 6818	Pk./Fr.	28.00	K+R
4	mm	Pk à 100 Stk.	Nr. 6864	Pk./Fr.	28.00	K+R
7	mm	Pk à 50 Stk.	Nr. 6951	Pk./Fr.	15.00	K+R
4	mm	Pk à 50 Stk.	Nr. 6952	Pk./Fr.	15.00	K+R

Terraflex m. Schraube C1 **für Holz N9**

5.0 x	50	mm	Pk à 30 Stk.	Nr. 6965	Pk./Fr.	25.00	K+R
5.0 x	50	mm	Pk à 120 Stk.	Nr. 6559	Pk./Fr.	95.00	K+R
5.0 x	50	mm	Pk à 600 Stk.	Nr. 6564	Pk./Fr.	460.00	K+R

Terraflex mit Bohrschraube C1 **für Metall**

4.8 x	35	mm	Pk à 30 Stk.	Nr. 6408	Pk./Fr.	25.00	K+R
4.8 x	35	mm	Pk à 120 Stk.	Nr. 6560	Pk./Fr.	95.00	K+R
4.8 x	35	mm	Pk à 600 Stk.	Nr. 6565	Pk./Fr.	460.00	K+R

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Ligo-Therm Verlegeclip inkl. Bohrschraube (zur Verlegung von Accoya auf UK-Basedekc und Aluc-L)

139831	Pk à 80 Stk.	Pk./Fr.	89.00	Swe
139833	offen	Stk./Fr.	1.60	Swe

Teni-Verlegeclip inkl. Schraube **Holz** (für UK Thermo-Esche / Thermo-Fichte)

131622	Pk à 100 Stk.	Pk./Fr.	99.00	Swe
139832	offen	Stk./Fr.	1.50	Swe

Teni Verlegeclip inkl. Schraube **Alu** (für UK Aluc-L / Aluc-S)

133515	Pk à 100 Stk.	Pk./Fr.	99.00	Swe
139748	offen	Stk./Fr.	1.50	Swe

Terrassenlager 25 - 385 mm, Höhenverstellung / Gefälleausgleich bis 8%

25 - 40	mm	à 54 Stk.	Nr. 7206	Stk./Fr.	5.60	K+R
35 - 70	mm	à 42 Stk.	Nr. 7242	Stk./Fr.	5.70	K+R
65 - 155	mm	à 32 Stk.	Nr. 7243	Stk./Fr.	6.90	K+R
145 - 225	mm	à 24 Stk.	Nr. 7244	Stk./Fr.	8.10	K+R

Terrassenlager 25 - 385 mm, Höhenverstellung Clip / Gefälleausgleich bis 8%

25 - 40	mm	à 54 Stk.	Nr. 7207	Stk./Fr.	5.60	K+R
35 - 70	mm	à 42 Stk.	Nr. 7245	Stk./Fr.	5.70	K+R
65 - 155	mm	à 32 Stk.	Nr. 7246	Stk./Fr.	6.90	K+R
145 - 225	mm	à 24 Stk.	Nr. 7247	Stk./Fr.	8.10	K+R

Höhenadapter für Terrassenlager (max. 2 Adapter pro Stellfuss)

80	mm	à 30 Stk.	Nr. 6955	Stk./Fr.	5.40	K+R

DA Verbinder (für die Erstellung einer Diagonalaussteifung)

Nr. 9081	Stk./Fr.	1.20	K+R

Betonschraube silber beschichtet für das Befestigen von Terrassenlagern auf Steinplatten

7.5 x 30	mm	Pk à 50 Stk.	Nr. 7301	Pk/Fr.	12.80	K+R

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Terrassenschrauben Inox A2

5.5	x	60	mm	Pk à 500 Stk.	Pk/Fr.	175.30	SWG
5.5	x	70	mm	Pk à 90 Stk.	Pk/Fr.	39.20	SWG
5.5	x	70	mm	Pk à 400 Stk.	Pk/Fr.	166.90	SWG

Terrassenschraube Ttap Formel F Inox A2

5.0	x	60	mm	Pk à 50 Stk.	Pk/Fr.	18.80	SWG
5.0	x	60	mm	Pk à 200 Stk.	Pk/Fr.	67.40	SWG
5.0	x	70	mm	Pk à 50 Stk.	Pk/Fr.	24.00	SWG
5.0	x	70	mm	Pk à 150 Stk.	Pk/Fr.	67.40	SWG

Verlegezwinge für Seno-Fix Terrassenclips (Vermietung möglich - fragen Sie uns an)

131032 *solange Vorrat* Stk./Fr. 99.00 Swe

° Längen nach Verfügbarkeit * kdi = kesseldruckimprägniert ** bei fachgerechter Verlegung

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., ohne Montage, abgeholt ab Lager Wiedlisbach, solange Vorrat.
Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.
Gerne übernehmen wir auch die Lieferung und Montage für Sie.
Sie haben noch nicht das Richtige gefunden?
Bitte fragen Sie uns nach den Spezialkatalogen mit weiteren Möglichkeiten!

Tomwood AG
Gartenstrasse 4 (Industrie)
CH - 4537 Wiedlisbach

Telefon 032 636 62 62
E-Mail info@tomwood.ch
www.tomwood.ch