

# NATURALS

*Collection*



# What's in your *core*?

Die wahren Werte im Leben sind die, die in der Familie geschaffen und gefunden werden: Authentizität, Vertrauen sowie die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich selbst auszudrücken. Und eben diese Werte sind auch die Triebkraft für unser Unternehmen und definieren unsere Unternehmenskultur.

Als wir eine Möglichkeit sahen, einen besseren Fußbodenbelag zu erschaffen, verwirklichten wir unseren Traum und erschufen etwas gänzlich Neues. Als die Innovatoren von COREtec<sup>®</sup> 100% wasserfesten Fußbodenbelägen taten wir genau das. Deshalb können wir heute unseren Kunden stilvolle, strapazierfähige Bodenbeläge bieten, die den Anforderungen des echten Lebens voller Spaß, Kindern und Haustieren gewachsen sind.



## **ANSETZEN, EINKLICKEN, FERTIG. EINFACHER GEHT ES NICHT!**

Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind. Dabei werden wir jedoch nach wie vor von unseren Familienwerten geleitet, die nicht nur vom Management, sondern auch von all unseren Mitarbeitern, Händlern und Geschäftspartnern gelebt werden. Dies hat uns den Ruf eingebracht, Problemlöser, Innovatoren und Design-Enthusiasten zu sein.

Heute bieten wir eine enorme Vielfalt an strapazierfähigen, haltbaren Fußbodenbelägen, die in nur einem Tag gekauft, verlegt und sofort „bewohnt“ werden können. Ansetzen, einklicken, fertig. Einfacher geht es nicht!

Sie haben die Qual der Wahl aus einer Vielzahl naturgetreuer Dekore. Aber keine Sorge! Auch Sie werden bestimmt ein Dekor finden, das zu Ihrem Stil passt. Denn wir haben für jede Persönlichkeit den richtigen Fußbodenbelag.

---

**Willkommen in unserer  
Familie! Wir geben Ihnen  
hiermit unser Wort, unseren  
authentischen Charakter  
zu bewahren.**

# Ihr COREtec® Boden mit *sorgfalt* hergestellt

Passt immer zu Ihrem Stil.  
Ein Fußboden für das echte  
Leben. Die Genialität liegt  
in seiner Einfachheit.

DURCH UND DURCH AUTHENTISCH - DURCH UND DURCH AUTHENTISCH - DURCH UND DURCH AUTHENTISCH



FLORA 50 LVRE 2554



FOREST 50 LVP 806

# Warum wählen Sie einen COREtec®-Boden?



## 1 Warmes Gefühl dank unserer Korkunterlage

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus.

Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.



## 3 100% Wasserfest Fußboden

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle COREtec® Fußböden für Wohnbereiche.

## 2 Mühelose Wartung

Die Reinigung unserer Böden ist ein Kinderspiel. Dank unserer hochleistungsfähigen Verschleißschichten sind COREtec®-Böden leicht zu reinigen und zu pflegen.

Etwas verschüttet? Keine Sorge, Sie können es ganz einfach mit Ihrem Bodenreiniger oder unserem empfohlenen COREtec®-Reinigungsset entfernen.



## 4 Zeitsparende Lösung

COREtec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf allen vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.


Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.



SOUND CORE® - 8 mm

# Leise und stark, bis im *Kern*

COREtec® ist stolz auf seine unerreicht umfassende Kollektion von 100 % wasserfesten Fußböden. So können Sie genau das zum Ausdruck bringen, was Ihre Persönlichkeit ausmacht.



**100% Wasserfest**



**Extrem stabil**



**Keine Akklimatisierung nötig**



**Einfache Verlegung**



**Auf jeden Untergrund verlegbar**



**Schalldämmend**



**Abriebfest**



**Geeignet für Haustiere**



**Antistatisch**



**Geeignet für Bodenheizung & Kühlung**

# NATURALS *Collection*

DURCH UND DURCH AUTHENTISCH - DURCH UND DURCH AUTHENTISCH - DURCH UND DURCH AUTHENTISCH



**MULTI SERIES**




**1800 SERIES**



**1500 SERIES**



**1200 SERIES**



**HERRINGBONE SERIES**



**TILE SERIES**

	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8,8 mm	8 mm				
	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm				
	10 pcs 2,62 m <sup>2</sup> ± 24 kg	6 pcs 2,47 m <sup>2</sup> ± 20 kg	6 pcs 2,53 m <sup>2</sup> ± 19 kg	8 pcs 2,23 m <sup>2</sup> ± 17 kg	10 pcs 2,75 m <sup>2</sup> ± 23 kg	32 pcs 2,32 m <sup>2</sup> ± 19 kg	12 pcs 2,5 m <sup>2</sup> ± 21 kg	32 pcs 2,92 m <sup>2</sup> ± 23 kg	4 pcs 2,28 m <sup>2</sup> ± 21 kg	6 pcs 2,59 m <sup>2</sup> ± 23 kg	



# Wählen Sie Ihre Farbe

## PLANKEN



**DESERT 50 LVP 805**

p. 39



**SWAMP 50 LVPE 859**

p. 45



**IRIS 50 LVRE 2995**

p. 32



**TIMBER 50 LVPE 853**

p. 41



**BLOSSOM 50 LVRE 2514**

p. 34



**FLORA 50 LVRE 2554**  
**FLORA HB 50 LVRH 2554**

p. 35  
HB p. 51



**JUNIPER 50 LVRE 2713**  
**JUNIPER HB 50 LVRH 2713**

p. 37  
HB p. 53



p. 24  
HB p. 57



**AURORA 50 LVRE 2756**  
**AURORA HB 50 LVRH 2756**

p. 23  
HB p. 49



**PAMPAS 50 LVRE 2955**

p. 33



**BARLEY 50 LVRE 2754**  
**BARLEY HB 50 LVRH 2754**

p. 25  
HB p. 58



**EILA 50 LVRE 3173**

p. 20



**FERN 50 LVREM 3273**

p. 17



**SORREL 50 LVRE 2556**  
**SORREL HB 50 LVRH 2556**

p. 31  
HB p. 50



**LUMBER 50 LVP 804**  
**LUMBER HB 50 LVPEH 804**

p. 38  
HB p. 52



**HAZE 50 LVPE 855**

p. 43



**MEADOW 50 LVP 807**  
**MEADOW HB 50 LVPEH 807**

p. 40  
HB p. 55



**LEAF 50 LVPE 858**

p. 47




**MARLOW 50 LVRE 2884**

p. 28



**PERUVIA 50 LVRE 3084**

p. 19



**JUGLANS 50 LVRE 3088**  
**JUGLANS HB 50 LVRH 3088**

p. 42  
HB p. 54



**ELON 50 LVRE 2887**

p. 29



**BARK 50 LVPE 856**

p. 46



**JUGLANS 50 LVRE 3088**  
**JUGLANS HB 50 LVRH 3088**

p. 27  
HB p. 59



**RAVEN 50 LVRE 3188**


p. 21





# FERN

50 LVREM 3273



## MULTI SERIES


1 Karton enthält Dielen in folgenden Abmessungen:  
 1830 x 228 x 8 mm    1220 x 126 x 8 mm  
 1830 x 181 x 8 mm    610 x 126 x 8 mm





# PERUVIA

50 LVRE 3084  
1830 x 230 x 8 mm



## 1800 SERIES

1830 x 225 x 8 mm  
1830 x 230 x 8 mm





SOCKELLEISTE 70 HD9 3173



SOCKELLEISTE 70 HD9 3188



1800 SERIES

# EILA

50 LVRE 3173  
1830 x 225 x 8 mm



1800 SERIES

# RAVEN

50 LVRE 3188  
1830 x 225 x 8 mm





1800 SERIES

# AURORA

50 LVRE 2756  
1830 x 230 x 8 mm



Keine Dehnfuge  
erforderlich!



SOCKELLEISTE 70 MD9 2713



JUNIPER 50 LVRE 2713

SOCKELLEISTE 70 MD9 2754



1800 SERIES

# JUNIPER

50 LVRE 2713  
1830 x 230 x 8 mm



1800 SERIES

# BARLEY

50 LVRE 2754  
1830 x 230 x 8 mm





1800 SERIES

# JUGLANS

50 LVRE 3088  
1830 x 230 x 8 mm





SOCKELLEISTE 70 MD9 2884



MARLOW 50 LVRE 2884

SOCKELLEISTE 70 QR9 2887



1800 SERIES

# MARLOW

50 LVRE 2884  
1830 x 230 x 8 mm




1800 SERIES

# ELON

50 LVRE 2887  
1830 x 230 x 8 mm






FLORA 50 LVRE 2554



# SORREL


50 LVRE 2556  
1520 x 181 x 8 mm



## 1500 SERIES

1530 x 182 x 8 mm  
1520 x 181 x 8 mm





1500 SERIES

# PAMPAS

50 LVRE 2955  
1530 x 182 x 8 mm



SOCKELLEISTE 70 MD9 2995

1500 SERIES

# IRIS

50 LVRE 2995  
1530 x 182 x 8 mm





SOCKELLEISTE 70 QR9 2514



1500 SERIES

# BLOSSOM

50 LVRE 2514  
1520 x 181 x 8 mm

1500 SERIES

# FLORA

50 LVRE 2554  
1520 x 181 x 8 mm





# FOREST

50 LVP 806  
1220 x 182 x 8 mm



## 1200 SERIES

1200 x 182 x 8 mm






1200 SERIES

# DESERT

50 LVP 805  
1220 x 182 x 8 mm




1200 SERIES

# LUMBER

50 LVP 804  
1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

# MEADOW

50 LVP 807  
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

# TIMBER

50 LVPE 853  
1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

# ACORN

50 LVPE 854  
1220 x 182 x 8 mm



ANETO 50 LVTE 3473




1200 SERIES

# HAZE

50 LVPE 855  
1220 x 182 x 8 mm






1200 SERIES

## SWAMP

50 LVPE 859  
1220 x 182 x 8 mm






1200 SERIES

# BARK

50 LVPE 856  
1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

# LEAF


50 LVPE 858  
1220 x 182 x 8 mm





# AURORA

50 LVRH 2756  
604 x 151 x 8 mm



## HERRINGBONE SERIES

660 x 110 x 8 mm  
604 x 151 x 8 mm  
912 x 228 x 8 mm





SOCKELLEISTE 70 HD9 2556



HERRINGBONE SERIES

# SORREL

50 LVRH 2556  
912 x 228 x 8 mm



SOCKELLEISTE 70 MD9 2554



HERRINGBONE SERIES

# FLORA

50 LVRH 2554  
912 x 228 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

# LUMBER

50 LVPEH 804  
660 x 110 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

# FOREST

50 LVPEH 806  
660 x 110 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

# ACORN

50 LVPEH 854  
660 x 110 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

# MEADOW

50 LVPEH 807  
660 x 110 x 8 mm






HERRINGBONE SERIES

# JUNIPER

50 LVRH 2713  
604 x 151 x 8 mm





HERRINGBONE SERIES

# BARLEY

50 LVRH 2754  
604 x 151 x 8 mm



HERRINGBONE SERIES

# JUGLANS


50 LVRH 3088  
604 x 151 x 8 mm



Geprägt  
von den *Details*  
der Natur


**NATURALS**  
*Collection*





# JURA

50 LVTE 1907  
915 x 471 x 8 mm



## TILE SERIES

950 x 600 x 8,8 mm  
915 x 471 x 8 mm






SOCKELLEISTE 70 HD9 1901



TILE SERIES

# EVEREST

50 LVTE 1901  
915 x 471 x 8 mm



TILE SERIES

# THABOR

50 LVTE 1903  
915 x 471 x 8 mm





FOREST STAIRS



TILE SERIES

# MATTERHORN

50 LVTE 1905  
915 x 471 x 8 mm



TILE SERIES

# CANYON

50 LVTE 1906  
915 x 471 x 8 mm





ANETO 50 LVTE 3473

SOCKELLEISTE 70 MD9 3473



MEGATILE SERIES

# ANETO

50 LVTE 3473  
950 x 600 x 8,8 mm





SOCKELLEISTE 70 HD9 3396

MEGATILE SERIES

# ALGAR

50 LVTE 3396  
950 x 600 x 8,8 mm




SOCKELLEISTE 70 MD9 3394

MEGATILE SERIES

# VELETA

50 LVTE 3394  
950 x 600 x 8,8 mm





SOCKELLEISTE 70 HD9 3399



MEGATILE SERIES

# BERNER

50 LVTE 3399  
950 x 600 x 8,8 mm



SOCKELLEISTE 70 MD9 3392



MEGATILE SERIES

# ALBARON

50 LVTE 3392  
950 x 600 x 8,8 mm





MEGATILE SERIES

# STROMBOLI

50 LVTE 3493  
950 x 600 x 8,8 mm



# Zubehör

## Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.



14 cm 1.8 cm 2 m  
70 PSK2000-1



10 cm 1.3 cm 2.3 m  
70 PSK2300-3



10 cm 2 cm 2 m  
70 PSK2000-2




6.5 cm 1.3 cm 2.3 m  
70 PSK2300-2



4 cm 1 cm 2.3 m  
70 PSK2300-1



8 cm 1.5 cm 2.4 m  
70 HD9 ....



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m  
70 MD9 ....



1.8 cm 1.8 cm 2.4 m  
70 QR9 ....



2 cm 4.2 cm 2.4 m  
70 MP9 ....

Verschiedene Optionen:

T-Profil

Reduzier Profil

## Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.



! .... = passendes Design Ref.Nr.

# Verlegung

## Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: [www.coretecfloors.com](http://www.coretecfloors.com)



## Fischgrätmuster Herringbone Series

Mix & Match Ihren eigenen Stil mit den extra großen Fischgrätenplanken.




1-FACH



2-FACH




3-FACH



WINKEL VERBAND



ENGLISCHER VERBAND



ECKVERBAND



MOSAIK


## Muster Multi Series

Kreieren Sie mühelos Ihren eigenen Stil mit vier verschiedenen Größen.


Wie Sie die einzelnen Dielen verlegen, liegt ganz bei Ihnen!




STANDARD MÜSTER



OPTION 1



OPTION 2



OPTION 3

## Pflege

### Das COREtec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckentferner



# Technische Daten

## NUTZUNGSKLASSE

Class 23 / 33 (EN ISO 10874)

## FARBBESTÄNDIGKEIT

> Grad 6 (ISO 105-B02)

## GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

Konform (ISO 24337)

## TRITTSCHALLMINDERUNG

$\Delta L_w = 20$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

$\Delta L_{LIN} = 10$  dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

## ABRIEBFESTIGKEIT

Besteht 5000 Zyklen (EN 13329 Annex E)

## FORMALDEHYD KLASSIFIZIERUNG

E1 (EN 717-1)

## STUHLROLLENEIGNUNG

Besteht 25000 Zyklen (ISO 4918)

## BRANDSCHUTZKLASSE

Bfl - S1 (EN 13501)

## AUSWIRKUNG EINES MÖBELFUSSES

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

## RUTSCHHEMMUNG

DS - RIO (EN 13893 - DIN 51130)

## RESTEINDRUCK

$\leq 0,10$  mm (EN ISO 24343-1)

## FUßBODENHEIZUNG

Geeignet

## FLECKENUNEMPFLINDLICHKEIT

5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

## ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

$\leq 2$  kV (EN 1815)

## VERBINDUNGSFESTIGKEIT

LS  $\geq 2,0$  / SS  $\geq 3,5$  (EN 24334)

## WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

0,066 m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)

## MAßÄNDERUNGEN

Geeignet  $\leq 0,25\%$  (EN ISO 23999)

Series	Name	SQ Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)						Dielen / Karton	M <sup>2</sup> / Karton	± Gewicht / Karton (kg)
MULTI	Fern	50 LVREM 3273	610	126	8						2		
			1830	181	8						4		
			1220	126	8						2	2,62	24
			1830	228	8						2		
1800	Eila	50 LVRE 3173	1830	225	8						6	2,47	20
	Raven	50 LVRE 3188	1830	225	8						6	2,47	20
	Aurora	50 LVRE 2756	1830	230	8						6	2,53	19
	Juniper	50 LVRE 2713	1830	230	8						6	2,53	19
	Barley	50 LVRE 2754	1830	230	8						6	2,53	19
	Juglans	50 LVRE 3088	1830	230	8						6	2,53	19
	Peruvia	50 LVRE 3084	1830	230	8						6	2,53	19
	Elon	50 LVRE 2887	1830	230	8						6	2,53	19
	Marlow	50 LVRE 2884	1830	230	8						6	2,53	19
1500	Iris	50 LVRE 2995	1530	182	8						8	2,23	17
	Pampas	50 LVRE 2955	1530	182	8						8	2,23	17
	Sorrel	50 LVRE 2556	1520	181	8						10	2,75	23
	Flora	50 LVRE 2554	1520	181	8						10	2,75	23
1200	Blossom	50 LVRE 2514	1520	181	8						10	2,75	23
	Lumber	50 LVP 804	1220	182	8						12	2,66	22
	Desert	50 LVP 805	1220	182	8						12	2,66	22
	Forest	50 LVP 806	1220	182	8						12	2,66	22
	Meadow	50 LVP 807	1220	182	8						12	2,66	22
	Timber	50 LVPE 853	1220	182	8						12	2,66	22
	Acorn	50 LVPE 854	1220	182	8						12	2,66	22
	Haze	50 LVPE 855	1220	182	8						12	2,66	22
	Bark	50 LVPE 856	1220	182	8						12	2,66	22
HERRINGBONE	Leaf	50 LVPE 858	1220	182	8						12	2,66	22
	Swamp	50 LVPE 859	1220	182	8						12	2,66	22
	Sorrel	50 LVRH 2556	912	228	8						A:6-B:6	2,5	21
	Flora	50 LVRH 2554	912	228	8						A:6-B:6	2,5	21
	Lumber	50 LVPEH 804	660	110	8						A:16-B:16	2,32	19
	Forest	50 LVPEH 806	660	110	8						A:16-B:16	2,32	19
	Meadow	50 LVPEH 807	660	110	8						A:16-B:16	2,32	19
	Acorn	50 LVPEH 854	660	110	8						A:16-B:16	2,32	19
	Aurora	50 LVRH 2756	604	151	8						A:16-B:16	2,92	23
TILE	Juniper	50 LVRH 2713	604	151	8						A:16-B:16	2,92	23
	Barley	50 LVRH 2754	604	151	8						A:16-B:16	2,92	23
	Juglans	50 LVRH 3088	604	151	8						A:16-B:16	2,92	23
	Everest	50 LVTE 1901	915	471	8						6	2,59	23
	Thabor	50 LVTE 1903	915	471	8						6	2,59	23
	Matterhorn	50 LVTE 1905	915	471	8						6	2,59	23
	Canyon	50 LVTE 1906	915	471	8						6	2,59	23
	Jura	50 LVTE 1907	915	471	8						6	2,59	23
	MEGATILE	Veleta	50 LVTE 3394	950	600	8,8						4	2,28
Algar		50 LVTE 3396	950	600	8,8						4	2,28	21
Berner		50 LVTE 3399	950	600	8,8						4	2,28	21
Albaron		50 LVTE 3392	950	600	8,8						4	2,28	21
Stromboli		50 LVTE 3493	950	600	8,8						4	2,28	21
Aneto		50 LVTE 3473	950	600	8,8						4	2,28	21

# Die Liebe zur Natur liegt uns im *Blut*



## Unsere Versprechen für Sie



### Eine Entscheidung - lebenslange Liebe

Wir glauben an eine Welt, in der Dinge lange halten. Ein Leben lang. Oder noch länger. Das ist gut für Sie und auch gut für die Erde. Deshalb erhalten Sie von uns bei der Verwendung in Wohnräumen eine lebenslange Garantie und bei Geschäftsräumen 10 Jahre.



### Gesunde Luft atmen

Die GreenGuard-Gold-Zertifizierung gilt als eine der strengsten der Welt und geht über die Bewertung A+ für die Luftqualität in Innenräumen hinaus. So trägt Ihr Boden zu einem möglichst gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei und schützt die empfindlichsten Menschen.



### Nachhaltiger Unterboden aus Kork

Kork ist enorm nachhaltig. Seine Elastizität bleibt auch nach jahrelanger Nutzung erhalten. Und die angepflanzten Korkeichenwälder reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß.



### Wir haben den Beweis

Nehmen Sie uns ruhig beim Wort! COREtec® erfüllt die Vorgaben für zahlreiche Nachhaltigkeitslabels und -zertifikate. Unsere Böden sind frei von Schwermetallen (z. B. Blei) und Phthalaten.



### Second Life

Sie wünschen sich trotzdem einen neuen Fußboden? Dann schenken Sie dem alten COREtec®-Boden einfach ein neues Leben - mit Second Life Floors. Schließlich ist der Zustand Ihres Bodens noch perfekt und er kann an anderer Stelle für neue Erlebnisse sorgen.



### Gemeinsam für den Erhalt der Wälder

Ihr COREtec®-Boden enthält kein Holz. Es wird also kein Baum dafür gefällt, dass Sie schöner wohnen. Und damit nicht genug: Wir setzen uns außerdem weltweit für den Erhalt der Wälder ein.



COREtec® Böden sind  
**SO GUT, dass jemand anderes**  
sie *wieder genießen* kann.

Erfahren Sie, wie Ihr COREtec®-Boden ein zweites Leben bekommt.


  
**Wir sammeln**  
Ihren vorhandenen  
COREtec® Boden nach  
Ihrer Anfrage



  
**Wir reinigen**  
mit COREtec® biologischen  
Reinigungsmitteln  
Produkten & verpackt von einem  
spezialisierten Unternehmen

  
**2<sup>ND</sup> Leben**  
Sie helfen uns, die  
Fundament für eine  
langlebigeren Welt

  
**Neuer Zweck**  
Ihr COREtec®-Boden bekommt einen  
neuen Zweck in einer gemeinnützigen  
Organisation oder einer anderen  
Wohltätigkeitsorganisation



COREtec®, die natürliche Wahl




Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.

# HolzLand<sup>®</sup> tomwood

Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach  
Telefon: 032 / 636 62 62 · E-Mail: info@tomwood.ch  
www.tomwood.ch

Öffnungszeiten:  
Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr  
13.30 – 18 Uhr  
Sa: 8 – 15 Uhr



- Täfer / Paneele
- Haus- / Zimmertüren
- Terrassenböden
- Zäune / Sichtblenden
- Isolation / Gips
- Zuschneideservice
- Platten / Latten
- Carports
- Kinderspielgeräte
- Pergolen / Pflanzkästen
- Holzschutzlasuren
- Hauslieferdienst
- Parkett / Laminat / Vinyl
- Saunas / Infrarotkabinen
- Gartenhäuser
- Gartenmöbel
- Mietmaschinen
- Montageservice

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)

**COREtec<sup>®</sup>**  
FLOORS

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)  
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com