

COREtec®
the Original



Extra lange Dielen für
herausragende Performance

XL-END

HolzLand®
tomwood



IHR CORETEC® BODEN, MIT SORGFALT HERGESTELLT

Unsere Leidenschaft ist es, Ihnen eine große Auswahl an authentischen, natürlichen Dekoren zu bieten, damit Sie das zum Ausdruck bringen können, was Sie ausmacht. Produktinnovation ist unser oberstes Gebot. Deshalb schaffen wir die attraktivsten Designs und Texturen auf dem Markt – mit Mikrofase, Dekor- Fase oder Registerprägung.

Ein Fußboden aus dieser Kollektion gewährleistet eine warme charaktervolle Atmosphäre. Diese Planken sind sogar **2.10 Meter lang** und **15 mm dick**. Mit der extra dicken Nutzschicht von 0,8 mm punkten die edlen Böden dieser Kollektion in Sachen Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit.

EINE EXTRA DICKE NATÜRLICHE UNTERLAGE

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus. Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.

Eine natürliche Lösung, die nur Vorteile für Ihr Zuhause oder Geschäft bedeutet:



Zusätzliche Schalldämmung



Komfortabler und wärmerer Boden



Natürlicher Schutz gegen Schimmel und Mehltau



Keine separate Unterlage



Gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus



EXTRA LANG, EXTRA STARK



EXTRA LANGE DIELE
228 x 2100 mm



0,80 mm MEHRERE VERSCHLEISSSCHICHTEN



Erstklassige Abriebfestigkeit



EMBOSSSED IN REGISTER

Die Prägung folgt der Holzstruktur, wodurch eine lebensechte Wirkung entsteht.



2 V-GROOVE

Fase an den Längsseiten der Diele.



KOMFORT

Warm und leise unter den Füßen



NACHHALTIG

Extra dicke 3 mm angeklebte Korkunterlage



AKUSTIK

Ausgezeichnete Schalldämmung



STABILITÄTSSCHICHT

Extra stabilität

15 mm
GESAMTSTÄRKE



Erstklassige Abriebfestigkeit



100% Wasserfest



Einfache Verlegung



Antistatisch



Extrem stabil



Schalldämmend



Keine Akklimatisierung nötig



Geeignet für Haustiere




Auf jeden Untergrund verlegbar



Geeignet für Bodenheizung & Kühlung


EINE EXKLUSIVE, WASSERFESTE AUSWAHL



CHANTILLY
50 LVREXL 2599



BELVOIR
50 LVREXL 2594




MONTCLAIR
50 LVREXL 2557




EGMONT
50 LVREXL 2553



KANTARA
50 LVREXL 2515



WINDSOR
50 LVREXL 2683



FONTENEAU
50 LVREXL 2686



CHANTILLY

50 LVREXL 2599

XL-END







BELVOIR

50 LVREXL 2594

XL-END






MONTCLAIR

50 LVREXL 2557

XL-END







EGMONT

50 LVREXL 2553

XL-END





KANTARA

50 LVREXL 2515

XL-END







WINDSOR

50 LVREXL 2683

XL-END





FONTENEAU

50 LVREXL 2686

XL-END






Zubehör

Streichbare Sockelleisten

Unsere streichbaren Sockelleisten sind 100% wasser- und stoßfest.




14 cm 1.8 cm 2 m
7OPSK2000-1




10 cm 1.3 cm 2.3 m
7OPSK2300-3



10 cm 2 cm 2 m
7OPSK2000-2




6.5 cm 1.3 cm 2.3 m
7OPSK2300-2




4 cm 1 cm 2.3 m
7OPSK2300-1

Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat das selbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser- und stoßfest.




8 cm 1.5 cm 2.4 m
7OHD8



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
7OMD8



1.8 cm 1.8 cm 2.4 m
7OQR8



2 cm 4.2 cm 2.4 m
7OMP8

Verschiedene Optionen:
Endprofil
T-Profil
Reduzier Profil


.... = passendes Design Ref.Nr.

Verlegung

Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt.

Sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an:
www.coretec floors.com



Pflege

Das COREtec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner



XL-END

EINFACHE
VERLEGUNG
& MÜHELOSE
WARTUNG



COREtec® Boden sind
so gut, dass jemand anderes
sie *wieder genießen* kann.

Bei COREtec® Floors legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Um den mehrschichtigen Aufbau aus verschiedenen Materialien recyceln zu können, muss sehr viel Energie aufgewendet werden. Eine Wiederverwendung ist bei diesen Materialien daher sinnvoller. Davor entwickelten wir eine besonders umweltfreundliche Lösung: den neuen Second Life Floors Service, mit welchem Böden mehrfach wiederverwendet werden können und welches in dieser Form einzigartig in der Branche ist.

Wie der Erfinder der mehrschichtigen, wasserfesten Hartböden, sind wir der erste Hersteller, der einen Rücknahmeservice eingerichtet hat, um gebrauchten Böden eine zweite Chance zu geben. In erster Linie werden die Second-Life-Böden gemeinnützigen Organisationen und Jugendvereinen bereitgestellt. Unser neuer Second Life Service hat auch eine soziale Komponente. Ein spezialisiertes Unternehmen wird mit der Reinigung der gebrauchten Dielen beauftragt und somit werden weitere Arbeitsplätze gesichert. Für die Reinigung der ausgebauten Böden verwenden sie speziell entwickelte COREtec®-Bioprodukte, die dafür sorgen, dass die gebrauchten Böden wie neu aussehen.

Dank Second Life erhält Ihr alter Boden eine echte zweite Chance. Und damit tragen Sie auch zu einer nachhaltigeren Welt bei!



Technische Daten


42




15 mm



0,80 mm



228 x 2100 mm



3 Stk.
1,44 m²
21,9 kg

NUTZUNGSKLASSE
23 / 34 (EN ISO 10874)

**GEOMETRISCHE
EIGENSCHAFTEN**
Konform (ISO 24337)

ABRIEBFESTIGKEIT
Pass 7000 Zyklen
(EN 13329 Annex E)

STUHLROLLENEIGNUNG
Pass 25000 Zyklen (ISO 4918)

**AUSWIRKUNG EINES
MÖBELFUBES**
Keine sichtbare Veränderung
(EN 16581)

RESTEINDRUCK
≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

FLECKENUNEMPFINDLICHKEIT
5 (Keine sichtbare Veränderung)
(EN 438-2)

VERBINDUNGSFESTIGKEIT
LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

MASSÄNDERUNGEN
Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

FARBBESTÄNDIGKEIT
Höher als grade 6 (ISO 105-B02)

TRITTSCHALLMINDERUNG
 $\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

**FORMALDEHYD
KLASSIFIZIERUNG**
E1 (EN 717-1)

BRANDSCHUTZKLASSE
Bfl - S1 (EN 13501)

RUTSCHHEMMUNG
DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

FUßBODENHEIZUNG
Geeignet

**ELEKTROSTATISCHES
VERHALTEN**
≤ 2 kV (EN 1815)

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND
0.1099 m²·K/W (EN 12667)

43



COREtec®, die natürliche Wahl



Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.


COREtec®
FLOORS

HolzLand®
tomwood

Ihr Partner für Holz in Haus und Garten

Gartenstrasse 4 (Industrie) · 4537 Wiedlisbach
Telefon: 032 / 636 62 62 · E-Mail: info@tomwood.ch
www.tomwood.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 7.30 – 12 Uhr
13.30 – 18 Uhr
Sa: 8 – 15 Uhr



- | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| · Täfer / Paneele | · Haus- / Zimmertüren | · Terrassenböden | · Zäune / Sichtblenden | · Isolation / Gips | · Zuschneideservice |
| · Platten / Latten | · Carports | · Kinderspielgeräte | · Pergolen / Pflanzkästen | · Holzschutzlasuren | · Hauslieferdienst |
| · Parkett / Laminat / Vinyl | · Saunas / Infrarotkabinen | · Gartenhäuser | · Gartenmöbel | · Mietmaschinen | · Montageservice |

Besuchen Sie unverbindlich unsere Ausstellungen „Bauen + Wohnen mit Holz“ und „Holz im Garten“ (im Aussenbereich jederzeit zugänglich)